




Con opzione  
Rullo superiore idraulico

**IBKS 2,5**



**IBKS 4,0**



## IBKS

MODELLO		IBKS 2,5	IBKS 4,0
LUNGHEZZA ALBERO	mm	250	300
CAPACITÀ DI BORDATURA	mm	2,5	4
DIAMETRO RULLO	ø mm	96	126
PROFONDITÀ GOLA	mm	160	200
ROTAZIONE MOTORE	m/min.	5	5
POTENZA MOTORE	kw	1,5	2,2
LUNGHEZZA	mm	1400	1700
LARGHEZZA	mm	550	570
ALTEZZA	mm	1120	1200
PESO	kg.	350	500

## IBKS

### Bordatrice Motorizzata - Macchine Rifilatrici

#### SPECIFICHE TECNICHE E ATTREZZATURE STANDARD

- Struttura in carpenteria elettrosaldata
- Albero Inferiore regolabile avanti-indietro
- Supporto lamiera regolabile avanti-indietro
- Alberi in acciaio assemblati con bronzine
- Moto-riduttore con sistema frenante
- Comandi con pedaliera
- Completa di banco inferiore
- 4 Set di rulli standard

#### ATTREZZATURE OPZIONALI

- Movimento del rullo superiore con sistema idraulico
- Rulli Opzionali per lavori speciali

\* Tutte le specifiche tecniche sono soggette a variazione senza preavviso.




**IKMP 1,2**



**IK 1,2**



**IK 0,8**



## IK

MODELLO		IK 0,8	IK 1,2	IKMP 1,2
LUNGHEZZA ALBERO	mm	110	140	140
CAPACITÀ DI BORDATURA	mm	0,8	1,2	1,20
DIAMETRO RULLO	∅ mm	52	62	62
PROFONDITÀ GOLA	mm	80	100	100
ROTAZIONE MOTORE	m/min.	-	-	32
POTENZA MOTORE	kw	-	-	0,75
LUNGHEZZA	mm	380	560	900
LARGHEZZA	mm	180	220	450
ALTEZZA	mm	380	500	1350
PESO	kg.	30	50	135

## IK / IKM / IKMP

### Bordatrice - Rifilatrice Manuale & Motorizzata

#### SPECIFICHE TECNICHE E ATTREZZATURE STANDARD

- Robusta struttura principale in ghisa
- Supporto lamiera regolabile avanti-indietro
- Moto-riduttore con sistema frenante (IKMP 1.2)
- Facile da spostare in officina
- Albero inferiore regolabile avanti-indietro
- Comandi con pedaliera (IKMP 1.2)
- Alberi dei rulli in acciaio speciale
- 7 set di rulli standard
- Completa di banco inferiore (IKMP 1.2)

\* Tutte le specifiche tecniche sono soggette a variazione senza preavviso.