

Technische Daten

Ausgelegt für alle Arten von freifließenden Produkten wie zum Beispiel:

Tabletten, Tabs, Kapseln, Pulver

stückige Gewürze wie Zucker, Kandiszucker,
Salz, Pfeffer, Senf, Muskatnuss, Lorbeeren,
Kümmel, Kaffeebohnen, „Nesskaffee“
pulverige Gewürze wie Paprika, Zimt, Kardamon,
Kaffee gemahlen, Muskatnuss, Majoran,
Gewürzmischungen wie BBQ, Steak, Salat ...
Mehle wie Aprikosenkernmehle, Braunhirse ...
Tee wie Schwarztee, Früchtetee, Blütentee
(Dolden)

Farbpigmente, Granulate, Aderendhülsen,
Schrauben & Muttern, Nägel, Stifte

Leistung: Standardwaage mit schwarzem Tee oder Reis
500 g = bis 10-12 Wägungen/min.
1000 g = bis 5 – 9 Wägungen/min

Anzeigegenauigkeit: *0,1 Gramm abhängig vom Bruttowägebereich*



Linienleistung: 7 - 12 Füllungen pro Minute

Abfüllgenauigkeit: 1 – 2 % vom Sollgewicht

Unschärfe über WB: < 1%

Elektr. Anschluß: 230 / 50 Hz

Standardabfüllwaage Typ AW10 2G



Geschäftsräume
In der Au 3a
96154 Burgwindheim
Ust.-ID: DE 291527346


Internet: www.vtb-office.de

Telefon
09551 929164

Bankverbindung
Sparkasse Bamberg
IBAN: DE83 7705 0000 0302 612 775
Swift (BIC) BYLADEM1SKB

E-Mail: vtb-gmbh@vtb-office.de

Amtsgericht
Bamberg
Geschäftsführer: Thomas Beierl
HRB 7663



Leistung Waage bis 15 Wägungen pro Minute

Standardabfüllwaage Typ AW 10 2G

€ 9.590,-

Optionen zur AW 10

- Gestell, fahrbar	€	1.840,-
- Gestell, mit Füßen	€	1.630,-
- Zusätzliche Lastschale 3 l	€	938,-
- Zusätzlicher Auslaufrichter	€	732,-
- Deckel für Trichter mit Füllstutzen D=150 mm	€	385,-
- Zusätzlicher Produkttrichter	€	852,-
- Zusätzliche Formatsätze (Trichter & Aufnahmen) je Satz	€	572,-

Geschäftsräume
In der Au 3a
96154 Burgwindheim
Ust.-ID: DE 291527346

Internet: www.vtb-office.de

Telefon
09551 929164

Bankverbindung
Sparkasse Bamberg
IBAN: DE83 7705 0000 0302 612 775
Swift (BIC) BYLADEM1SKB

E-Mail: vtb-gmbh@vtb-office.de

Amtsgericht
Bamberg
Geschäftsführer: Thomas Beierl
HRB 7663



Anlagenausführung für Maschinen in lebensmittelverarbeitenden Industrie

Gesamtaufbau äußerst kompakt, service- und wartungsfreundlich, leicht zu reinigen. Die Anlage entspricht allen einschlägigen Anforderungen und Vorschriften für Maschinen und Anlagen zum Einsatz in der verarbeitenden Industrie.

Die Anlage wird gemäß der EN – Maschinenrichtlinie gebaut.

Abnahme- und Messprotokoll
Dokumentation zu den verwendeten Bauteilen
Schaltpläne
Techn.-Dokument :
Mit Lieferung nach Maschinenrichtlinie Paragraph 1.7.4 (1-fach deutsch)

Verdrahtung DIN- VDE-DIE

- Bedienungsanleitung, Wartungsanweisung, Ersatzteilliste
- Elektro- und Hydraulikschaltplan
- Beschilderung BMK (Betriebsmittelkennzeichnung - Komponentenkennzeichnung)
- Hersteller-Erklärung

Die Anlage wird entsprechend den bemusterten Produkten ausgelegt.

Aufbau & Oberflächen:

- Alle Kunststoffteile sind aus lebensmittelechten Material
- Gestelle, Aufnahmen, Träger sind rostfreien Stahl V2A oder optional V4A

Reinigung:

gemäß SS - IEC 529/DIN 40050

- **nicht geeignet für Heißdampf, Strahlwasser oder Hochdruck**
- **nicht mit Druckluft**

- Formatteile (=Rinnen, Verteiler, Vorschalen und Lastschalen) mit allen gängigen Reinigungsmitteln und/oder sind mit Chlorschaum nass reinigbar
- Der Trichter und Maschinenkörper ist mit Reinigungsmitteln, welche für Elastomere, Gummi, Silikon und Kunststoffe zugelassen sind in Verbindung mit von oben nach unten gerichteten Sprühwasser (Sprühkopf-Brause) reinigbar.

Geschäftsräume
In der Au 3a
96154 Burgwindheim
Ust.-ID: DE 291527346

Internet: www.vtb-office.de

Telefon
09551 929164

Bankverbindung
Sparkasse Bamberg
IBAN: DE83 7705 0000 0302 612 775
Swift (BIC) BYLADEM1SKB

E-Mail: vtb-gmbh@vtb-office.de

Amtsgericht
Bamberg
Geschäftsführer: Thomas Beierl
HRB 7663

Grundlegendes / Haftung

Gewährleistung:

Entsprechend den EG-Richtlinien. Die Gewährleistung tritt in Kraft bei der Inbetriebnahme, jedoch nicht später als 2 Monate nach Lieferung ab Werk. Ausgenommen von Gewährleistungen sind Verschleißteile sowie Schäden durch Falschbedienung und mangelhafter Wartung.

Garantie:

Grundsätzlich gewähren wir eine Garantie von **12 Monate nach Lieferung**

Bezogen auf einen 1-Schichtbetrieb (1600 Arbeitsstunden), ausgenommen sind Verschleißteile laut Ersatzteilliste, unsachgemäße oder bestimmungswidrige Bedienung, Schäden oder Unfälle die durch Missachtung von Sicherheitshinweisen und / oder Umbaumaßnahmen entstehen.

Haftung:

Die Firma VTB haftet nicht für indirekte Schäden, Folgeschäden oder Verlust wie z. B. Ausfall von Einnahmen, Nutzungsausfall, Produktionsausfall, Kapitalkosten oder Kosten, die mit einer Betriebsunterbrechung verbunden sind. Schadenersatzansprüche aus Lieferverzug sind ausgeschlossen.

Wir behalten uns technische Änderungen in Ausführung und Konstruktion im Zuge der Produktverbesserung vor! Ebenso müssen wir uns eine Musterprüfung vorbehalten, ggf. muss das Budget-Angebot nach Bemusterung angepasst werden.

Wir sind als Lieferant für qualitative hochwertige Maschinen anerkannt. Die von uns angebotenen Maschinen haben unzählige Prüfungen durchlaufen und sind zur Zufriedenheit unserer Kunden im Einsatz. Die angebotenen Maschinen entsprechen unserem selbst sehr hochgesteckten VTB - Standard und damit auch den einschlägigen GMP- und FDA Anforderungen.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass dieses Angebot nicht auf einem Lastenheft, sondern auf schriftlichen Informationen basiert.

Sollte ein Lastenheft zur Anwendung gelangen bitten wir höflichst um dessen Übersendung. Wir werden das Lastenheft mit unseren Ingenieuren und Technikern prüfen und behalten uns anschließend eine Angebotsanpassung an das Lastenheft vor.



Lieferzeit: ca. 4-6 Wochen nach Auftragseingang und Klärung aller technischen und kaufmännischen Details.
Nicht in der Lieferzeit berücksichtigt sind gesetzl. Bundes- /Landesfeiertage, Betriebsurlaube und Brückentage von VTB und Zulieferer

Zahlung: 30 % Auftragserteilung
60 % bei Meldung Versandbereitschaft
10 % 14 Tage nach Inbetriebnahme

Angebotsgültigkeit: Bis 1 Monat nach Angebotsdatum

Die angegebenen Preise verstehen sich für Lieferung ab Werk, ausschl. Verpackung und Transportversicherung zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer am Tage der Rechnungsstellung.

Unser Angebot ist unverbindlich und freibleibend.
Zur Erstellung eines spezifischen Angebotes, bitten wir Sie um die Zusendung der entsprechenden Produktionsmuster in ausreichendem Maße.

Inbetriebnahme

Zur Aufstellung, Inbetriebnahme und Schulung empfehlen wir die Anforderung eines Service-Technikers unter Zugrundelegung unserer jeweils gültigen Montagebedingungen.

Das Abladen und der innerbetriebliche Transport der Ausrüstung zum endgültigen Aufstellungsort (d.h. Bereitstellung eines Gabelstaplers durch den Auftraggeber) sowie die Bereitstellung der wesentlichen Anschlüsse (Strom, Luft, etc.) obliegen der Verantwortung des Kunden.

Im Anschluss der Lieferung und nach Absprache mit dem Auftraggeber wird vom Auftragnehmer ein Techniker für die Montage/Inbetriebnahme zur Verfügung gestellt. Die Inbetriebsetzung der Maschine erfolgt während der regulären Arbeitszeiten (Montag bis Freitag; 08:00 – 18:00 Uhr). Diese werden separat, gemäß unseren aktuellen Service-/Montagesätzen abgerechnet, insofern vorab keine gesonderten Vereinbarungen diesbezüglich getroffen wurden.

Wir hoffen, dass Ihnen unser Angebot sachlich wie preislich zusagt und sichern Ihnen im Auftragsfall eine sorgfältige und fachgerechte Ausführung zu.

Mit freundlichen Grüßen,
Firma VTB Verpackungsmaschinen GmbH
Thomas Beierl