

GROENEWEGEN MACHINES B.V.

TIELSEWEG 23

TELEFOON: +31-(0)180-417777

POSTBANK: 708060

IBAN CODE: NL31ABNA0479825440

WEBSITE: WWW.GROENEWEGENMACHINES.NL

2994 LG BARENDRECHT – HOLLAND

FAX: +31-(0)180-417655

ABN-AMRO: 47.98.25.440

INDUSTRIETERREIN VAANPARK 4

BTW NR: NL0026.30.965.B01

HANDELSREGISTER ROTTERDAM:NR: 24106996

BIC CODE: ABNANL2A

E-MAIL: INFO@GROENEWEGENMACHINES.NL

Boldrini BSA 16 profielwals



















Diameter rollen
Snelheid draaien
Motor
Gewicht

380 mm
4,5 m/min
10 pk
3500 kg





BOLDIRINI S.p.A. MILANO - ITALY		TABELLA CAPACITA' TABLEAU CAPACITES CAPACITY CHART		BSA 16	Dis. N° 22003/75-C	CAPACITA' PER CAPACITIES FOR CAPACITES POUR		RS - 24/26 YS - 24/26 RE - 24/26	kg/mm² kg/mm² kg/mm²		
PROFILATI					DIMENSIONI		PROFILATI			DIMENSIONI	
ala esterna		max. sez. mm	100x100x14				min. e max. sez. mm	60x8 - 140x40			
		min. Ø mm	800				min. Ø mm	420 - 600			
ala interna		max. sez. mm	90x90x9				min. e max. sez. mm	15 - 60			
		min. Ø mm	800				min. Ø mm	400 - 500			
ala esterna		max. sez. mm	30x30x4				min. e max. inc. gas	1/2" - 3"			
		min. Ø mm	400				min. Ø mm	400 - 750			
ala interna		max. sez. mm	30x30x4				min. e max. kg/m	4 - 24			
		min. Ø mm	450				min. Ø mm	450 - 1000			
NP verticale		min. e max. sez. mm	40 - 160				min. e max. kg/m	4 - 14			
		min. Ø mm	450 - 800				min. Ø mm	500 - 1000			
NP orizzontale		min. e max. sez. mm	40 - 70				min. e max. sez. mm	30 - 100			
		min. Ø mm	1000 - 2000				min. Ø mm	450 - 1000			
NP ala esterna		min. e max. sez. mm	30 - 160				min. e max. sez. mm	30 - 100			
		min. Ø mm	500 - 900				min. Ø mm	450 - 1000			
NP ala interna		min. e max. sez. mm	30 - 160				min. e max. sez. mm	30 - 100			
		min. Ø mm	500 - 800				min. Ø mm	450 - 1000			
		min. e max. sez. mm	80x35 - 90x30				min. e max. sez. mm	80x35 - 90x30			
		min. Ø mm	400 - 600				min. Ø mm	400 - 600			
		min. e max. sez. mm	100x22				min. e max. sez. mm	100x22			
		min. Ø mm	600				min. Ø mm	600			
					RULLO CURVATORE GALET CINTREUR BENDING ROLL			mm	380		
					POTENZA - PUISSANCE - POWER			HP	10,5		
					VELOCITA' - VITESSES - SPEEDS			m/min.	4,5 - 6,5		
					LUNGHEZZA - LONGUEUR - LENGTH			mm	2000		
					LARGHEZZA - LARGEUR - WIDTH			mm	1310		
					ALTEZZA - HAUTEUR - HEIGHT			mm	1600		
					PESO - POIDS - WEIGHT			kg.	3600~		

12-5-2003

6042/01

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegnato

Disegn

Disegno eseguito al CAD