



Rettifica QGRIND U1000

Matricola : 0010
Anno : 2021



foto originale

Caratteristiche tecniche

Produttore	QGRIND
Modello	U1000
Anno	2021
DIAMETRO MASSIMO VOLTEGGIO	450 mm
DISTANZA TRA I CENTRI	1000 mm
LUNGHEZZA RETTIFICABILE TRA I CENTRI	800 mm
INCLINAZIONE TAVOLA	2° ORARIO / 7,5° ANTIORARIO
PESO MASSIMO TRA I CENTRI	150 Kg
CONO MANDRINO TESTA PORTAPEZZO	MT5
INCLINAZIONE TESTA PORTAPEZZO	15°/90°
NUMERO DI GIRI TESTA PORTAPEZZO	5-400 RPM
POTENZA MOTORE TESTA PORTAPEZZO	1,5 Kw
ATTACCO CONO CONTROPUNTA	MT5
CORSA CANOTTO CONTROPUNTA	50 mm
AZIONAMENTO CONTROPUNTA	IDRAULICO
CORSA ASSE Z	1115 mm
Corsa Asse X	260 mm
VELOCITA' MASSIMA ASSE Z	10 m/min
VELOCITA' MASSIMA ASSE X	6 m/min
INCREMENTO MINIMO ASSI Z/X	0,001 mm
RISOLUZIONE ENCODER ASSI Z/X	0,0001 mm
RIGA OTTICA ASSE X	HEIDENHAIN
GUIDE ASSE Z	V E PIANA RASCHIETTATE
GUIDE ASSE X	LINEARI
POTENZA MOTORE MOLA	4,5 Kw
VELOCITA' PERIFERICA MOLA	35/45 m/s
DIMENSIONI MOLA SINISTRA	DIAM.455X50XDIAM.127

RETTIFICA QGRIND-U1000

DIMENSIONI MOLA DESTRA	DIAM.355X38XDIAM.127
ASSE B SERVO CONTROLLATO	SI
CAMPO DI ORIENTAMENTO MOLA	35-190°
NUMERO DI GIRI MASSIMO MANDRINO PER INTERNI	10.000 giri/min
CONTROLLO	FANUC 0i-TF
MONITOR	FANUC TOUCH SCREEN 10.4"
DIMENSIONI MACCHINA	4.400 mm X 2.200 mm X 1.900 mm
PESO MACCHINA	6.500 Kg