



SUMINISTROS INDUSTRIALES

Valcal

FRESADORA BANCADA FIJA NICOLÁS CORREA BRAVA-30

Marca / <i>Manufacturer</i>	CORREA
Modelo / <i>Model</i>	BRAVA-30
Año de fabricación / <i>YOM</i>	2005
Tipo / <i>Type</i>	Bancada Fija / <i>Bed Milling Machine</i>
Control numérico / <i>CNC</i>	SELCA S4045D

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL FEATURES

DIMENSIONES / DIMENSIONS

Superficie de la mesa / <i>Size table</i>	3.500 x 1.100 mm
Número de ranuras / <i>Nº slots</i>	6
Medidas de la T / <i>Measure T</i>	22 mm

RECORRIDOS / TRAVELS

Eje X	3.000 mm
Eje Y	1.250 mm
Eje Z	1.500 mm

CABEZAL / SPINDLE HEAD

Tipo de Cabezal / <i>Spindle Type</i>	Cabezal Automático UAD / Automatic Head UAD 0,1°-0,1°
Sistema de amarre / <i>Clamping spindle</i>	Hidráulico/ Hidraulic
Cono / <i>ISO</i>	ISO 50 (DIN69871)
Diámetro del apoyo delantero / <i>Diameter om front bearing</i>	85 mm
Par constante entre 20-375 rpm / <i>Constant torque between 20-375 rpm</i>	760 Nm
Potencia constante entre 375-6.000 rpm / <i>Constant Output between 375-6.000 rpm</i>	30 KW
Gama de Velocidades / <i>Speed range</i>	6.000 rpm

CONTÁCTANOS PARA MÁS INFORMACIÓN



+34 947 48 41 98



info@valcal.com



SUMINISTROS INDUSTRIALES

Valcal**AVANCES / TRAVELS**

Avances máx. de trabajo / <i>Max. working feedrate</i>	30 m/min
Aceleración máxima / <i>Max. acceleration</i>	12 m/s ²

HUSILLOS / BALL LEADSCREWS

Máximo admisible en mesa / <i>Max. Diameter x pitch X/Y/Z</i>	80x30/50x20/63x25 mm
---	----------------------

PESOS Y DIMENSIONES / WEIGHT AND DIMENSIONS

Máximo admisible en mesa / <i>Maximum admissible table</i>	8.000 Kg
Peso de la máquina / <i>Machine weight</i>	X 14.000 / Y+Z 15.000 Kg
Dimensiones de la máquina / <i>Dimensions of Machine</i>	9.120 x 5.875 x 4.164 mm

ACCESORIOS / ACCESORIES

Refrigeración / <i>Coolan System</i>	Sí / Yes
Refrigeración Interna / <i>Coolan Through Spindle</i>	Sí / Yes
Volante Portátil / <i>Handwheel</i>	Sí / Yes
Sonda de medición de pieza / <i>Tool Probe Heidenhain</i>	Sí / Yes
Preparación para Sonda Medición de Pieza Renishaw / <i>Preparation Renishaw Touch Probe</i>	Sí / Yes
Carenado Integral / <i>Integral Splash Guard</i>	Sí / Yes
Extractor de virutas (2 Sinfin+ 1 Lateral charnelas) / <i>Chip Conveyor (2 Chip Augers + Lateral 1)</i>	Sí / Yes

CONTÁCTANOS PARA MÁS INFORMACIÓN

+34 947 48 41 98



info@valcal.com

SUMINISTROS INDUSTRIALES VALLCAL, S.L. · POL. IND. VILLALONQUÉJAR, C/ MERINDAD DE SOTOSCUEVA 10, 09001, BURGOS




SUMINISTROS INDUSTRIALES

Valcal



FOTOS / PHOTOS



CONTÁCTANOS PARA MÁS INFORMACIÓN



+34 947 48 41 98




info@valcal.com

SUMINISTROS INDUSTRIALES VALLCAL, S.L. · POL. IND. VILLALONQUÉJAR, C/ MERINDAD DE SOTOSCUEVA 10, 09001, BURGOS



SUMINISTROS INDUSTRIALES

Vallcal



CONTÁCTANOS PARA MÁS INFORMACIÓN



+34 947 48 41 98



info@vallcal.com

SUMINISTROS INDUSTRIALES VALLCAL, S.L. · POL. IND. VILLALONQUÉJAR, C/ MERINDAD DE SOTOSCUEVA 10, 09001, BURGOS