

HERRAMIENTAS MANUAL INDUSTRIAL



pag. 664 – pag. 668
LIMAS



pag. 669 – pag. 684
LLAVES
LLAVES DE CARRACA
DINAMOMÉTRICAS



pag. 685 – pag. 690
DESTORNILLADORES
LLAVES ALLEN
ALICATES
REMACHADORAS



pag. 691 – pag. 692
HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS
EXTRACTORES



pag. 693 – pag. 694
SIERRAS
SARGENTOS
MARTILLOS
MAZAS



pag. 695
HERRAMIENTA AISLADA

LIMAS DE MECÁNICO

Lima plana paralela, embalaje industrial, sin mango.



1-100...-0

TIPO DE PICADO: (1) basto (2) entrefino (3) fino

REFERENCIA				€
1-100-04-1-0	100	1	10	5,09
1-100-04-2-0	100	2	10	4,56
1-100-04-3-0	100	3	10	4,74
1-100-06-1-0	150	1	10	4,74
1-100-06-2-0	150	2	10	5,07
1-100-06-3-0	150	3	10	5,25
1-100-08-1-0	200	1	10	6,14
1-100-08-2-0	200	2	10	6,52
1-100-08-3-0	200	3	10	6,62
1-100-10-1-0	250	1	10	8,02
1-100-10-2-0	250	2	10	8,39
1-100-10-3-0	250	3	10	8,52

Para más referencias sobre este artículo, contacte con nosotros.

Lima paralela con mango. Embalaje unitario.

ergo



1-100...-2

TIPO DE PICADO: (1) basto (2) entrefino (3) fino

REFERENCIA				€
1-100-04-1-2	100	1	5	6,39
1-100-04-2-2	100	2	5	6,52
1-100-06-1-2	150	1	5	8,07
1-100-06-2-2	150	2	5	8,15
1-100-06-3-2	150	3	5	8,14
1-100-08-1-2	200	1	5	8,83
1-100-08-2-2	200	2	5	9,26
1-100-08-3-2	200	3	5	10,29
1-100-10-1-2	250	1	5	11,40
1-100-10-2-2	250	2	5	11,76
1-100-10-3-2	250	3	5	11,16
1-100-12-1-2	300	1	5	14,06
1-100-12-2-2	300	2	5	14,31
1-100-12-3-2	300	3	5	13,16

Lima plana. Embalaje industrial, sin mango.



1-110...-0

TIPO DE PICADO: (1) basto (2) entrefino (3) fino

REFERENCIA				€
1-110-04-1-0	100	1	10	4,34
1-110-04-2-0	100	2	10	4,56
1-110-04-3-0	100	2	10	4,74
1-110-06-1-0	150	1	10	4,74
1-110-06-2-0	150	2	10	5,07
1-110-06-3-0	150	3	10	5,25
1-110-08-1-0	200	1	10	6,14
1-110-08-2-0	200	2	10	6,52
1-110-08-3-0	200	2	10	6,62
1-110-10-1-0	250	1	10	8,02
1-110-10-2-0	250	2	10	8,39
1-110-10-3-0	250	3	10	8,52
1-110-12-1-0	300	1	5	10,95
1-110-12-2-0	300	2	5	11,20
1-110-12-3-0	300	3	5	11,33
1-110-14-1-0	350	1	5	15,65

Lima plana. Embalaje individual.



1-110...-2

TIPO DE PICADO: (1) basto (2) entrefino (3) fino

REFERENCIA				€
1-110-06-1-2	150	1	5	8,07
1-110-06-2-2	150	2	5	8,15
1-110-06-3-2	150	3	5	8,05
1-110-08-1-2	200	1	5	8,83
1-110-08-2-2	200	2	5	9,26
1-110-08-3-2	200	3	5	9,33
1-110-10-1-2	250	1	5	11,40
1-110-10-2-2	250	2	5	11,76
1-110-10-3-2	250	3	5	10,70
1-110-12-1-2	300	1	5	12,99
1-110-12-2-2	300	2	5	15,15
1-110-12-3-2	300	3	5	13,33

Lima 2 cantos planos. Embalaje individual. Tipo picado Basto



1-143...-2

REFERENCIA				€
1-143-06-1-2	150	1	5	7,89
1-143-08-1-2	200	1	5	9,08
1-143-10-1-2	250	1	5	10,83
1-143-12-1-2	300	1	5	13,64



Lima cuadrada. Embalaje industrial sin mango.

ergo



1-160...-2

TIPO DE PICADO: (1) basto (2) entrefino (3) fino

REFERENCIA				€
1-160-04-1-2	100	1	5	7,29
1-160-04-2-2	100	2	5	7,62
1-160-06-1-2	150	1	5	8,02
1-160-06-2-2	150	2	5	8,07
1-160-06-3-2	150	3	5	8,44
1-160-08-1-2	200	1	5	9,02
1-160-08-2-2	200	2	5	9,40
1-160-08-3-2	200	3	5	10,79
1-160-10-1-2	250	1	5	11,15
1-160-10-2-2	250	2	5	11,90
1-160-10-3-2	250	3	5	13,14
1-160-12-1-2	300	1	5	16,06
1-160-12-2-2	300	2	5	15,74
1-160-12-3-2	300	3	5	15,88

Lima triangular. Embalaje individual con cartón.

ergo



1-170...-2

TIPO DE PICADO: (1) basto (2) entrefino (3) fino

REFERENCIA				€
1-170-04-2-2	100	2	5	8,07
1-170-06-1-2	150	1	5	8,29
1-170-06-2-2	150	2	5	8,73
1-170-06-3-2	150	3	5	9,91
1-170-08-1-2	200	1	5	10,45
1-170-08-2-2	200	2	5	10,83
1-170-08-3-2	200	3	5	12,87
1-170-10-1-2	250	1	5	13,47
1-170-10-2-2	250	2	5	13,50
1-170-10-3-2	250	3	5	16,42

Lima media caña. Embalaje industrial sin mango.



1-210...-0

TIPO DE PICADO: (1) basto (2) entrefino (3) fino

REFERENCIA				€
1-210-04-1-0	100	1	10	7,45
1-210-04-2-0	100	2	10	7,52
1-210-04-3-0	100	3	10	7,62
1-210-06-1-0	150	1	10	7,62
1-210-06-2-0	150	2	10	7,83
1-210-06-3-0	150	3	10	7,95
1-210-08-1-0	200	1	10	9,40
1-210-08-2-0	200	2	10	9,58
1-210-08-3-0	200	3	10	9,76
1-210-10-1-0	250	1	10	11,45

REFERENCIA



€

1-210-10-2-0	250	2	10	11,82
1-210-10-3-0	250	3	10	12,08
1-210-12-1-0	300	1	5	17,03
1-210-12-2-0	300	2	5	17,40
1-210-12-3-0	300	3	5	17,64
1-210-14-1-0	350	1	5	23,52

Lima cuadrada. Embalaje industrial sin mango.



1-160...-0

TIPO DE PICADO: (1) basto (2) entrefino (3) fino

REFERENCIA				€
1-160-04-1-0	100	1	10	5,16
1-160-04-2-0	100	2	10	5,39
1-160-04-3-0	100	3	10	5,51
1-160-06-1-0	150	1	10	4,97
1-160-06-2-0	150	2	10	5,35
1-160-06-3-0	150	3	10	5,56
1-160-08-1-0	200	1	10	5,96
1-160-08-2-0	200	2	10	6,25
1-160-08-3-0	200	3	10	6,39
1-160-10-1-0	250	1	10	8,45
1-160-10-2-0	250	2	10	8,88
1-160-10-3-0	250	3	10	9,02
1-160-12-1-0	300	1	5	12,14
1-160-12-2-0	300	2	5	12,64
1-160-12-3-0	300	3	5	14,89

Lima triangular. Embalaje industrial sin mango.



1-230...-0

TIPO DE PICADO: (1) basto (2) entrefino (3) fino

REFERENCIA				€
1-230-04-1-0	100	1	10	4,46
1-230-04-2-0	100	2	10	4,70
1-230-04-3-0	100	3	10	4,82
1-230-06-1-0	150	1	10	5,00
1-230-06-2-0	150	2	10	5,25
1-230-06-3-0	150	3	10	5,35
1-230-08-1-0	200	1	10	5,94
1-230-08-2-0	200	2	10	6,31
1-230-08-3-0	200	3	10	6,58
1-230-10-1-0	250	1	10	7,25
1-230-10-2-0	250	2	10	8,07
1-230-10-3-0	250	3	10	8,65
1-230-12-1-0	300	1	5	10,08
1-230-12-2-0	300	2	5	10,65
1-230-12-3-0	300	3	5	10,83

LIMAS DE AGUJA

Lima plana paralela. Embalaje industrial sin mango.



2-300 TIPO DE PICADO: (0) basto (1) entrefino (2) fino (4) superfino

REFERENCIA				€
2-300-14-0-0	140	0	10	7,15
2-300-14-2-0	140	2	10	7,15
2-300-14-4-0	140	4	10	7,54
2-300-16-0-0	160	0	10	7,76
2-300-16-1-0	160	1	10	7,76
2-300-16-2-0	160	2	10	7,76
2-300-16-4-0	160	4	10	8,23
2-300-18-0-0	180	0	10	9,02
2-300-18-2-0	180	2	10	9,02

Lima redonda. Embalaje industrial mango.
Tipo picado entrefino.



1-230...-0 TIPO DE PICADO: (1) basto (2) entrefino (3) fino

REFERENCIA				€
1-230-04-1-0	100	1	10	4,46
1-230-04-2-0	100	2	10	4,70
1-230-04-3-0	100	3	10	4,82
1-230-06-1-0	150	1	10	5,00
1-230-06-2-0	150	2	10	5,25
1-230-06-3-0	150	3	10	5,35
1-230-08-1-0	200	1	10	5,94
1-230-08-2-0	200	2	10	6,31
1-230-08-3-0	200	3	10	6,58
1-230-10-1-0	250	1	10	7,25
1-230-10-2-0	250	2	10	8,07
1-230-10-3-0	250	3	10	8,65
1-230-12-1-0	300	1	5	10,08
1-230-12-2-0	300	2	5	10,65
1-230-12-3-0	300	3	5	10,83

Lima plana. Embalaje industrial sin mango.



2-301 TIPO DE PICADO: (0) basto (1) entrefino (2) fino (4) superfino

REFERENCIA				€
2-301-14-0-0	140	0	10	8,23
2-301-14-2-0	140	2	10	8,23
2-301-16-0-0	160	0	10	9,02
2-301-16-1-0	160	1	10	9,02
2-301-16-2-0	160	2	10	9,02

Lima cuadrada. Embalaje industrial sin mango.



2-303 TIPO DE PICADO: (0) basto (1) entrefino (2) fino (4) superfino

REFERENCIA				€
2-303-14-2-0	140	2	10	8,23
2-303-16-0-0	160	0	10	9,02
2-303-16-1-0	160	1	10	9,02
2-303-16-2-0	160	2	10	9,02
2-303-16-4-0	160	4	10	9,38
2-303-18-0-0	180	0	10	10,34
2-303-18-2-0	180	2	10	10,34

Lima triangular. Embalaje industrial sin mango.



2-302 TIPO DE PICADO: (0) basto (1) entrefino (2) fino (4) superfino

REFERENCIA				€
2-302-14-0-0	140	0	10	8,23
2-302-14-2-0	140	2	10	8,23
2-302-14-4-0	140	4	10	8,58
2-302-16-0-0	160	0	10	9,02
2-302-16-1-0	160	1	10	9,02
2-302-16-2-0	160	2	10	9,02
2-302-16-4-0	160	4	10	9,38
2-302-18-0-0	180	0	10	10,34
2-302-18-2-0	180	2	10	10,34



Lima media caña. Embalaje industrial sin mango.



2-304

2-304 TIPO DE PICADO: (0) basto (1) entrefino (2) fino (4) superfino

REFERENCIA				€
2-304-14-0-0	140	0	10	9,38
2-304-14-2-0	140	2	10	9,38
2-304-14-4-0	140	4	10	10,11
2-304-16-0-0	160	0	10	10,34
2-304-16-1-0	160	1	10	10,34
2-304-16-2-0	160	2	10	10,34
2-304-16-4-0	160	4	10	10,92
2-304-18-0-0	180	0		11,95
2-304-18-2-0	180	2		11,95

Lima redonda. Embalaje industrial sin mango.



2-307

2-307 TIPO DE PICADO: (0) basto (1) entrefino (2) fino (4) superfino

REFERENCIA				€
2-307-14-0-0	140	0	10	7,15
2-307-14-2-0	140	2	10	7,15
2-307-14-4-0	140	4	10	7,54
2-307-16-0-0	160	0	10	7,76
2-307-16-1-0	160	1	10	7,76
2-307-16-2-0	160	2	10	7,76
2-307-16-4-0	160	4	10	8,23
2-307-18-0-0	180	0	10	9,02
2-307-18-2-0	180	2	10	9,02

Lima ovalada. Embalaje industrial sin mango.



2-305

2-305 TIPO DE PICADO: (0) basto (1) entrefino (2) fino (4) superfino

REFERENCIA				€
2-305-16-1-0	160	1	10	10,34
2-305-16-2-0	160	2	10	10,34

Lima semi-ovalada. Embalaje industrial sin mango.



2-306

2-306 TIPO DE PICADO: (0) basto (1) entrefino (2) fino (4) superfino

REFERENCIA				€
2-306-16-1-0	160	1	10	10,34
2-306-16-2-0	160	2	10	10,34

Lima marking. Embalaje industrial sin mango.



2-304

2-313 TIPO DE PICADO: (0) basto (1) entrefino (2) fino (4) superfino

REFERENCIA				€
2-313-16-0-0	160	0	10	10,34


Lima barrette. Embalaje industrial sin mango.



2-309 TIPO DE PICADO: (0) basto (1) entrefino (2) fino (4) superfino

REFERENCIA				€
2-309-16-2-0	160	2	10	9,02
2-309-16-4-0	160	4	10	9,38

Juego de 6 limas de aguja + 1 mango.



2-470-14-0-0

TIPO DE PICADO: (0) basto

REFERENCIA				€
2-470-14-0-0	140	0	10	44,31

Juego de 12 limas de aguja + 1 mango.




2-472-14-2-0

TIPO DE PICADO: (2) fino

REFERENCIA				€
2-472-14-2-0	140	2	5	84,33

Juego de 12 limas de aguja+mango.



2-472-16-1-0

TIPO DE PICADO: (1) entrefino

REFERENCIA				€
2-472-16-1-0	160	1	10	91,00

ACCESORIOS

Mango para limas de motosierra.



PH-6604

REFERENCIA	GR.		€
PH-6604-1P	55	15	2,88
PH-6604-25	50	25	1,84

2-472 Mango Bimaterial ERGO™ para limas pequeñas.



9-484...10

REFERENCIA				€
9-484-3.2-10	3.2	3.2 mm.	10	1,65
9-484-5.2-10	5.2	5.2 mm.	10	1,65

Mango Bimaterial ERGO™ para limas planas.



9-485...10

REFERENCIA				€
9-485-04-10	4	4 mm.	10	2,84
9-485-05-10	5	5 mm.	10	2,84
9-485-06-10	6	6 mm.	10	3,09
9-485-09-10	9	9 mm.	10	3,09
9-485-13-10	13	13 mm.	10	3,09

Mango Bimaterial ERGO™ para limas planas.
Para limas planas, puntas sin mango y semiesféricas.



9-485...1P

REFERENCIA				€
9-485-04-1P	4	4 mm.	10	2,84
9-485-05-1P	5	5 mm.	10	2,84
9-485-06-1P	6	6 mm.	20	3,09
9-485-09-1P	9	9 mm.	20	3,09
9-485-13-1P	13	13 mm.	1	3,09

Mango Bimaterial ERGO™ para limas.
Cadenas de motosierra



9-486-C-10

REFERENCIA				€
9-486-C-10	3.2	3.2 mm.	10	2,95

Mango Bimaterial ERGO™ para limas.
Cadenas de motosierra



9-486-C-1P

REFERENCIA				€
9-486-C-1P	3.2	3.2 mm.	10	3,94

Mango Bimaterial ERGO™ para limas.
Redondas, cuadradas y triangulares.



9-486...10

REFERENCIA				€
9-486-04-10	4	4 mm.	10	3,09
9-486-05-10	5	5 mm.	10	3,09
9-486-07-10	7	7 mm.	10	3,10
9-486-08-10	8	8 mm.	10	4,15



Mango Bimaterial ERGO™ para limas.
Redondas, cuadradas y triangulares.



9-486...1P

REFERENCIA				€
9-486-04-1P	4	4 mm.	10	4,16
9-486-05-1P	5	5 mm.	10	4,16
9-486-07-1P	7	7 mm.	10	4,16

LLAVES

Llave ajustable, gran apertura y mordazas reversibles.



9031P

REFERENCIA				€
9031P	218mm./8"	39	5	33,88

Llave ajustable, moleta central, cromada.



80C

REFERENCIA				€
8069 C	110mm./4"	13	5	19,90
8070 C	155mm./6"	20	5	20,42
8071 C	205mm./8"	27	5	23,22
8072 C	255mm./10"	31	5	28,16
8073 C	305mm./12"	34	5	37,06
8074 C	380mm./15"	44	3	62,27
8075 C	455mm./18"	53	3	96,62
8069 C IP	110mm./4"	13	5	19,30
8070 C IP	155mm./6"	20	5	19,79

Llave ajustable, de gran tamaño.



86/87

REFERENCIA				€
86	614mm./24"	63	1	261,12
87	770mm./30"	85	3	266,64

Llave ajustable de moleta lateral, cromada.



91C/97C

REFERENCIA				€
91C	155mm./6"	21	5	25,83
92C	205mm./8"	29	5	29,45
93C	255mm./10"	34	5	34,94
94C	305mm./12"	39	5	44,65
95C	405mm./16"	48	1	74,73
96C	500mm./20"	60	1	142,04
97C	750mm./30"	77	1	277,54

LLAVES COMBINADAS

Llaves combinadas, mm.



111M

REFERENCIA			€	REFERENCIA			€
111M-5.5	5.5	10	6,20	111M-21	21	10	14,46
111M-6	6	10	5,64	111M-22	22	5	14,58
111M-7	7	10	5,70	111M-23	23	5	15,44
111M-8	8	10	5,86	111M-24	24	5	16,15
111M-9	9	10	7,00	111M-25	25	5	17,51
111M-10	10	10	7,05	111M-26	26	5	20,79
111M-11	11	10	7,66	111M-27	27	5	22,86
111M-12	12	10	8,09	111M-28	28	5	24,43
111M-13	13	10	8,51	111M-29	29	5	25,04
111M-14	14	10	8,86	111M-30	30	5	27,85
111M-15	15	10	9,18	111M-32	32	5	30,02
111M-16	16	10	9,71	111M-33	33	5	32,29
111M-17	17	10	10,38	111M-34	34	5	34,75
111M-18	18	10	10,94	111M-36	36	1	49,11
111M-19	19	10	12,50	111M-38	38	1	58,08
111M-20	20	10	12,65	111M-41	41	1	62,35

Continúa en la página siguiente

REFERENCIA		€	REFERENCIA		€	REFERENCIA		€	REFERENCIA		€
111M-46	46 1	82,22	111M-95	95 1	677,00	SB111M-13	13 1	9,82	SB111M-23	23 1	17,03
111M-50	50 1	93,13	111M-100	100 1	695,00	SB111M-14	14 1	10,20	SB111M-24	24 1	17,79
111M-55	55 1	162,39	SB111M-5,5	5.5 1	6,60	SB111M-15	15 1	10,51	SB111M-25	25 1	19,19
111M-60	60 1	215,43	SB111M-6	6 1	6,84	SB111M-16	16 1	11,30	SB111M-26	26 1	18,69
111M-65	65 1	286,88	SB111M-7	7 1	6,89	SB111M-17	17 1	11,79	SB111M-27	27 1	20,92
111M-70	70 1	341,01	SB111M-8	8 1	7,06	SB111M-18	18 1	12,34	SB111M-28	28 1	25,81
111M-75	75 1	429,78	SB111M-9	9 1	8,24	SB111M-19	19 1	13,99	SB111M-29	29 1	27,95
111M-80	80 1	495,82	SB111M-10	10 1	8,30	SB111M-20	20 1	14,10	SB111M-30	30 1	29,93
111M-85	85 1	667,00	SB111M-11	11 1	8,93	SB111M-21	21 1	16,01	SB111M-32	32 1	33,31
111M-90	90 1	675,00	SB111M-12	12 1	9,36	SB111M-22	22 1	16,13			

Juego de 8 llaves cobinadas, mm.



111M/SH8

REFERENCIA			€
111M/SH8	8	1	81,81
111M-8, 111M-10, 111M-12, 111M-13 111M-14, 111M-17, 111M-19, 111M-22			

Llave combinada de carraca reversible.



1952M

REFERENCIA		€	REFERENCIA		€
1952M-6	6 10	8,57	1952M-29	29 1	35,66
1952M-7	7 10	8,57	1952M-30	30 1	37,44
1952M-8	8 10	8,47	1952M-32	32 1	39,15
1952M-9	9 10	9,52	1952M-34	34 1	50,75
1952M-10	10 10	9,52	1952M-36	36 1	66,52
1952M-11	11 10	10,21	1952M-41	41 1	82,70
1952M-12	12 10	10,79	1952M-46	46 1	133,06
1952M-13	13 10	11,70	1952M-50	50 1	169,14
1952M-14	14 10	11,80	1952M-55	55 1	215,99
1952M-15	15 10	13,97	1952M-60	60 1	328,93
1952M-16	16 10	15,10	1952M-65	65 1	420,37
1952M-17	17 10	15,61	1952M-70	70 1	453,89
1952M-18	18 10	17,47	1952M-75	75 1	514,35
1952M-19	19 10	18,31	1952M-80	80 1	616,68
1952M-20	20 10	19,39	SB1952M-7	7 1	9,67
1952M-21	21 10	20,15	SB1952M-8	8 1	9,53
1952M-22	22 5	22,59	SB1952M-10	10 1	10,61
1952M-23	23 5	24,40	SB1952M-12	12 1	11,87
1952M-24	24 5	25,50	SB1952M-13	13 1	12,78
1952M-25	25 5	27,22	SB1952M-14	14 1	12,89
1952M-26	26 5	27,48	SB1952M-17	17 1	16,68
1952M-27	27 5	29,30	SB1952M-19	19 1	19,39
1952M-28	28 1	33,41	SB1952M-24	24 1	26,59

Juego de 12 llaves cobinadas, mm.



111M/SH8

REFERENCIA			€
111M/SH12	8	1	81,81
111M-8, 111M-10, 111M-12 111M-13, 111M-14, 111M-17, 111M-19, 111M-22			

Juego de 6 llaves cobinadas acodadas, mm.



1952M/SH6

REFERENCIA			€
1952M/SH6	6	1	74,15
1RM-8, 1RM-10, 1RM-12, 1RM-13, 1RM-14, 1RM-17			

Juego de 12 llaves cobinadas acodadas, mm.



1952M/SH12

REFERENCIA			€
1952M/SH12	12	1	164,97
1952M-8, 1952M-9, 1952M-10, 1952M-11, 1952M-12, 1952M-13, 1952M-14, 1952M-15, 1952M-16, 1952M-17, 1952M-18, 1952M-19			



LLAVES DE CARRACA

Llave de carraca 4 en 1.



S4RM

REFERENCIA			€
S4RM-4-7	4x5 6x7 mm.	1	19,46
S4RM-8-11	8x9 10x11 mm.	1	21,53
S4RM-12-15	12x13 14x15 mm.	1	29,07
S4RM-16-19	16x17 18x19 mm.	1	35,03
S4RM-21-27	20x21 24x27 mm.	1	67,66
S4RM-30-36	30x32 34x36 mm.	1	124,54

Juego de 4 llaves de carraca 4 en 1.



S4RM/4T

REFERENCIA			€
S4RM/4T	4	1	144,19
S4RM-8-11, S4RM-12-15, S4RM-16-19, S4RM-21-27			

LLAVES FIJAS

Llave fija de dos bocas, mm.



6M

SB: con clip para colgar.

REFERENCIA			€
6M-4-5	4x5 mm.	10	5,08
6M-4.5-5.5	4.5x5.5 mm.	10	6,51
6M-5-5.5	5x5.5 mm.	10	6,57
6M-5.5-7	5.5x7 mm.	10	5,09
6M-6-7	6x7 mm.	10	5,09
6M-7-8	7x8 mm.	10	5,40
6M-8-10	8x9 mm.	10	5,50
6M-10-11	8x10 mm.	10	5,56
6M-10-13	10x11 mm.	10	6,83
6M-12-13	10x13 mm.	10	6,77
6M-12-14	12x13 mm.	10	7,24
6M-13-14	12x14 mm.	10	7,18
6M-13-15	13x14 mm.	10	7,96
6M-13-16	13x15 mm.	10	8,63
6M-13-17	13x16 mm.	10	8,47
6M-14-15	13x17 mm.	10	7,18

REFERENCIA



€

6M-14-17	14x15 mm.	10	8,33
6M-16-17	14x17 mm.	10	8,33
6M-16-18	16x17 mm.	10	9,11
6M-19-22	16x18 mm.	10	11,35
6M-19-24	17x19 mm.	10	12,04
6M-20-22	18x19 mm.	10	19,47
6M-21-23	19x22 mm.	10	11,12
6M-21-24	19x24 mm.	10	12,12
6M-22-24	20x22 mm.	10	13,38
6M-24-26	21x23 mm.	10	12,10
6M-24-27	21x24 mm.	10	14,08
6M-24-30	22x24 mm.	10	14,35
6M-25-28	24x26 mm.	10	16,61
6M-27-30	24x27 mm.	10	20,32
6M-27-32	24x30 mm.	5	22,24
6M-30-32	25x28 mm.	5	21,96
6M-30-36	27x29 mm.	5	36,56
6M-32-36	27x30 mm.	5	38,43
6M-34-36	27x32 mm.	5	40,35
6M-36-41	30x32 mm.	5	43,81
6M-38-42	30x36 mm.	5	52,09
6M-41-46	32x36 mm.	5	61,66
6M-46-50	34x36 mm.	1	80,39
SB6M-4-5	36x41 mm.	1	8,95
SB6M-6-7	38x42 mm.	1	7,52
SB6M-8-9	41x46 mm.	1	7,00
SB6M-10-11	46x50 mm.	1	7,44
SB6M-12-13	4x5 mm.	1	8,48
SB6M-14-15	6x7 mm.	1	8,91
SB6M-16-17	8x9 mm.	1	9,87
SB6M-17-19	10x11 mm.	1	10,47
SB6M-18-19	12x13 mm.	1	10,59
SB6M-20-22	14x15 mm.	1	12,70
SB6M-21-23	16x17 mm.	1	13,73
SB6M-22-24	17x19 mm.	1	13,17
SB6M-24-26	18x19 mm.	1	15,61
SB6M-24-27	20x22 mm.	1	15,89
SB6M-25-28	21x23 mm.	1	16,90
SB6M-27-29	22x24 mm.	1	20,54
SB6M-30-32	24x26 mm.	1	22,93

Para más referencias sobre este artículo, contacte con nosotros.

Juego de 8 llaves fijas en clip, mm.



6M/8C

REFERENCIA



€

6M/8C	8	1	60,03
6M-6-7, 6M-8-9, 6M-10-11, 6M-12-13, 6M-14-15, 6M-16-17, 6M-18-19, 6M-20-22			

Juego de 10 llaves fijas en clip, mm.




6M/10C

REFERENCIA			€
6M/10C	10	1	86,88

6M-6-7, 6M-8-9, 6M-10-11, 6M-12-13, 6M-14-15, 6M-16-17, 6M-18-19, 6M-20-22, 6M-24-27, 6M-30-32

Juego de 12 llaves fijas en clip, mm.



6M/12C

REFERENCIA			€
6M/12C	10	1	126,38

6M-6-7, 6M-8-9, 6M-10-11, 6M-12-13, 6M-14-15, 6M-16-17, 6M-18-19, 6M-20-22, 6M-21-23, 6M-24-27, 6M-25-28, 6M-30-32

LLAVES DE ESTRELLA DE DOS Bocas

Llave de estrella acodada, mm.



2M

REFERENCIA				€
2M-6-7	6x7 mm.	165	5	10,08
2M-8-9	8x9 mm.	180	5	12,79
2M-8-10	8x10 mm.	180	5	11,03
2M-10-11	10x11 mm.	190	5	11,68
2M-10-13	10x13 mm.	190	5	14,81
2M-12-13	12x13 mm.	210	5	12,55
2M-13-17	13x17 mm.	243	5	13,70
2M-14-15	14x15 mm.	226	5	13,31
2M-16-17	16x17 mm.	246	5	15,90
2M-16-18	16x18 mm.	246	5	19,00
2M-17-19	17x19 mm.	266	5	18,53
2M-18-19	18x19 mm.	266	5	18,53
2M-19-22	19x22 mm.	291	5	21,91
2M-20-22	20x22 mm.	291	5	22,73
2M-21-23	21x23 mm.	306	5	24,27
2M-22-24	22x24 mm.	306	5	26,48
2M-24-26	24x26 mm.	326	5	30,00
2M-24-27	24x27 mm.	326	5	30,46
2M-25-28	25x28 mm.	336	5	34,99
2M-27-29	27x29 mm.	351	5	35,99

REFERENCIA

				€
2M-27-30	27x30 mm.	351	5	42,80
2M-27-32	27x32 mm.	353	5	42,80
2M-30-32	30x32 mm.	362	5	42,67
2M-32-36	32x36 mm.	416	1	62,69
2M-36-41	36x41 mm.	444	1	74,45
2M-41-46	41x46 mm.	483	1	98,42
2M-46-50	46x50 mm.	541	1	121,47

Juego de 8 llaves de estrella de dos bocas extra acodadas, mm.



2M/8T

REFERENCIA			€
2M/8T	12	1	113,94

2M-6-7, 2M-8-9, 2M-10-11, 2M-12-13, 2M-14-15, 2M-16-17, 2M-18-19, 2M-20-22

Juego de 10 llaves de estrella de dos bocas acodadas, mm.



2M/10T

REFERENCIA			€
2M/10T	12	1	168,51

2M-6-7, 2M-8-9, 2M-10-11, 2M-12-13, 2M-14-15, 2M-16-17, 2M-18-19, 2M-20-22, 2M-21-23, 2M-24-27

Juego de 12 llaves de estrella de dos bocas acodadas, mm.



2M/12T

REFERENCIA			€
2M/12	12	1	242,19

2M-6-7, 2M-8-9, 2M-10-11, 2M-12-13, 2M-14-15, 2M-16-17, 2M-18-19, 2M-20-22, 2M-21-23, 2M-24-27, 2M-25-28, 2M-30-32



LLAVES DE TUBO

Llave de tubo de dos bocas.



27M

*con agujero para mango escalonado (26S)

REFERENCIA			€
27M-6-7	6x7 mm.	10	12,89
27M-8-9	8x9 mm.	10	13,02
27M-10-11	10x11 mm.	10	13,29
27M-12-13	12x13 mm.	10	13,82
27M-13-17	13x17* mm.	10	16,33
27M-14-15	14x15 mm.	10	21,76
27M-16-17	16x17* mm.	10	18,25
27M-16-18	16x18* mm.	10	21,17
27M-18-19	18x19* mm.	10	22,52
27M-20-22	20x22* mm.	10	25,29
27M-21-23	21x23* mm.	5	28,85
27M-21-24	21x24* mm.	5	32,08
27M-24-26	24x26* mm.	5	33,52
27M-24-27	24x27* mm.	5	34,27
27M-25-28	25x28* mm.	5	34,87
27M-27-29	27x29* mm.	5	39,42
27M-30-32	30x32* mm.	5	45,02
SB27M-6-7	6x7 mm.	10	50,45
SB27M-8-9	8x9 mm.	10	14,00
SB27M-10-11	10x11 mm.	10	14,13
SB27M-12-13	12x13 mm.	10	14,94
SB27M-14-15	14x15 mm.	10	17,47
SB27M-16-17	16x17* mm.	10	19,36
SB27M-18-19	18x19* mm.	10	22,32
SB27M-20-22	20x22* mm.	10	26,43
SB27M-21-23	21x23* mm.	5	29,94
SB27M-24-26	24x26* mm.	5	33,19

Juego de 8 llaves de tubo dos bocas forjadas, mm.



27M/8T

REFERENCIA			€
27M/8T	8	1	153,67
27M-6-7, 27M-8-9, 27M-10-11, 27M-12-13, 27M-14-15, 27M-16-17, 27M-18-19, 27M-20-22			

Juego de 12 llaves de tubo dos bocas forjadas, mm.



27M/12T

REFERENCIA			€
27M/12T	12	1	311,92
27M-6-7, 27M-8-9, 27M-10-11, 27M-12-13, 27M-14-15, 27M-16-17, 27M-18-19, 27M-20-22, 27M-21-23, 27M-24-26, 27M-25-28, 27M-30-32			

LLAVES DE GANCHO ARTICULADAS

Llave de gancho articulada, mm.



4106

REFERENCIA			€
4106-19-50	19-50 mm.	10	25,54
4106-20-35	20-35 mm.	1	33,33
4106-32-75	32-75 mm.	10	37,23
4106-35-60	35-60 mm.	1	36,54
4106-60-90	60-90 mm.	1	49,42
4106-90-155	90-155 mm.	5	64,07
4106-155-230	155-230 mm.	1	88,23

Llave de gancho articulado tipo pin, mm.



40B

REFERENCIA			€
40B-19-50	19-50 mm.	10	22,62
40B-22-35	22-35 mm.	1	35,40
40B-32-75	32-75 mm.	10	33,11
40B-35-60	35-60 mm.	1	39,12
40B-50-120	50-120 mm.	10	41,76
40B-60-90	60-90 mm.	1	51,03
40B-95-155	95-155 mm.	1	68,41
40B-115-165	115-165 mm.	10	56,77
40B-165-230	165-230 mm.	1	91,44

VASOS 1/4"

Vaso 1/4" hexagonal, mm.



6700SM

SB: Embalaje en blíster con información del producto.

REFERENCIA	Ø		€
6700SM-4	4 mm.	5	4,74
6700SM-4.5	4.5 mm.	5	4,74
6700SM-5	5 mm.	5	4,74
6700SM-5.5	5.5 mm.	5	4,74
6700SM-6	6 mm.	5	4,74
6700SM-7	7 mm.	5	4,74
6700SM-8	8 mm.	5	4,74
6700SM-9	9 mm.	5	4,74
6700SM-10	10 mm.	5	4,74
6700SM-11	11 mm.	5	4,74
6700SM-12	12 mm.	5	4,74
6700SM-13	13 mm.	5	4,74
6700SM-14	14 mm.	5	4,74
SB6700SM-4	4 mm.	1	5,40
SB6700SM-4.5	4.5 mm.	1	5,40
SB6700SM-5	5 mm.	1	5,40
SB6700SM-5.5	5.5 mm.	1	5,40
SB6700SM-6	6 mm.	1	5,40
SB6700SM-7	7 mm.	1	5,40
SB6700SM-8	8 mm.	1	5,40
SB6700SM-9	9 mm.	1	5,40
SB6700SM-10	10 mm.	1	5,40
SB6700SM-11	11 mm.	1	5,40
SB6700SM-12	12 mm.	1	5,40
SB6700SM-13	13 mm.	1	5,40
SB6700SM-14	14 mm.	1	5,40

Vaso 1/4" Bihex serie larga, mm. Paredes finas.



A6800DM

SB: Embalaje en blíster con información del producto.

REFERENCIA	Ø		€
A6800DM-4	4 mm.	1	11,14
A6800DM-5	5 mm.	1	11,14
A6800DM-5.5	5.5 mm.	1	11,14
A6800DM-6	6 mm.	1	11,14
A6800DM-7	7 mm.	1	11,14
A6800DM-8	8 mm.	1	11,14
A6800DM-9	9 mm.	1	11,14
A6800DM-10	10 mm.	1	11,14
A6800DM-11	11 mm.	1	11,14
A6800DM-12	12 mm.	1	11,14

REFERENCIA

REFERENCIA	Ø		€
A6800DM-13	13 mm	1	11,14
A6800DM-14	14 mm	1	11,14
SBA6800DM-4	4 mm	1	12,36
SBA6800DM-5	5 mm	1	12,36
SBA6800DM-5.5	5.5 mm	1	12,36
SBA6800DM-6	6 mm	1	12,36
SBA6800DM-7	7 mm	1	12,36
SBA6800DM-8	8 mm	1	12,36
SBA6800DM-9	9 mm	1	12,36
SBA6800DM-10	10 mm	1	12,36
SBA6800DM-11	11 mm	1	12,36
SBA6800DM-12	12 mm	1	12,36
SBA6800DM-13	13 mm	1	12,36
SBA6800DM-14	14 mm	1	12,36

Vaso 1/4" Bihexagonal, mm. Paredes finas.



A6700DZ

SB: Embalaje en blíster con información del producto.

REFERENCIA	Ø		€
A6700DZ-3/16	3/16"	5	6,01
A6700DZ-7/32	7/32"	5	6,01
A6700DZ-1/4	1/4"	5	6,01
A6700DZ-9/32	9/32"	5	6,01
A6700DZ-5/16	5/16"	5	6,01
A6700DZ-11/32	11/32"	5	6,01
A6700DZ-3/8	3/8"	5	6,08
A6700DZ-7/16	7/16"	5	6,08
A6700DZ-1/2	1/2"	5	6,08
A6700DZ-9/16	9/16"	5	6,08
SBA6700DZ-3/16	3/16"	1	6,62
SBA6700DZ-7/32	7/32"	1	6,62
SBA6700DZ-1/4	1/4"	1	6,62
SBA6700DZ-9/32	9/32"	1	6,62
SBA6700DZ-5/16	5/16"	1	6,62
SBA6700DZ-11/32	11/32"	1	6,62
SBA6700DZ-3/8	3/8"	1	6,70
SBA6700DZ-7/16	7/16"	1	6,70
SBA6700DZ-1/2	1/2"	1	6,70
SBA6700DZ-9/16	9/16"	1	6,70

Vasos con punta TORX® 1/4".



A6709TORX

SB: Embalaje en blíster con información del producto.

REFERENCIA	Ø		€
6709TORX-R-T8	TR 8	1	8,13
6709TORX-R-T10	TR 10	1	8,13



REFERENCIA			€
6709TORX-R-T15	TR 15	1	8,13
6709TORX-R-T20	TR 20	1	8,13
6709TORX-R-T25	TR 25	1	8,42
SB6709TORX-R-T8	TR 8	1	8,75
SB6709TORX-R-T10	TR 10	1	8,75
SB6709TORX-R-T15	TR 15	1	8,75
SB6709TORX-R-T20	TR 20	1	8,75
SB6709TORX-R-T25	TR 25	1	9,05

Vaso con puntas hexagonales 1/4"



6709M

SB: Embalaje en blíster con información del producto.

REFERENCIA			€
6709M-3	3 mm.	5	6,23
6709M-4	4 mm.	5	6,23
6709M-5	5 mm.	5	6,23
6709M-6	6 mm.	5	6,23
6709M-8	8 mm.	5	6,23
6709M-10	10 mm.	5	6,22
SB6709M-3	3 mm.	1	6,85
SB6709M-4	4 mm.	1	6,85
SB6709M-5	5 mm.	1	6,85
SB6709M-6	6 mm.	1	6,85
SB6709M-8	8 mm.	1	6,85

ACCESORIOS 1/4"

Llave carraca reversible 1/4".Embalaje blister.



SBS61

REFERENCIA				€
SBS61	145	60	1	22,41

Amplificador entrada 1/4" a salida 3/8"



7765

REFERENCIA				€
7765	1/4	3/8	1	9,47
SB7765	1/4	3/8	1	10,08

VASOS 3/8"

Vaso 3/8" hexagonal, mm.



7400SM

SB: Embalaje en blíster con información del producto.

REFERENCIA			€
7400SM-6	6 mm.	5	5,16
7400SM-7	7 mm.	5	5,16
7400SM-8	8 mm.	5	5,25
7400SM-9	9 mm.	5	5,46
7400SM-10	10 mm.	5	5,66
7400SM-11	11 mm.	5	5,73
7400SM-12	12 mm.	5	5,82
7400SM-13	13 mm.	5	5,96
7400SM-14	14 mm.	5	6,37
7400SM-15	15 mm.	5	6,62
7400SM-16	16 mm.	5	6,99
7400SM-17	17 mm.	5	7,16
7400SM-18	18 mm.	5	7,32
7400SM-19	19 mm.	5	7,62
7400SM-20	20 mm.	5	7,82
7400SM-21	21 mm.	5	8,05
7400SM-22	22 mm.	5	8,18
SB7400SM-6	6 mm.	1	5,79
SB7400SM-7	7 mm.	1	5,79
SB7400SM-8	8 mm.	1	5,88
SB7400SM-9	9 mm.	1	6,08
SB7400SM-10	10 mm.	1	6,28
SB7400SM-11	11 mm.	1	6,35
SB7400SM-12	12 mm.	1	6,45
SB7400SM-13	13 mm.	1	6,58
SB7400SM-14	14 mm.	1	6,99
SB7400SM-15	15 mm.	1	7,26
SB7400SM-16	16 mm.	1	7,61
SB7400SM-17	17 mm.	1	7,77
SB7400SM-18	18 mm.	1	7,95
SB7400SM-19	19 mm.	1	8,26
SB7400SM-20	20 mm.	1	8,45
SB7400SM-21	21 mm.	1	8,67
SB7400SM-22	22 mm.	1	8,81

Vaso 3/8" Bihexagonal, mm. Paredes finas.



A7400DM

SB: Embalaje en blíster con información del producto.

REFERENCIA	Ø		€
A7400DM-6	6 mm.	5	6,88
A7400DM-7	7 mm.	5	6,88
A7400DM-8	8 mm.	5	6,88
A7400DM-9	9 mm.	5	6,88
A7400DM-10	10 mm.	5	6,88
A7400DM-11	11 mm.	5	6,88
A7400DM-12	12 mm.	5	6,88
A7400DM-13	13 mm.	5	6,88
A7400DM-14	14 mm.	5	6,88
A7400DM-15	15 mm.	5	6,98
A7400DM-16	16 mm.	5	6,98
A7400DM-17	17 mm.	5	6,98
A7400DM-18	18 mm.	5	6,98
A7400DM-19	19 mm.	5	6,98
A7400DM-20	20 mm.	5	6,98
A7400DM-21	21 mm.	5	7,06
A7400DM-22	22 mm.	5	7,06
A7400DM-24	24 mm.	5	7,45
SBA7400DM-6	6 mm.	1	7,50
SBA7400DM-7	7 mm.	1	7,50
SBA7400DM-8	8 mm.	1	7,50
SBA7400DM-9	9 mm.	1	7,50
SBA7400DM-10	10 mm.	1	7,50
SBA7400DM-11	11 mm.	1	7,50
SBA7400DM-12	12 mm.	1	7,50
SBA7400DM-13	13 mm.	1	7,50
SBA7400DM-14	14 mm.	1	7,50
SBA7400DM-15	15 mm.	1	7,60
SBA7400DM-16	16 mm.	1	7,60
SBA7400DM-17	17 mm.	1	7,60
SBA7400DM-18	18 mm.	1	7,60
SBA7400DM-19	19 mm.	1	7,60
SBA7400DM-20	20 mm.	1	7,60
SBA7400DM-21	21 mm.	1	7,68
SBA7400DM-22	22 mm.	1	7,68

Vaso 3/8" Bihexagonal serie larga, mm.



A7402DM

SB: Embalaje en blíster con información del producto.

REFERENCIA	Ø		€
A7402DM-7	7 mm.	1	13,79
A7402DM-8	8 mm.	1	13,79
A7402DM-9	9 mm.	1	13,80
A7402DM-10	10 mm.	1	13,80

REFERENCIA

REFERENCIA	Ø		€
A7402DM-11	11 mm.	1	13,80
A7402DM-12	12 mm.	1	13,80
A7402DM-13	13 mm.	1	13,80
A7402DM-14	14 mm.	1	14,43
A7402DM-15	15 mm.	1	14,43
A7402DM-16	16 mm.	1	14,43
A7402DM-17	17 mm.	1	15,39
A7402DM-18	18 mm.	1	15,39
A7402DM-19	19 mm.	1	15,39
A7402DM-21	21 mm.	1	15,74
SBA7402DM-7	7 mm.	1	14,41
SBA7402DM-8	8 mm.	1	14,41
SBA7402DM-9	9 mm.	1	14,42
SBA7402DM-10	10 mm.	1	14,42
SBA7402DM-11	11 mm.	1	14,42
SBA7402DM-12	12 mm.	1	14,42
SBA7402DM-13	13 mm.	1	14,42
SBA7402DM-14	14 mm.	1	15,04
SBA7402DM-15	15 mm.	1	15,04
SBA7402DM-16	16 mm.	1	15,04
SBA7402DM-17	17 mm.	1	16,02
SBA7402DM-18	18 mm.	1	16,02
SBA7402DM-19	19 mm.	1	16,02

Vasos con punta TORX® 3/8".



7409TORX

SB: Embalaje en blíster con información del producto.

REFERENCIA	Ø		€
7409TORX-T20	T20	5	10,84
7409TORX-T25	T25	5	10,84
7409TORX-T27	T27	5	10,84
7409TORX-T30	T30	5	10,84
7409TORX-T40	T40	5	13,14
7409TORX-T45	T45	5	13,14
7409TORX-T50	T50	5	13,14
SB7409TORX-T20	T20	1	11,47
SB7409TORX-T25	T25	1	11,47
SB7409TORX-T27	T27	1	11,47
SB7409TORX-T30	T30	1	11,47
SB7409TORX-T40	T40	1	13,74
SB7409TORX-T45	T45	1	13,74
SB7409TORX-T50	T50	1	13,74



Vaso con punta hexagonal cuadrado 3/8", mm.



7409M

SB: Embalaje en blister con información del producto.

REFERENCIA			€
7409M-3	3 mm.	5	9,82
7409M-4	4 mm.	5	9,82
7409M-5	5 mm.	5	9,82
7409M-6	6 mm.	5	9,82
7409M-7	7 mm.	5	9,82
7409M-8	8 mm.	5	10,75
7409M-10	10 mm.	5	10,75
SB7409M-3	3 mm.	1	10,44
SB7409M-4	4 mm.	1	10,44
SB7409M-5	5 mm.	1	10,44
SB7409M-6	6 mm.	1	10,44
SB7409M-7	7 mm.	1	10,44
SB7409M-8	8 mm.	1	11,36
SB7409M-10	10 mm.	1	11,36

ACCESORIOS 3/8"

Llave de carraca reversible 3/8". Embalaje en blister.



SBS750

REFERENCIA				€
SBS750	200	60	1	31,10

Reductor de entrada 3/8" y salida 1/4"



7764

REFERENCIA				€
7764	3/8	1/4	1	11,36
SB7764	3/8	1/4	1	12,59

Amplificador entrada 3/8" a salida 1/2"



8164-1/2

REFERENCIA				€
8164-1/2	3/8	1/2	1	11,36

VASOS 1/2"

Vaso 1/2" bihex, mm.



7800DM

SB: Embalaje en blister con información del producto.

REFERENCIA			€
7800DM-8	8 mm.	10	5,92
7800DM-9	9 mm.	10	5,92
7800DM-10	10 mm.	10	5,92
7800DM-11	11 mm.	10	6,03
7800DM-12	12 mm.	10	6,38
7800DM-13	13 mm.	10	6,66
7800DM-14	14 mm.	10	7,01
7800DM-15	15 mm.	10	7,26
7800DM-16	16 mm.	10	7,40
7800DM-17	17 mm.	10	7,69
7800DM-18	18 mm.	10	7,69
7800DM-19	19 mm.	10	7,99
7800DM-20	20 mm.	10	8,21
7800DM-21	21 mm.	10	8,43
7800DM-22	22 mm.	10	8,74
7800DM-23	23 mm.	10	9,18
7800DM-24	24 mm.	10	9,85
7800DM-25	25 mm.	10	10,00
7800DM-26	26 mm.	10	10,21
7800DM-27	27 mm.	10	10,49
7800DM-28	28 mm.	10	11,25
7800DM-29	29 mm.	10	11,55
7800DM-30	30 mm.	10	11,69
7800DM-31	31 mm.	10	11,88
7800DM-32	32 mm.	10	12,15
7800DM-33	33 mm.	10	10,70
7800DM-34	34 mm.	10	15,25
7800DM-36	36 mm.	10	23,01
SB7800DM-8	8 mm.	1	7,01
SB7800DM-9	9 mm.	1	7,01
SB7800DM-10	10 mm.	1	7,01
SB7800DM-11	11 mm.	1	7,11
SB7800DM-12	12 mm.	1	7,45
SB7800DM-13	13 mm.	1	7,73
SB7800DM-14	14 mm.	1	8,07
SB7800DM-15	15 mm.	1	8,33
SB7800DM-16	16 mm.	1	8,49
SB7800DM-17	17 mm.	1	8,78
SB7800DM-18	18 mm.	1	8,78
SB7800DM-19	19 mm.	1	9,08
SB7800DM-20	21 mm.	1	9,29
SB7800DM-21	21 mm.	1	9,51
SB7800DM-22	22 mm.	1	9,80
SB7800DM-23	23 mm.	1	10,26

Continúa en la página siguiente



REFERENCIA			€
SB7800DM-24	24 mm.	1	10,92
SB7800DM-25	25 mm.	1	11,08
SB7800DM-26	26 mm.	1	11,28
SB7800DM-27	27 mm.	1	11,59
SB7800DM-28	28 mm.	1	12,34
SB7800DM-29	29 mm.	1	12,63
SB7800DM-30	30 mm.	1	12,77
SB7800DM-31	31 mm.	1	13,10
SB7800DM-32	32 mm.	1	13,24
SB7800DM-33	33 mm.	1	11,30
SB7800DM-34	34 mm.	1	15,87
SB7800DM-36	36 mm.	1	24,15

Vaso 1/2" bihexagonal, pulgadas.



7800DZ SB: Embalaje en blíster con información del producto.

REFERENCIA			€
7800DZ-5/16	5/16"	10	7,48
7800DZ-11/32	11/32"	10	7,48
7800DZ-3/8	3/8"	10	6,06
7800DZ-13/32	13/32"	10	7,48
7800DZ-7/16	7/16"	10	6,22
7800DZ-1/2	1/2"	10	6,83
7800DZ-9/16	9/16"	10	7,28
7800DZ-19/32	19/32"	10	7,48
7800DZ-5/8	5/8"	10	7,69
7800DZ-11/16	11/16"	10	7,91
7800DZ-3/4	3/4"	10	8,29
7800DZ-25/32	25/32"	10	8,43
7800DZ-13/16	13/16"	10	8,74
7800DZ-7/8	7/8"	10	9,03
7800DZ-15/16	15/16"	10	10,13
7800DZ-1	1"	10	10,21
7800DZ-1.1/16	1 1/16"	10	10,80
7800DZ-1.1/8	1 1/8"	10	11,48
7800DZ-1.3/16	1 3/16"	10	12,14
7800DZ-1.1/4	1 1/4"	10	12,29
7800DZ-1.5/16	1.5/16"	10	10,77
7800DZ-1.3/8	1.3/8"	10	10,77
7800DZ-1.7/16	1.7/16"	1	10,77
7800DZ-1.1/2	1.1/2"	10	11,21
SB7800DZ-3/8	3/8"	1	10,37
SB7800DZ-7/16	7/16"	1	
SB7800DZ-1/2	1/2"	1	
SB7800DZ-9/16	9/16"	1	
SB7800DZ-19/32	19/32"	1	
SB7800DZ-5/8	5/8"	1	
SB7800DZ-11/16	11/16"	1	
SB7800DZ-3/4	3/4"	1	
SB7800DZ-25/32	25/32"	1	

REFERENCIA			€
SB7800DZ-13/16	13/16"	1	
SB7800DZ-7/8	7/8"	1	
SB7800DZ-15/16	15/16"	1	
SB7800DZ-1	1"	1	
SB7800DZ-1.1/16	1.1/16"	1	
SB7800DZ-1.1/8	1.1/8"	1	
SB7800DZ-1.3/16	1.3/16"	1	
SB7800DZ-1.1/4	1.1/4"	1	
SB7800DZ-1.5/16	1 5/16"	1	

Vaso 1/2" serie larga hex, mm.



7805DM SB: Embalaje en blíster con información del producto.

REFERENCIA			€
7800DM-8	8 mm.	10	5,92
7800DM-9	9 mm.	10	5,92
7800DM-10	10 mm.	10	5,92
7800DM-11	11 mm.	10	6,03
7800DM-12	12 mm.	10	6,38
7800DM-13	13 mm.	10	6,66
7800DM-14	14 mm.	10	7,01
7800DM-15	15 mm.	10	7,26
7800DM-16	16 mm.	10	7,40
7800DM-17	17 mm.	10	7,69
7800DM-18	18 mm.	10	7,69
7800DM-19	19 mm.	10	7,99
7800DM-20	20 mm.	10	8,21
7800DM-21	21 mm.	10	8,43
7800DM-22	22 mm.	10	8,74
7800DM-23	23 mm.	10	9,18
7800DM-24	24 mm.	10	9,85
7800DM-25	25 mm.	10	10,00
7800DM-26	26 mm.	10	10,21
7800DM-27	27 mm.	10	10,49
7800DM-28	28 mm.	10	11,25
7800DM-29	29 mm.	10	11,55
7800DM-30	30 mm.	10	11,69
7800DM-31	31 mm.	10	11,88
7800DM-32	32 mm.	10	12,15
7800DM-33	33 mm.	10	10,70
7800DM-34	34 mm.	10	15,25
7800DM-36	36 mm.	10	23,01
SB7800DM-8	8 mm.	1	7,01
SB7800DM-9	9 mm.	1	7,01
SB7800DM-10	10 mm.	1	7,01
SB7800DM-11	11 mm.	1	7,11
SB7800DM-12	12 mm.	1	7,45
SB7800DM-13	13 mm.	1	7,73
SB7800DM-14	14 mm.	1	8,07
SB7800DM-15	15 mm.	1	8,33



REFERENCIA			€
SB7800DM-16	16 mm.	1	8,49
SB7800DM-17	17 mm.	1	8,78
SB7800DM-18	18 mm.	1	8,78
SB7800DM-19	19 mm.	1	9,08
SB7800DM-20	21 mm.	1	9,29
SB7800DM-21	21 mm.	1	9,51
SB7800DM-22	22 mm.	1	9,80
SB7800DM-23	23 mm.	1	10,26
SB7800DM-24	24 mm.	1	10,92
SB7800DM-25	25 mm.	1	11,08
SB7800DM-26	26 mm.	1	11,28
SB7800DM-27	27 mm.	1	11,59
SB7800DM-28	28 mm.	1	12,34
SB7800DM-29	29 mm.	1	12,63
SB7800DM-30	30 mm.	1	12,77
SB7800DM-31	31 mm.	1	13,10
SB7800DM-32	32 mm.	1	13,24
SB7800DM-33	33 mm.	1	11,30
SB7800DM-34	34 mm.	1	15,87
SB7800DM-36	36 mm.	1	24,15

Vaso con punta TORX® 1/2".



7809TORX

SB: Embalaje en blister con información del producto.

REFERENCIA			€
7809TORX-T20	T20	1	13,62
7809TORX-T25	T25	1	13,62
7809TORX-T27	T27	1	13,62
7809TORX-T30	T30	1	13,62
7809TORX-T40	T40	1	15,89
7809TORX-T45	T45	1	15,89
7809TORX-T50	T50	1	15,89
7809TORX-T55	T55	1	19,90
7809TORX-T60	T60	1	19,90
SB7809TORX-T20	T20	1	14,70
SB7809TORX-T25	T25	1	14,70
SB7809TORX-T27	T27	1	14,70
SB7809TORX-T30	T30	1	14,70
SB7809TORX-T40	T40	1	17,00
SB7809TORX-T45	T45	1	17,00
SB7809TORX-T50	T50	1	17,00
SB7809TORX-T55	T55	1	21,03
SB7809TORX-T60	T60	1	21,03

Vaso con punta hexagonal cuadrado 1/2", mm.Métrica.



7809M

SB: Embalaje en blister con información del producto.

REFERENCIA			€
7809M-4	4 mm.	1	12,00
7809M-5	5 mm.	1	12,00
7809M-6	6 mm.	1	12,00
7809M-7	7 mm.	1	12,00
7809M-8	8 mm.	1	13,02
7809M-9	9 mm.	1	13,02
7809M-10	10 mm.	1	13,02
7809M-12	12 mm.	1	13,31
7809M-14	14 mm.	1	14,60
7809M-17	17 mm.	1	13,99
7809M-19	19 mm.	1	14,38
SB7809M-4	4 mm.	1	13,10
SB7809M-5	5 mm.	1	13,10
SB7809M-6	6 mm.	1	13,10
SB7809M-7	7 mm.	1	13,10
SB7809M-8	8 mm.	1	14,10
SB7809M-9	9 mm.	1	13,10
SB7809M-10	10 mm.	1	14,10
SB7809M-12	12 mm.	1	14,41
SB7809M-14	14 mm.	1	15,69
SB7809M-17	17 mm.	1	15,08
SB7809M-19	19 mm.	1	15,47

ACCESORIOS 1/2"

Llave de carraca reversible 1/2". 60 dientes/ángulo de acción 6°



SBS81

REFERENCIA	L			€
SBS81	250	60	1	37,95

Mango corredizo en T, 1/2"

SB:Clip para colgar.



8154

REFERENCIA	L		€
8154-11	280 mm.	1	63,41
SB8154-11	280 mm.	1	

Alargadera de 1/2"

SB:Clip para colgar.



8160

REFERENCIA	L		€
8160-3	88 mm.	10	11,56
8160-5	125 mm.	10	13,63
8160-10	250 mm.	10	17,17
SB8160-3	88 mm.	1	15,18
SB8160-5	125 mm.	1	10,24
SB8160-10	250 mm.	1	18,35

Articulación universal de 1/2"

SB:Clip para colgar.



8166

REFERENCIA	L		€
8166	72 mm.	10	30,48
SB8166	72 mm.	1	33,06

Reductor de entrada 1/2" y salida 3/8"



8171

REFERENCIA				€
8171	1/2"	3/8"	1	15,69
SB8171	1/2"	3/8"	1	18,35

Aumentador de entrada 1/2" y salida 3/4"



8172

REFERENCIA				€
8172	1/2"	3/4"	1	18,66
SB8172	1/2"	3/4"	1	21,57

VASOS 3/4"

Vaso 3/4" hexagonal, mm.



8900SM

SB: Embalaje en blíster con información del producto.

REFERENCIA			€
8900SM-19	19 mm.	1	16,67
8900SM-22	22 mm.	1	16,67
8900SM-23	23 mm.	1	16,67
8900SM-24	24 mm.	1	17,89
8900SM-26	26 mm.	1	18,13
8900SM-27	27 mm.	1	18,48
8900SM-28	28 mm.	1	18,48
8900SM-29	29 mm.	1	20,71
8900SM-30	30 mm.	1	20,71
8900SM-32	32 mm.	1	21,60
8900SM-33	33 mm.	1	21,60
8900SM-34	34 mm.	1	22,98
8900SM-35	35 mm.	1	22,98
8900SM-36	36 mm.	1	24,98
8900SM-38	38 mm.	1	26,58
8900SM-41	41 mm.	1	29,29
8900SM-42	42 mm.	1	29,29
8900SM-46	46 mm.	1	34,56
8900SM-50	50 mm.	1	39,39
8900SM-55	55 mm.	1	47,39
8900SM-60	60 mm.	1	52,69



Vaso longitud estándar, cuadrado 3/4" Bihexagonal, métrica

Llave de carraca reversible 3/4"



8900DM

SB: Embalaje en blíster con información del producto.

REFERENCIA			€
8900DM-19	19 mm.	1	16,45
8900DM-21	21 mm.	5	14,20
8900DM-22	22 mm.	1	16,93
8900DM-23	23 mm.	1	16,03
8900DM-24	24 mm.	1	18,13
8900DM-25	25 mm.	1	17,61
8900DM-26	26 mm.	1	15,89
8900DM-27	27 mm.	1	18,48
8900DM-28	28 mm.	1	19,39
8900DM-29	29 mm.	1	18,23
8900DM-30	30 mm.	1	20,71
8900DM-32	32 mm.	1	21,60
8900DM-33	33 mm.	1	21,26
8900DM-34	34 mm.	1	22,98
8900DM-35	35 mm.	1	21,26
8900DM-36	36 mm.	1	24,98
8900DM-37	37 mm.	1	25,61
8900DM-38	38 mm.	1	29,33
8900DM-40	40 mm.	1	31,55
8900DM-41	41 mm.	1	29,29
8900DM-42	42 mm.	1	31,54
8900DM-46	46 mm.	1	34,56
8900DM-47	47 mm.	1	32,42
8900DM-50	50 mm.	1	39,38
8900DM-52	52 mm.	1	41,29
8900DM-54	40 mm.	3	41,29
8900DM-55	55 mm.	1	47,40
8900DM-56	56 mm.	1	48,35
8900DM-60	60 mm.	1	52,69

Mango universal para cabeza de carraca de 3/4" 8950N/A
Compatible con 8958A y 8954A



8154

REFERENCIA			€
8154	505 mm.	1	63,41



8950N

REFERENCIA				€
8950N	612	72	1	182,31

Reductor de entrada 3/4" y salida 1/2"

Este producto no está garantizado contra la rotura del cuadrado macho



8965

REFERENCIA				€
8965	3/4"	1/2"	1	24,66

JUEGOS DE LLAVES DE VASO

Juego de llaves de vaso 1/4", 1/2" y llaves combinadas.
92 piezas



S910

REFERENCIA			€
S910	110 x 320 x 375 mm.	2	212,00

Juego de llaves de vaso 1/2" + 1/4". 108 piezas



S108

REFERENCIA			€
S108	110 x 430 x 375 mm.	2	298,00

Juego de llaves de vaso 3/4". 17 piezas



SLX17

REFERENCIA			€
SLX17	375 x 430 x 110 mm.	1	49,97

HERRAMIENTAS DE IMPACTO DE 1/2"

Vaso de impacto hexagonal de 1/2" ultracorto, mm.



K7800M

REFERENCIA			€
K7800M-10	10 mm.	1	5,87
K7800M-11	11 mm.	1	5,87
K7800M-12	12 mm.	1	5,87
K7800M-13	13 mm.	1	5,87
K7800M-14	14 mm.	1	5,97
K7800M-15	15 mm.	1	5,97
K7800M-16	16 mm.	1	5,97
K7800M-17	17 mm.	1	4,32
K7800M-18	18 mm.	1	6,24
K7800M-19	19 mm.	1	4,59
K7800M-21	21 mm.	1	6,24
K7800M-22	22 mm.	1	6,34
K7800M-24	24 mm.	1	5,70

Vaso de impacto hexagonal de 1/2" serie larga, pulgadas.



K7806Z

SB: Embalaje en blíster con información del producto.

REFERENCIA			€
K7806Z-3/8	3/8"	10	20,40
K7806Z-7/16	7/16"	5	20,40
K7806Z-1/2	1/2"	10	20,40
K7806Z-9/16	9/16"	10	20,40
K7806Z-5/8	5/8"	5	20,66
K7806Z-11/16	11/16"	5	20,66
K7806Z-3/4	3/4"	5	20,72
K7806Z-13/16	13/16"	5	20,72
K7806Z-7/8	7/8"	5	20,72
K7806Z-15/16	15/16"	5	21,39
K7806Z-1	1"	5	23,34
K7806Z-1.1/16	1 1/16"	5	24,94
K7806Z-1.1/8	1 1/8"	5	28,21
K7806Z-1.1/4	1 1/4"	5	43,65
K7806Z-1.5/16	1 5/16"	5	50,69
K7806Z-1.3/8	1 3/8"	5	50,69
K7806Z-1.7/16	1 7/16"	5	50,69
K7806Z-1.1/2	1 1/2"	5	58,26
SBK7806Z-3/8	3/8"	10	16,08
SBK7806Z-7/16	7/16"	10	16,08
SBK7806Z-1/2	1/2"	10	16,08
SBK7806Z-9/16	9/16"	10	16,08
SBK7806Z-5/8	5/8"	5	16,25

REFERENCIA

			€
SBK7806Z-11/16	11/16"	1	16,25
SBK7806Z-3/4	3/4"	1	16,30
SBK7806Z-13/16	13/16"	1	16,30

HERRAMIENTAS DE IMPACTO DE 3/4"

Vaso de impacto hexagonal de 3/4", mm.



K8901M

SB: Embalaje en blíster con información del producto.

REFERENCIA			€
K8901M-17	17 mm.	1	21,42
K8901M-18	18 mm.	1	21,41
K8901M-19	19 mm.	1	21,42
K8901M-21	21 mm.	1	21,51
K8901M-22	22 mm.	1	21,51
K8901M-23	23 mm.	1	21,51
K8901M-24	24 mm.	1	22,33
K8901M-27	27 mm.	1	23,57
K8901M-28	28 mm.	1	24,65
K8901M-29	29 mm.	1	27,63
K8901M-30	30 mm.	1	30,20
K8901M-32	32 mm.	1	30,11
K8901M-33	33 mm.	1	30,87
K8901M-34	34 mm.	1	30,85
K8901M-36	36 mm.	1	32,53
K8901M-38	38 mm.	1	33,96
K8901M-41	41 mm.	1	40,38
K8901M-46	46 mm.	1	41,01
K8901M-50	50 mm.	1	67,19
K8901M-55	55 mm.	1	80,98
K8901M-60	60 mm.	1	95,05

Vaso de impacto hexagonal de 3/4" serie larga, mm.



K8906M

SB: Embalaje en blíster con información del producto.

REFERENCIA			€
K8906M-17	17 mm	1	39,51
K8906M-19	19 mm	1	40,42
K8906M-21	21 mm	1	41,08
K8906M-22	22 mm	1	41,08
K8906M-24	24 mm	1	41,74
K8906M-27	27 mm	1	43,31
K8906M-30	30 mm	1	44,23
K8906M-32	32 mm	1	47,10
K8906M-33	33 mm	1	47,78
K8906M-34	34 mm	1	50,32



REFERENCIA			€
K8906M-36	36 mm	1	52,06
K8906M-41	41 mm	1	54,30
K8906M-46	46 mm	1	62,49

HERRAMIENTAS DINAMOMÉTRICAS

Llave dinamométrica mecánica de disparo ajustable con escala marcada y cabeza fija de carraca.



7455

REFERENCIA					€
7455-5	1/4"	1-5 Nm.	0,05	1	232,90
7455-15	1/4"	3-15 Nm.	0,1	1	232,90
7455-20	1/4"	4-20 Nm.	0,1	1	232,90
7455-25	1/4"	5-25 Nm.	0,1	1	232,90
7455-60	3/8"	12-60 Nm.	0,5	1	232,91
7455-100	3/8"	20-100 Nm.	0,5	1	232,91
7455-100A	1/2"	20-100 Nm.	0,5	1	220,11
7455-200	1/2"	40-200 Nm.	2	1	256,19
7455-300	1/2"	60-300 Nm.	2	1	287,56
7455-340	1/2"	68-340 Nm.	2	1	287,56
7455-500	3/4"	100-500 Nm.	5	1	582,26
7455-800	3/4"	160-800 Nm.	5	1	756,95
7455-1000	1"	200-1000 Nm.	10	1	1.007,92
7455-1500	1"	300-1500 Nm.	10	1	1989,89
7455-2500	1"	500-2500 Nm	10	1	5.642,17

1/4" (7455-5); 3/8" (15-100); 1/2" (200-340); 3/4" (500-800); 1" (1500-2500)

Llave dinamométrica electrónica de par y grados, con memoria/USB y cabeza de carraca fija.



TAWM MICRO

REFERENCIA					€
TAWM1412M	1/4"	0.6-12 Nm.	0,01	1	972,92
TAWM1430M	1/4"	1.5-30 Nm.	0,01	1	984,72
TAWM38135M	3/8"	6.8-135 Nm.	0.1	1	1.129.99

PRECISIÓN: 20% a 100% de escala completa.

Adaptador electrónico de ángulo y par. Señal visual y audio: dos LED rojas y 10 verdes.




TAM

REFERENCIA				€
TAM1430	1/4"	1,5-30 Nm.	1	335,03
TAM38135	3/8"	6,8-135 Nm.	1	335,03
TAM12135	1/2"	6,8-135 Nm.	1	373,60
TAM12200	1/2"	10-200 Nm.	1	373,60
TAM12340	1/2"	17-340 Nm.	1	457,36

1/4" (TAM1430); 3/8" (TAM38135) 1/2" (TAM12135, 12200, 12340)

PUNTAS PARA ATORNILLAR

Punta estándar ranurada 25 mm.



59S/

REFERENCIA				€
59S/0.5-3.0	10	3,0 mm.	1	11,72
59S/0.5-3.0-3P	3	3,0 mm.	50	3,52
59S/0.5-4.0	10	4,0 mm.	1	11,72
59S/0.5-4.0-3P	3	4,0 mm.	50	3,52
59S/0.6-3.5	10	3,5 mm.	1	11,72
59S/0.6-3.5-3P	3	3,5 mm.	50	3,52
59S/0.6-4.5	10	4,5 mm.	1	11,72
59S/0.6-4.5-3P	3	4,5 mm.	1	3,52
59S/0.8-5.5	10	5,5 mm.	1	11,72
59S/0.8-5.5-3P	3	5,5 mm.	1	3,52
59S/1.0-5.5	10	5,5 mm.	1	11,72
59S/1.0-5.5-3P	3	5,5 mm.	50	3,52
59S/1.2-6.5	10	6,5 mm.	1	11,72
59S/1.2-6.5-3P	3	6,5 mm.	50	3,52
59S/1.2-8.0	10	8,0 mm.	1	19,05
59S/1.2-8.0-3P	3	8,0 mm.	1	5,72
59S/1.6-9.0	10	9,0 mm.	1	19,05
59S/1.6-10	10	10 mm.	1	5,72
59S/1.6-9.0-3P	3	9,0 mm.	50	19,05
59S/1.6-10-3P	3	10,0 mm.	50	6,01

Punta estándar Phillips 25 mm.



59S/PH

REFERENCIA				€
59S/PH0	10	0	1	6,12
59S/PH0-3P	3	0	50	2,35
59S/PH1	10	1	1	6,12
59S/PH1-3P	3	1	1	17,16
59S/PH1-30P	30	1	1	3,06
59S/PH1-IP	100	*1	100	0,48
59S/PH1-IPB	500	1	500	0,43
59S/PH2	10	2	1	6,12
59S/PH2-3P	3	2	1	17,16
59S/PH2-30P	30	2	1	3,06
59S/PH2-IP	100	*2	100	11,98
59S/PH2-IPB	500	*2	500	32,77
59S/PH3	10	3	1	3,59
59S/PH3-3P	3	3	1	0,48
59S/PH3-30P	30	3	1	0,43
59S/PH3-IPB	500	3	500	6,12
59S/PH4	10	4	1	17,16
59S/PH4-3P	3	4	25	3,06

Punta estándar hexagonal métrica 25 mm.



59S/H mm.

REFERENCIA				€
59S/H1.5	5	1.5	1	12,20
59S/H1.5-3P	3	1.5	50	12,20
59S/H2	5	2	1	7,33
59S/H2-3P	3	2	50	7,33
59S/H2.5	5	2.5	1	12,20
59S/H2.5-3P	3	2.5	50	8,81
59S/H3	5	3	1	12,20
59S/H3-3P	3	3	1	8,81
59S/H4	5	4	1	12,20
59S/H4-3P	3	4	1	8,81
59S/H4-IPB	500	4	500	12,20
59S/H5	5	5	1	8,81
59S/H5-3P	3	5	1	15,88
59S/H6	5	6	1	9,53
59S/H6-3P	3	6	1	15,88
59S/H8	5	8	1	9,53
59S/H8-3P	3	8	1	
59S/H10	5	10	1	
59S/H10-3P	3	10	25	

Adaptador magnético 50 mm.



KM6750

REFERENCIA			€
KM6750-6	1	1	6,85
KM6750-7	1	1	6,85
KM6750-8	1	1	6,85
KM6750-10	1	20	6,85
KM6750-11	1	1	6,85
KM6750-13	1	1	6,85
KM6750-1/4	1	1	6,85
KM6750-3/8	1	1	6,85

Caja 5 adaptadores hexágono y cuadrado 50 mm.



K6650

REFERENCIA				€
K6650-1/4-1P	1	1/4"	1	8,08
K6650-1/4	5	1/4"	1	40,32
K6650-3/8-1P	1	1/4"	1	10,80
K6650-3/8	5	1/4"	1	54,00
K6650-1/2-1P	1	1/4"	1	13,33
K6650-1/2	5	1/4"	1	66,70

-1P: Envase unitario en soporte plástico.
Con pivote (excepto K6650-1/4-1P con bola)

Caja 5 Adaptadores con imán sin anillo interno.



KM653

REFERENCIA				€
KM653-1P	1	1/4"	25	5,55
KM653	5	1/4"	1	28,58

KM653-1P Envase unitario.



Juego de 31 puntas para tornillos ranurados, Phillips, Pozidriv, TORX® y hexagonales, porta puntas y adaptador de 1/4"



59/S31B

REFERENCIA			€
31	40.25 x 104.90 x 65.35 mm.	1	35,11

1P: Envase unitario colgador plástico.

59S/0.6-4.5, 59S/1.0-5.5

59S/PH1, 59S/PH2x 3, 59S/PH3

59S/PH2Gx 2


59S/PZ1, 59S/PZ2x 3, 59S/PZ3

59S/T10, 59S/T15x 3, 59S/T20x 3, 59S/T25x 2, 59S/T27, 59S/T30

59S/H3, 59S/H4, 59S/H5, 59S/H6

K6625-1/4-1P

KM653-QR-1P



DESTORNILLADORES BAHCOFIT CON MANGO BI-MATERIAL

Destornillador Boca plana BahcoFit.



B190

SB:Presentación en clip.

REFERENCIA	(mm.)	(mm.)	(mm.)	(mm.)		€
B190.040.075	4	75	24,5	95	10	4,41
B190.040.100	4	100	24,5	95	10	4,45
B190.055.100	5.5	100	30	105	10	5,64
B190.055.125	5.5	125	30	105	10	5,75
B190.065.125	6.5	125	34	117	10	7,07
B190.065.150	6.5	150	34	117	10	8,05
B190.080.150	8	150	34	117	10	8,84
B190.080.175	8	175	34	117	10	9,08
B190.100.200	10	200	34	117	10	11,92
B190.120.250	12	250	34	117	10	15,48
B190.140.250	14	250	34	117	10	16,49
SB190.040.075	4	75	24,5	95	1	5,09
SB190.040.100	4	100	24,5	95	1	5,14
SB190.055.100	5.5	100	30	105	1	6,33
SB190.055.125	5.5	125	30	105	1	6,45
SB190.065.125	6.5	125	34	117	1	7,79
SB190.065.150	6.5	150	34	117	1	8,75
SB190.080.150	8	150	34	117	1	9,53
SB190.080.175	8	175	34	117	1	9,77
SB190.100.200	10	200	34	117	1	12,63
SB190.120.250	12	250	34	117	1	16,19
SB190.140.250	14	250	34	117	1	17,20

Destornillador BahcoFit boca plana carrotero.



B195

SB:Presentación en clip.

REFERENCIA	(mm.)	(mm.)	(mm.)	(mm.)		€
B195.040.025	4	25	33	60	10	4,13
B195.050.025	5	25	33	60	10	5,30
B195.060.025	6	25	33	60	10	5,54
SB195.040.025	4	25	33	60	1	4,81
SB195.050.025	5	25	33	60	1	5,98
SB195.060.025	6	25	33	60	1	6,23

Destornillador Boca phillips BahcoFit.



B192

SB:Presentación en clip.

REFERENCIA		(mm.)	(mm.)	(mm.)		€
B192.000.075	PH0	75	24,5	95	10	4,35
B192.000.200	PH0	200	24,5	95	10	6,26
B192.001.100	PH1	100	30	105	10	5,34
B192.001.250	PH1	250	30	105	10	7,99
B192.002.125	PH2	125	34	117	10	6,65
B192.002.150	PH2	150	34	117	10	7,01
B192.002.300	PH2	300	34	117	10	10,06
B192.003.150	PH3	150	34	117	10	10,23
B192.004.200	PH4	200	34	117	10	14,16
SB192.000.075	PH0	75	24,5	95	1	5,05
SB192.000.200	PH0	200	24,5	95	1	6,97
SB192.001.100	PH1	100	30	105	1	6,04
SB192.001.250	PH1	250	30	105	1	8,69
SB192.002.125	PH2	125	34	117	1	7,35
SB192.002.300	PH2	300	34	117	1	10,75
SB192.003.150	PH3	150	34	117	1	10,92
SB192.004.200	PH4	200	34	117	1	14,86

Destornillador PH mango carrotero.



B195PH

SB:Presentación en clip.

REFERENCIA		(mm.)	(mm.)	(mm.)		€
B195.001.025	PH1	25	33	60	10	5,54
B195.002.025	PH2	25	33	60	10	5,54
SB195.001.025	PH1	25	33	60	1	5,54
SB195.002.025	PH2	25	33	60	1	6,23



Destornillador boca pozidriv BahcoFit.



B193

SB:Presentación en clip.

REFERENCIA						€
B193.000.075	PZ0	75	24,5	95	10	5,17
B193.001.100	PZ1	100	30	105	10	5,80
B193.002.125	PZ2	125	34	117	10	7,07
B193.003.150	PZ3	150	34	117	10	10,77
B193.004.200	PZ4	200	34	117	10	15,01
SB193.000.075	PZ0	75	24,5	95	1	5,88
SB193.001.100	PZ1	100	30	105	1	6,51
SB193.002.125	PZ2	125	34	117	1	7,79
SB193.003.150	PZ3	150	34	117	1	11,48
SB193.004.200	PZ4	200	34	117	1	15,71

Destornillador boca torx BahcoFit.



B194

SB:Presentación en clip.

REFERENCIA						€
B194.004.075	T4	75	24,5	95	10	6,14
B194.005.075	T5	75	24,5	95	10	5,96
B194.006.075	T6	75	24,5	95	10	5,54
B194.007.075	T7	75	24,5	95	10	5,57
B194.008.075	T8	75	24,5	95	10	5,59
B194.009.075	T9	75	24,5	95	10	5,61
B194.010.075	T10	75	24,5	95	10	5,62
B194.015.100	T15	100	24,5	95	10	5,73
B194.020.100	T20	100	24,5	95	10	5,80
B194.025.125	T25	125	30	105	10	6,18
B194.027.125	T27	125	30	105	10	6,34
B194.030.150	T30	150	34	117	10	7,59
B194.040.150	T40	150	34	117	10	9,15
B194.045.150	T45	150	34	117	5	9,82
SB194.004.075	T4	75	24,5	95	1	6,85
SB194.005.075	T5	75	24,5	95	1	6,68
SB194.006.075	T6	75	24,5	95	1	6,23
SB194.007.075	T7	75	24,5	95	1	6,25
SB194.008.075	T8	75	24,5	95	1	6,27
SB194.009.075	T9	75	24,5	95	1	6,30
SB194.010.075	T10	75	24,5	95	1	6,31
SB194.015.100	T15	100	24,5	95	1	6,44
SB194.020.100	T20	100	24,5	95	1	6,51
SB194.025.125	T25	125	30	105	1	6,89
SB194.027.125	T27	125	30	105	1	7,05
SB194.030.150	T30	150	34	117	1	8,29
SB194.040.150	T40	150	34	117	1	9,85
SB194.045.150	T45	150	34	117	1	10,52

Destornillador torx inviolable BahcoFit.



B141

SB:Presentación en clip.

REFERENCIA					€
B141.007.075	TR7	75	24,5	5	7,69
B141.008.075	TR8	75	24,5	5	7,72
B141.009.075	TR9	75	24,5	5	7,76
B141.010.075	TR10	75	24,5	5	7,78
B141.015.100	TR15	100	24,5	5	7,84
B141.020.100	TR20	100	24,5	5	7,87
B141.025.125	TR25	125	30	5	8,19
B141.027.125	TR27	125	30	5	8,30
B141.030.150	TR30	150	34	5	9,47
B141.040.150	TR40	150	34	5	11,05
SB141.007.075	TR7	75	24,5	1	67,47
SB141.008.075	TR8	75	24,5	1	8,39
SB141.009.075	TR9	75	24,5	1	8,42
SB141.010.075	TR10	75	24,5	1	8,44
SB141.015.100	TR15	100	24,5	1	8,47
SB141.020.100	TR20	100	24,5	1	8,52
SB141.025.125	TR25	125	30	1	8,56
SB141.027.125	TR27	125	30	1	8,90
SB141.030.150	TR30	150	34	1	9,02
SB141.040.150	TR40	150	34	1	10,18

Juego 6 destornilladores BahcoFit PL/RECTA/PH



B219.006

REFERENCIA




B219.006

6

1

30,92

B191.030.075, B191.040.100
B190.055.125, B190.065.125
B192.001.100, B192.002.125



Juego 6 destornilladores BahcoFit PL/RECTA/PZ



B219.016

REFERENCIA




B219.016

6

1

31,58

B191.030.075, B191.040.100
B190.055.125, B190.065.125
B193.001.100, B193.002.125



Juego 7 destornilladores BahcoFit PLANA/RECTA/PH



B219.017

REFERENCIA

B219.017



7



1

€

39,49

B191.035.100, B191.040.100
B190.055.125, B190.065.150, B190.080.150
B192.001.100, B192.002.125



Juego 6 destornilladores de precisión.



706-1

REFERENCIA

706-1



6



1

€

44,33

700-2-50, 700-2.5-50, 700-1.5-50, 700-3-50
701-0-50, 701-1-75



DESTORNILLADORES MANGO EN T

Destornillador con mango en T hexagonal, mm.



900T

REFERENCIA						€
900T-020-100	2	100	50	85	5	9,72
900T-025-100	2.5	100	50	85	5	9,72
900T-030-100	3	100	50	85	5	9,72
900T-040-150	4	138	50	85	5	10,86
900T-050-150	5	138	60	105	5	11,29
900T-060-200	6	185	60	105	5	12,00
900T-080-200	8	185	60	105	5	13,15
900T-100-200	10	185	60	105	5	14,57

LLAVES HEXAGONALES

Llave hexagonal acodada, niquelada.



1998M

REFERENCIA				€
1998M-1.5	1.5 mm.	47	10	0,56
1998M-2	2 mm.	52	10	0,58
1998M-2.5	2.5 mm.	59	10	0,62
1998M-3	3.0 mm.	66	10	19,18
1998M-4	4.0 mm.	74	10	0,80
1998M-5	5.0 mm.	85	10	0,72
1998M-6	6.0 mm.	96	10	1,00
1998M-7	7.0 mm.	102	10	1,22
1998M-8	8.0 mm.	108	10	1,72
1998M-9	9.0 mm.	114	5	1,97
1998M-10	10 mm.	122	10	2,63
1998M-12	12.0 mm.	137	5	2,74
1998M-14	14.0 mm.	154	1	4,03
1998M-17	17.0 mm.	177	1	5,45
1998M-19	19.0 mm.	199	1	8,63
1998M-22	22.0 mm.	222	1	12,94

Juego de 9 llaves hexagonales acodadas niqueladas.



BE-9878

REFERENCIA				€
BE-9878	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm.	9	1	13,48

1998M-1.5, 1998M-2.5, 1998M-2,
1998M-3, 1998M-4, 1998M-5, 1998M-6,
1998M-8, 1998M-10

Llave hexagonal acodada, pavonada.



1995M

REFERENCIA				€
1995M-0.9	0.9 mm.	33	10	0,75
1995M-1.5	1.5 mm.	47	10	0,47
1995M-2	2.0 mm.	52	10	0,51
1995M-2,5	2.5 mm.	59	10	0,53
1995M-3	3.0 mm.	66	10	0,71

Continúa en la página siguiente

REFERENCIA				€
1995M-4	4.0 mm.	74	10	0,80
1995M-5	5.0 mm.	85	10	0,77
1995M-6	6.0 mm.	96	10	0,96
1995M-7	7.0 mm.	102	10	1,37
1995M-8	8.0 mm.	108	10	1,72
1995M-9	9.0 mm.	114	10	1,98
1995M-10	10 mm.	122	10	2,21
1995M-12	12 mm.	137	10	3,58
1995M-14	14 mm.	154	10	5,04
1995M-17	17 mm.	177	10	8,08
1995M-19	19 mm.	199	10	12,18
1995M-22	22 mm.	222	10	18,16

Juego de 9 llaves acodadas pavonadas.



BE-9578

REFERENCIA				€
BE-9578	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm.	9	1	12,17

1995M-2,5, 1995M-2, 1995M-1.5, 1995M-6, 1995M-5, 1995M-4, 1995M-3, 1995M-8, 1995M-10

Llave acodada pavonada serie larga, mm.



1995LM

REFERENCIA				€
1995LM-1.5	1.5 mm.	91	10	1,11
1995LM-2	2 mm.	102	10	0,48
1995LM-2,5	2.5 mm.	114	10	0,57
1995LM-3	3.0 mm.	129	10	1,22
1995LM-4	4.0 mm.	144	10	1,50
1995LM-5	5.0 mm.	165	10	1,72
1995LM-6	6.0 mm.	186	10	1,94
1995LM-7	7.0 mm.	197	10	2,78
1995LM-8	8.0 mm.	208	10	3,23
1995LM-9	9.0 mm.	219	10	4,03
1995LM-10	10 mm.	234	10	4,54
1995LM-12	12 mm.	262	10	6,81
1995LM-14	14 mm.	294	10	8,40

Juego de 9 llaves acodadas serie larga.



BE-9588

REFERENCIA				€
BE-9588	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm.	9	1	19,30

1995LM-1.5, 1995LM-2, 1995LM-2,5, 1995LM-3, 1995LM-4, 1995LM-5, 1995LM-6, 1995LM-8, 1995LM-10

Llave hexagonal acodada, con bola, pavonada.



1996M

REFERENCIA				€
1996M-1.5	1.5 mm.	91	10	1,51
1996M-2	2.0 mm.	102	10	1,68
1996M-2.5	2.5 mm.	114	10	1,52
1996M-3	3.0 mm.	129	10	1,57
1996M-4	4.0 mm.	144	10	1,87
1996M-5	5.0 mm.	165	10	3,05
1996M-6	6.0 mm.	186	10	3,47
1996M-8	8.0 mm.	208	10	4,89
1996M-10	10 mm.	234	10	8,77
1996M-12	12 mm.	262	10	9,37

Llave acodada TORX®, pavonada.



1995TORX

REFERENCIA				€
1995TORX-T6	T 6	75	5	5,84
1995TORX-T7	T 7	80	5	5,84
1995TORX-T8	T 8	80	5	5,84
1995TORX-T9	T 9	80	5	5,54
1995TORX-T10	T 10	86	5	4,73
1995TORX-T15	T 15	90	5	4,83
1995TORX-T20	T 20	95	5	5,02
1995TORX-T25	T 25	100	5	5,04
1995TORX-T27	T 27	105	5	5,15
1995TORX-T30	T 30	114	5	5,24
1995TORX-T40	T 40	124	5	5,49
1995TORX-T45	T 45	133	5	5,72
1995TORX-T50	T 50	152	5	6,50
1995TORX-T55	T 55	184	5	9,23
1995TORX-T60	T 60	204	5	11,65



Juego de 8 llaves TORX® acodadas pavonadas.



BE-9585



REFERENCIA



€

BE-9585	T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	8	1	45,60
---------	---------------------------------------	---	---	-------

1995TORX-T30, 1995TORX-T27,
1995TORX-T25, 1995TORX-T20,
1995TORX-T15, 1995TORX-T10, 1995TORX-T9,
1995TORX-T40



2430G

REFERENCIA



IP: Embalaje industrial.



€

REFERENCIA	(mm.)	(mm.)	(mm.)	(mm.)		€
2430 G-140	2.5	1.8	1.4	140	5	26,05
2430 G-160	3.0	1.8	1.6	160	5	26,45
2430 G-200	3.0	1.8	1.6	200	5	30,35
2430 G-140 IP	2.5	1.8	1.4	140	5	25,40
2430 G-160 IP	3.0	1.8	1.6	160	5	25,81
2430 G-200 IP	3.0	1.8	1.6	200	5	29,71

ALICATES

Alicate de corte diagonal con filos progresivos.

ergo



2101G

IP: Embalaje industrial.

REFERENCIA



€

REFERENCIA	(mm.)	(mm.)	(mm.)	(mm.)		€
2101G-125	3.5	1.8	1.6	125	5	22,19
2101G-140	3.7	2.0	1.8	140	5	22,58
2101G-160	3.8	2.5	2.0	160	5	23,04
2101G-180	4.0	2.7	2.3	180	5	24,65
2101G-125IP	3.5	1.8	1.6	125	5	20,73
2101G-140IP	3.7	2.0	1.8	140	5	21,11
2101G-160IP	3.8	2.5	2.0	160	5	21,61
2101G-180IP	4.0	2.7	2.3	180	5	23,15

Alicate universal.

ergo



2628G

IP: Embalaje industrial.

REFERENCIA



€

2628 G-160	1.8	2.0	160	5	22,89
2628 G-180	2.0	2.5	180	5	25,12
2628 G-200	2.5	3.0	200	5	26,80
2628 G-160IP	1.8	2.0	160	5	17,75
2628 G-180IP	2.0	2.5	180	5	19,18
2628G-200IP	2.5	3.0	200	5	21,94

2427G

REFERENCIA



€

REFERENCIA	(mm.)	(mm.)	(mm.)	(mm.)		€
2427 G-160	3.0	1.8	1.6	160	5	27,25
2427 G-200	3.0	1.8	1.6	200	5	31,16
2427 G-160 IP	3.0	1.8	1.6	160	5	26,60
2427 G-200 IP	3.0	1.8	1.6	200	5	30,54

Alicate para arandelas interiores.



2800

REFERENCIA



€

2800-140	8-13	0.8	140	3	18,21
2800-150	12-25	1.2	150	3	18,21
2800-180	19-60	1.7	180	3	20,79
2800-225	40-100	2.2	225	3	26,17
2800-300	85-165	3.1	310	1	35,88

Alicate para arandelas interiores, boca curvada 90°



2890

REFERENCIA



€

2890-125	8-15	0.8	125	3	15,78
2890-140	12-25	1.2	140	3	18,49
2890-180	19-60	1.7	180	3	21,45
2890-210	40-100	2.2	210	3	27,00
2890-300	85-165	3.1	300	1	40,33



Alicate para arandelas exteriores.



2900

REFERENCIA					€
2900-140	3-10	0.8	140	3	19,42
2900-150	10-25	1.2	150	3	19,42
2900-180	19-60	1.7	180	3	21,19
2900-215	40-100	2.2	215	3	26,17
2900-300	85-165	3.1	300	1	40,89

Alicate para arandelas exteriores bocas curvadas 90°.



2990

REFERENCIA					€
2990-125	3-10	0.8	140	3	19,89
2990-140	10-25	1.2	150	3	19,89
2990-180	19-60	1.7	180	3	22,35
2990-200	40-100	2.2	215	3	27,00
2990-300	85-165	3.1	300	1	39,81

Alicate para arandelas interiores y exteriores, bocas intercambiables.



2928

REFERENCIA					€
2928-160	7-26	3-26	160	1	52,83
2928-200	10-51	7-51	200	1	74,58
2928-250	46-102	32-102	250	1	106,67

Juego de alicates para arandelas interiores y exteriores.



9938

REFERENCIA	grs.		€
9938	1640	1	199,91

2928-160, 2928-200, 2928-250



Cortavarillas.



4559

REFERENCIA						€
4559-12	6	5	4	320	1	80,76
4559-18	8	7	6	430	8	100,42
4559-24	10	9	8	600	6	119,64
4559-30	13	10	9	750	5	143,86
4559-36	15	12	11	900	3	188,82
4559-42	15	12	11	1060	2	264,59

Tenacilla articulada de ajuste rápido



7223-7225

IP: Embalaje industrial.

REFERENCIA				€
7223	45	200	4	30,81
7224	63	250	4	31,84
7225	70	300	4	40,08
7223IP	45	200	8	28,66
7224IP	63	250	4	29,76
7225IP	70	300	4	38,25

Juego de alicates.



9897

REFERENCIA	grs.			€
9897	1030	4	1	126,06

8224
2628 G-180
2101G-160
2430 G-160



REMACHADORAS

Remachadora manual, capacidad 2,4-5 mm.



1467-250

REFERENCIA			€
1467-250	255	1	56,95



LLAVES DE IMPACTO

Mini llave de impacto 1/2"



BPC813

Diam. manguera 10mm. Par máx. 678Nm.

REFERENCIA



BAR



€

BPC813

10000 min.

6,3 bar

1

235,71

Llave de impacto neumática 1/2" alta potencia.



BPC815

Diam. manguera 10mm. Par máx. 1112Nm.

REFERENCIA



BAR



€

BPC815

8000 min.

6,3 bar

1

284,06

Llave de impacto de composite 3/4"



BPC817

REFERENCIA



BAR



€

BPC817

5000 min.

6,2 bar

1

646,09

Llave de impacto de 1" rango de par 1200-2700 Nm.



BP901

Diam. manguera 13mm. Par máx. 2800Nm.

REFERENCIA



BAR



€

BP901

3800 min.

6,2 bar

1

912,61

Llave de impacto de 1" Yunque largo.

Rango de par 1200-2700 Nm.



BP901L

Diam. manguera 13mm. Par máx. 2800Nm.

REFERENCIA



BAR



€

BP901

3800 min.

6,2 bar

1

924,69

CARRACA

Mini carraca de 1/4" rango de par 0-30 Nm.



BP700

Diam. manguera 10mm.

REFERENCIA



BAR



€

BP901

300 min.

6,3 bar

1

188,72

AMOLADORAS

Mini amoladora 6 mm.



BP822

Boquillas de 3mm y 6mm. incluidas.

REFERENCIA



BAR



€

BP822

25000 min.

6,3 bar

1

153,02

ACCESORIOS DE NEUMÁTICA

Regulador, filtro y lubricador de 1/2" capacidad 200 cc.



BP255

REFERENCIA



BAR



€

BP255

max. 3800

1-8.5 bar

1

197,72

Carrete enrollador de aire comprimido.



BPHRC815/1015

Adaptador opcional de control de velocidad de recogida.
BPHRSC

REFERENCIA



BAR



€

BPHRC815

8

15 m

1

240,54

BPHRC1015

10

14+1 m

1

265,92

Carrete enrollador de aire comprimido.



BPHRC1020/1316

velocidad de recogida.BPHRSC

REFERENCIA				€
BPHRC1020	10	20 m	1	361,42
BPHRC1316	13	15+1 m	1	392,85

AUTOMOCIÓN

Refractómetro



3046-REF

REFERENCIA			€
3046-REF	150	1	123,26

EXTRACTORES

Extractor universal de dos garras.



4532

Cuerpo: 4532/B; Par de garras:4532K; Par de garras largas:4532LK; Husillo:4532/S

REFERENCIA				€
4532-A	25-80	100	1	101,59
4532-AL	25-80	200	1	109,21
4532-B	25-130	100	1	106,13
4532-BL	25-130	200	1	115,69
4532-C	50-160	150	1	175,90
4532-CL	50-160	300	1	194,20
4532-D	60-200	150	1	181,94
4532-E	80-250	200	1	284,17
4532-F	80-350	200	1	315,36
4532-G	110-520	200	1	526,98
4532-G-SO	110-520	200	1	609,97
4532-H	170-640	225	1	964,68
4532-A/B	135		1	38,38
4532-B/B	174		1	40,45
4532-C/B	220		1	62,08
4532-D/B	260		1	67,24
4532-E/B	330		1	87,60
4532-F/B	415		1	153,04
4532-G/B	580		1	275,43
4532-H/B	705		1	553,95

REFERENCIA


(mm.)



(mm.)



€

4532K1		100	1	54,97
4532K2		150	1	93,03
4532K3		200	1	154,43
4532K4		225	1	270,32
4532LK1		200	1	83,40
4532LK2		300	1	74,30
4532LK3		300	1	124,20
4532LK4		400	1	208,20
4532LK5		500	1	249,95
4532-OAB/S			1	261,74
4532-CD/S			1	24,60
4532-EFG/S			1	46,57
4532-H/S			1	83,30
				130,53

Extractor de garras múltiples, 5 piezas.



4540

Husillo:4540/S; Garra:4540K; Curvada:4540-K3&K4; Cóncava:4540-K2; Recta:4540-K1

REFERENCIA


(mm.)


(mm.)



€

4540-17	30-170	65-140	1	241,43
4540-17/K4		65	1	25,24
4540-17/K3		100	1	23,23
4540-17/K2		140	1	23,23
4540-17/K1		140	1	25,24
4540-17/S			1	36,87
4540-25	75-250	77-180	1	356,83
4540-25/K4		77	1	32,49
4540-25/K3		122	1	32,49
4540-25/K2		180	1	34,84
4540-25/K1		180	1	34,52
4540-25/S			1	46,07



ARCOS DE SIERRA PARA METALES

Arco de sierra para metales-compacto.



317

REFERENCIA	L		€
317	432 mm.	10	18,03

HOJAS DE ARCOS DE SIERRA

Hojas de sierra de mano para metal. Sandflex® Bimetal+cobalto.



3906

REFERENCIA	L		€
3906-250-18-100	250	18	1,78
3906-250-24-100	250	24	1,78
3906-250-32-100	250	32	1,78
3906-300-14-100	300	14	2,01
3906-300-18-100	300	18	2,01
3906-300-24-100	300	24	2,01
3906-300-32-100	300	32	2,01
3818-300-PROG-100	300	18-28	2,13
3906-300-18-2P	300	18	5,54
3906-300-24-2P	300	24	5,54
3906-300-32-2P	300	32	5,54
3906-300-3P	300	18/24/32	8,04
3906-250-18-5P	250	18	9,40
3906-250-24-5P	250	24	9,40
3906-250-32-5P	250	32	9,40
3906-300-14-5P	300	14	10,59
3906-300-18-5P	300	18	12,99
3906-300-24-5P	300	24	12,99
3906-300-32-5P	300	32	12,99
3818-300-PROG-5P	300	18-28	13,35
3906-300-14-10P	300	14	31,31
3906-300-18-10P	300	18	20,05
3906-300-24-10P	300	24	25,51
3906-300-32-10P	300	32	25,51

PIEDRAS DE AFILAR

Piedra de afilado, 2 gramos. 180/400



LS-COMBINESS

REFERENCIA	L		€
LS-COMBINESS	100 mm.	1	12,20

TIJERAS DE ELECTRICISTA

Tijera de electricista.



SC140/SC140C

C: curva

REFERENCIA		L		€
SC140	50 mm.	145	10	12,47
SC140C	50 mm.	145	10	13,07

Tijera de electricista 140 mm.



SBC140

REFERENCIA		L		€
SBC140	90 mm.	140	10	CONSULTAR

MORDAZAS

Mordaza rápida.



QCB

REFERENCIA	L		€
QCB-150	456 mm.	6	29,26
QCB-300	606 mm.	6	31,36
QCB-450	756 mm.	6	33,49
QCB-600	906 mm.	4	35,95
QCB-900	1206 mm.	4	39,30
QCB-1250	1556 mm.	8	47,15

Mordaza.



3066

REFERENCIA		L		€
306601500	405	90 mm.	5	20,42
306602000	300	90 mm.	5	21,95
306603000	260	90 mm.	5	24,70
306604000	510	90 mm.	5	27,17

Mordaza.



3067

REFERENCIA				€
306703000	415	125 mm.	5	26,61
306704000	510	125 mm.	5	28,81
306705000	610	125 mm.	5	31,41
306706000	710	125 mm.	5	33,47
306708000	910	125 mm.	5	38,40
306710000	1115	125 mm.	5	43,63
306712000	1310	125 mm.	2	49,11
306715000	1610	125 mm.	2	56,24

TORNILLO DE BANCO

Tornillo de banco, guía redonda.



6010

Compatible con base giratoria 833SB Mordaza y husillo de respuesto 6010M y 6010H.

REFERENCIA			€
601000800	80	1	223,21
601001000	100	1	297,59
601001250	125	1	409,89
601001500	150	1	582,59

MARTILLOS

Martillo de bola.



479

REFERENCIA			€
479-08	230	6	16,96
479-12	340	6	18,09
479-16	450	6	20,71
479-20	570	6	22,17
479-24	800	6	23,72
479-32	900	6	25,61

Martillo inglés.



490

REFERENCIA			€
490-3.5	100	4	20,55

Maza mango de madera, boca de nylon.



3625W

WL: Tacos de recambio WLH: Mango de repuesto.

REFERENCIA	grs.		€
3625W-22	150	120	10,18
3625W-28	250	72	14,55
3625W-35	490	40	18,34
3625W-44	1050	1	26,76
3625W-55	1470	12	51,47

Martillo boca nylon - Mango de acero.



3625W

WL: Tacos de recambio WLH: Mango de repuesto.

REFERENCIA	grs.		€
3625S-28	350	50	3,87
3625S-35	610	30	4,30
3625S-44	1100	18	5,23

PUNZONES

Juego de 9 botadores cilíndricos 2-10 mm. 9pcs. 2-10mm.



3734NS/9

REFERENCIA	grs.		€
3734NS/9	750	10	57,48

3734N-10-150, 3734N-9-150, 3734N-8-150, 3734N-7-150, 3734N-6-150, 3734N-5-150, 3734N-4-150, 3734N-3-150, 3734N-2-150



HERRAMIENTAS AISLADAS

Destornillador ailo boca recta Bahcofit.



B196

SB:Presentación en clip.



REFERENCIA	 (mm.)	 (mm.)		€
B196.025.075	2.5 mm.	75 mm.	10	5,60
B196.030.100	3 mm.	100 mm.	10	5,51
B196.035.100	3.5 mm.	100 mm.	10	5,73
B196.040.100	4 mm.	100 mm.	10	6,68
B196.055.125	5.5 mm.	125 mm.	10	7,96
B196.065.150	6.5 mm.	150 mm.	10	10,19
B196.080.175	8 mm.	175 mm.	10	11,25
B196.100.200	10 mm.	200 mm.	10	14,71
B196.120.200	12 mm.	200 mm.	10	17,06
SB196.025.075	2.5 mm.	75 mm.	1	6,28
SB196.030.100	3 mm.	100 mm.	1	6,19
SB196.035.100	3.5 mm.	100 mm.	1	6,44
SB196.040.100	4 mm.	100 mm.	1	7,36
SB196.055.125	5.5 mm.	125 mm.	1	8,65
SB196.065.150	6.5 mm.	150 mm.	1	10,87
SB196.080.175	8 mm.	175 mm.	1	11,94
SB196.100.200	10 mm.	200 mm.	1	15,39
SB196.120.200	12 mm.	200 mm.	1	17,78

Destornillador ailo PH Bahcofit.



B197PH



SB:Presentación en clip.



REFERENCIA		 (mm.)		€
B197.000.075	PH0	75 mm.	10	5,72
B197.001.080	PH1	80 mm.	10	7,07
B197.001.150	PH1	150 mm.	10	7,99
B197.002.100	PH2	100 mm.	10	9,13
B197.002.175	PH2	175 mm.	10	10,98
B197.003.150	PH3	150 mm.	10	11,69
B197.004.200	PH4	200 mm.	10	17,31
SB197.000.075	PH0	75 mm.	1	6,42
SB197.001.080	PH1	80 mm.	1	7,79
SB197.002.100	PH2	100 mm.	1	9,82
SB197.003.150	PH3	150 mm.	1	12,41
SB197.004.200	PH4	200 mm.	1	18,01

Juego 7 destornilladores BahcoFit aislados PL/PH



B220.007

REFERENCIA

B220.007



7



1

€

48,56

B196.030.100, B196.040.100, B196.055.125,
B196.065.150



B197.000.075, B197.001.080, B197.002.100

