

MOBILIARIO DE TALLER



pag. 812 – pag. 817
BANCOS DE TRABAJO



pag. 818 – pag. 840
ARMARIOS CLASIFICADORES
ARMARIO ORDENADOR
BASTIDORES




pag. 841 – pag. 844
CARROS DE HERRAMIENTAS



pag. 844 – pag. 845
ARMARIOS DE ALMACENAJE INTELIGENTE

BANCOS DE TRABAJO



ENCIMERA	LONGITUD L (mm.)	FONDO F (mm.)	ALTURA H (mm.)
Metálico	1000	775	900
	1500	775	900
	2000	775	900
Madera	1000	775	940
	1500	775	940
	2000	775	940
Goma	1000	775	940
	1500	775	940
	2000	775	940

TIPOS DE ENCIMERA



METÁLICA

Fabricada con chapa de 5 mm. de espesor, con pestaña posterior y soldada a la estructura del banco



MADERA DE CASTAÑO

De 40 mm. de espesor, tratada, deshumedecida por ultrasonidos, canteada y acabada con recubrimiento especial de barniz.



GOMA NITRÍLICA

Plancha de goma nitrílica de 5 mm. de espesor, resistente a grasas, aceites y carburantes, adherida a una plataforma de madera prensada de 35 mm. de espesor y canteada con perfil de aluminio.

EQUIPAMIENTO



BLOQUE R

Tiene unas medidas exteriores de 573x720x335 mm.



BLOQUE B

OPCIONES COMPOSICIÓN DE REFERENCIAS-B

A	1-PB-250/GT
B	2-PB-125/GS
C	1-PB-50/GS 1-PB-200/GT
D	1-PB-75/GS 1-PB-175/GT

Tiene unas medidas exteriores de 573x720x430 mm.



OPCIONES COMPOSICIÓN DE REFERENCIAS C

A	2-PB-75/GS 3-PB-125/GS 1-PB-175/GT
B	4-PB-175/GT 6-PB-75/GS
C	1-PB-250/GT 1-PB-200/GT
D	7-PB-100/GS

Tiene unas medidas exteriores de 573x720x895 mm.




CAJONES PARA BANCOS DE TRABAJO



GS es el cajón de extensión simple que se caracteriza por tener una apertura del 90%, una carga máxima de 100 Kg. (*) y el fondo perforado.



GT es el cajón de extensión total que se caracteriza por tener una apertura del 100%, una carga máxima de 200 Kg. (*) y el fondo perforado.



El tirador de los cajones es de aluminio, conteniendo en su interior una tira de papel protegida con una tira de plástico para facilitar la identificación del contenido de los mismos.

En función de la capacidad de carga, los cajones pueden ser GS ó GT.

CAJONES STANDARD PARA BANCOS DE TRABAJO

Denominación y medidas útiles

REFERENCIA	CÓDIGO	LONGITUD (mm.)	FONDO (mm.)	ALTURA ÚTIL (mm.)	ALTURA FRONTAL (mm.)	€
PB-75/GS - F	1511150	459	612	25	50	71,50
PB-100/GS - F	1511250	459	612	50	75	75,08
PB-125/GS - F	1511350	459	612	50	75	86,34
PB-150/GS - F	1511450	459	612	75	100	90,65
PB-175/GS - F	1511550	459	612	75	100	95,19
PB-200/GS - F	1511650	459	612	100	125	99,95
PB-250/GS - F	1511750	459	612	100	125	109,94
PB-300/GS - F	1511850	459	612	125	150	120,93
BF/PB	1511910	459	612	125	150	32,16
BC-PB/GT	1511920	459	612	150	175	124,24
BPC-PB/GT SC (16)	1511941	459	612	150	175	175,58
BPC-PB/GT(ISO,MORSE)		12 alojamientos portaconos				
BPC-PB/GT(HSK)		4 soportes portaconos "HSK"				

CAJONES STANDARD PARA BANCOS DE TRABAJO TX

Denominación y medidas útiles

REFERENCIA	CÓDIGO	LONGITUD (mm.)	FONDO (mm.)	ALTURA ÚTIL (mm.)	ALTURA FRONTAL (mm.)	€
AGS-75/GS - F	1500150	459	452	50	75	65,00
AGS-125/GS - F	1500350	459	452	100	125	78,49
AGS-175/GS - F	1500550	459	452	150	175	86,53


(*) La carga tiene que estar uniformemente distribuida. S/ estudio realizado por INASMET (departamento de Ingeniería y Consultoría) mediante el método de elementos finitos (MEF).

CAJONES STANDARD PARA BANCOS DE TRABAJO TX

Denominación y medidas útiles

TIPO DE ENCIMERA	EQUIPAMIENTO		FONDO CORTO	LONGITUD	COMPOSICIÓN DE EQUIPAMIENTO
B (Metálica)	R (Bloque R)	RR (2 Bloques R)		1 m	
BM (Madera)	B (Bloque B)	BB (2 Bloques B)	TX	1,5 m.	AB
BG (Goma)	C (Cajonera C)	CC (2 Cajoneras C)		2 m.	

BANCOS DE TRABAJO / ESTRUCTURA SOLDADA / MODELO B



ENCIMERA METÁLICA			ENCIMERA DE MADERA			ENCIMERA DE GOMA		
REFERENCIA	CÓDIGO	€	REFERENCIA	CÓDIGO	€	REFERENCIA	CÓDIGO	€
B-1	1000000	505,05	BM-1	1001000	735,05	BG-1	1002000	655,05
B-1,5	1020000	631,80	BM-1,5	1021000	951,80	BG-1,5	1022000	856,80
B-2	1040000	758,55	BM-2	1041000	1168,55	BG-2	1042000	1058,55

BANCOS DE TRABAJO / ESTRUCTURA SOLDADA / MODELO BR



ENCIMERA METÁLICA			ENCIMERA DE MADERA			ENCIMERA DE GOMA		
REFERENCIA	CÓDIGO	€	REFERENCIA	CÓDIGO	€	REFERENCIA	CÓDIGO	€
BR-1	1000100	710,10	BMR-1	1001100	940,10	BGR-1	1002100	860,10
BR-1,5	1020100	836,85	BMR-1,5	1021100	1156,85	BGR-1,5	1022100	1061,85
BR-2	1040100	963,60	BMR-2	1041100	1373,60	BGR-2	1042100	1263,60

BANCOS DE TRABAJO / ESTRUCTURA SOLDADA / MODELO BRR



ENCIMERA METÁLICA			ENCIMERA DE MADERA			ENCIMERA DE GOMA		
REFERENCIA	CÓDIGO	€	REFERENCIA	CÓDIGO	€	REFERENCIA	CÓDIGO	€
BRR-1,5	1020200	1041,90	BMRR-1,5	1021200	1361,90	BGRR-1,5	1022200	1266,90
BRR-2	1040200	1168,65	BMRR-2	1041200	1578,65	BGRR-2	1042200	1468,65

BANCOS DE TRABAJO / ESTRUCTURA SOLDADA / MODELO BRRR



ENCIMERA METÁLICA			ENCIMERA DE MADERA			ENCIMERA DE GOMA		
REFERENCIA	CÓDIGO	€	REFERENCIA	CÓDIGO	€	REFERENCIA	CÓDIGO	€
BRRR-2	1040210	1388,83	BMRRR-2	1041210	1798,83	BGRRR-2	1042210	1688,83



BANCOS DE TRABAJO / ESTRUCTURA SOLDADA / MODELO BB



ENCIMERA METÁLICA			ENCIMERA DE MADERA			ENCIMERA DE GOMA		
REFERENCIA	CÓDIGO	€	REFERENCIA	CÓDIGO	€	REFERENCIA	CÓDIGO	€
BB-1/A	1000300	906,63	BMB-1/A	1001300	1.136,63	BGB-1/A	1002300	1056,63
BB-1/B	1000310	897,91	BMB-1/B	1001310	1.127,91	BGB-1/B	1002310	1047,91
BB-1/C	1000320	963,56	BMB-1/C	1001320	1.193,56	BGB-1/C	1002320	1113,56
BB-1/D	1000330	953,79	BMB-1/D	1001330	1.183,79	BGB-1/D	1002330	1103,79
BB-1,5/A	1020300	1.033,38	BMB-1,5/A	1021300	1.353,38	BGB-1,5/A	1022300	1258,38
BB-1,5/B	1020310	1.024,66	BMB-1,5/B	1021310	1.344,66	BGB-1,5/B	1022310	1249,66
BB-1,5/C	1020320	1.090,31	BMB-1,5/C	1021320	1.410,31	BGB-1,5/C	1022320	1315,31
BB-1,5/D	1020330	1.080,54	BMB-1,5/D	1021330	1.400,54	BGB-1,5/D	1022330	1305,54
BB-2/A	1040300	1.160,13	BMB-2/A	1041300	1.570,13	BGB-2/A	1042300	1460,13
BB-2/B	1040310	1.151,41	BMB-2/B	1041310	1.561,41	BGB-2/B	1042310	1451,41
BB-2/C	1040320	1.217,06	BMB-2/C	1041320	1.627,06	BGB-2/C	1042320	1517,06
BB-2/D	1040330	1.207,29	BMB-2/D	1041330	1.617,29	BGB-2/D	1042330	1507,29

BANCOS DE TRABAJO / ESTRUCTURA SOLDADA / MODELO BBB



ENCIMERA METÁLICA			ENCIMERA DE MADERA			ENCIMERA DE GOMA		
REFERENCIA	CÓDIGO	€	REFERENCIA	CÓDIGO	€	REFERENCIA	CÓDIGO	€
BBB-1,5/AA	1020400	1434,96	BMBB-1,5/AA	1021400	1754,96	BGBB-1,5/AA	1022400	1659,96
BBB-1,5/AB	1020440	1426,24	BMBB-1,5/AB	1021440	1746,24	BGBB-1,5/AB	1022440	1651,24
BBB-1,5/AC	1020450	1491,89	BMBB-1,5/AC	1021450	1811,89	BGBB-1,5/AC	1022450	1716,89
BBB-1,5/AD	1020460	1482,12	BMBB-1,5/AD	1021460	1802,12	BGBB-1,5/AD	1022460	1707,12
BBB-1,5/BB	1020410	1417,52	BMBB-1,5/BB	1021410	1737,52	BGBB-1,5/BB	1022410	1642,52
BBB-1,5/BC	1020470	1483,17	BMBB-1,5/BC	1021470	1803,17	BGBB-1,5/BC	1022470	1708,17
BBB-1,5/BD	1020480	1473,40	BMBB-1,5/BD	1021480	1793,40	BGBB-1,5/BD	1022480	1698,40
BBB-1,5/CC	1020420	1548,82	BMBB-1,5/CC	1021420	1868,82	BGBB-1,5/CC	1022420	1773,82
BBB-1,5/CD	1020490	1539,05	BMBB-1,5/CD	1021490	1859,05	BGBB-1,5/CD	1022490	1764,05
BBB-1,5/DD	1020430	1529,28	BGBB-1,5/DD	1022430	1754,28	BGBB-1,5/DD	1022430	1754,28
BBB-2/AA	1040400	1561,71	BMBB-2/AA	1041400	1971,71	BGBB-2/AA	1042400	1861,71
BBB-2/AB	1040440	1552,99	BMBB-2/AB	1041440	1962,99	BGBB-2/AB	1042440	1852,99
BBB-2/AC	1040450	1618,64	BMBB-2/AC	1041450	2028,64	BGBB-2/AC	1042450	1918,64
BBB-2/AD	1040460	1608,87	BMBB-2/AD	1041460	2018,87	BGBB-2/AD	1042460	1908,87
BBB-2/BB	1040410	1544,27	BGBB-2/BB	1042410	1844,27	BGBB-2/BB	1042410	1844,27
BBB-2/BC	1040470	1609,92	BGBB-2/BC	1042470	1909,92	BGBB-2/BC	1042470	1909,92
BBB-2/BD	1040480	1600,15	BGBB-2/BD	1042480	1900,15	BGBB-2/BD	1042480	1900,15
BBB-2/CC	1040420	1675,57	BMBB-2/CC	1041420	2085,57	BGBB-2/CC	1042420	1975,57
BBB-2/CD	1040490	1665,80	BMBB-2/CD	1041490	2075,80	BGBB-2/CD	1042490	1965,80
BBB-2/DD	1040430	1656,03	BGBB-2/DD	1042430	1956,03	BGBB-2/DD	1042430	1956,03

BANCOS DE TRABAJO / ESTRUCTURA SOLDADA / MODELO BBBB



ENCIMERA METÁLICA

REFERENCIA	CÓDIGO	€	REFERENCIA	CÓDIGO	€	REFERENCIA	CÓDIGO	€
BBBB-2/AAA	1040710	1963,29	BMBBB-2/AAA	1041710	2373,29	BGBBB-2/AAA	1042710	2263,29
BBBB-2/BBB	1040720	1937,13	BMBBB-2/BBB	1041720	2347,13	BGBBB-2/BBB	1042720	2237,13
BBBB-2/CCC	1040730	2134,09	BMBBB-2/CCC	1041730	2544,09	BGBBB-2/CCC	1042730	2434,09
BBBB-2/DDD	1040740	2104,77	BMBBB-2/DDD	1041740	2514,77	BGBBB-2/DDD	1042740	2404,77

BANCOS DE TRABAJO / ESTRUCTURA SOLDADA / MODELO BC



ENCIMERA METÁLICA

REFERENCIA	CÓDIGO	€	REFERENCIA	CÓDIGO	€	REFERENCIA	CÓDIGO	€
BC-1/A	1000500	1.344,85	BMC-1/A	1001500	1.574,85	BGC-1/A	1002500	1.494,85
BC-1/B	1000510	1.343,29	BMC-1/B	1001510	1.573,29	BGC-1/B	1002510	1.493,29
BC-1/C	1000520	1.325,45	BMC-1/C	1001520	1.555,45	BGC-1/C	1002520	1.475,45
BC-1/D	1000530	1.240,61	BMC-1/D	1001530	1.470,61	BGC-1/D	1002530	1.390,61
BC-1,5/A	1020500	1.471,60	BMC-1,5/A	1021500	1.791,60	BGC-1,5/A	1022500	1.696,60
BC-1,5/B	1020510	1.470,04	BMC-1,5/B	1021510	1.790,04	BGC-1,5/B	1022510	1.695,04
BC-1,5/C	1020520	1.452,20	BMC-1,5/C	1021520	1.772,20	BGC-1,5/C	1022520	1.677,20
BC-1,5/D	1020530	1.367,36	BMC-1,5/D	1021530	1.687,36	BGC-1,5/D	1022530	1.592,36
BC-2/A	1040500	1.598,35	BMC-2/A	1041500	2.008,35	BGC-2/A	1042500	1.898,35
BC-2/B	1040510	1.596,79	BMC-2/B	1041510	2.006,79	BGC-2/B	1042510	1.896,79
BC-2/C	1040520	1.578,95	BMC-2/C	1041520	1.988,95	BGC-2/C	1042520	1.878,95
BC-2/D	1040530	1.494,11	BMC-2/D	1041530	1.904,11	BGC-2/D	1042530	1.794,11

COMPLEMENTOS



Estante de llaves fijas con 13 alojamientos €



Gancho corto de 60 mm.de longitud €



Gancho largo de 110 mm. de longitud €



Soporte porta-mangos con 6 alojamientos €



BANCOS DE TRABAJO / ESTRUCTURA SOLDADA / MODELO BCC



ENCIMERA METÁLICA

ENCIMERA DE MADERA

REFERENCIA	CÓDIGO	€	REFERENCIA	CÓDIGO	€
BCC-2/AA	1040600	2438,15	BMCC-2/AA	1041600	2848,15
BCC-2/AB	1040640	2436,59	BMCC-2/AB	1041640	2846,59
BCC-2/AC	1040650	2418,75	BMCC-2/AC	1041650	2828,75
BCC-2/AD	1040660	2333,91	BMCC-2/AD	1041660	2743,91
BCC-2/BB	1040610	2435,03	BMCC-2/BB	1041610	2845,03
BCC-2/BC	1040670	2417,19	BMCC-2/BC	1041670	2827,19
BCC-2/BD	1040680	2332,35	BMCC-2/BD	1041680	2742,35
BCC-2/CC	1040620	2399,35	BGCC-2/CC	1042620	2699,35
BCC-2/CD	1040690	2314,51	BGCC-2/CD	1042690	2614,51
BCC-2/DD	1040630	2229,67	BGCC-2/DD	1042630	2529,67

TIPOS DE ENCIMERA



Haya estratificada - E1



Haya estratificada - E1



Haya estratificada - E1



Haya estratificada - E1

EQUIPAMIENTO



PIE SIMPLE - P1
Tiene unas medidas de 80x700x900 mm.



PIE SIMPLE - P2
Tiene unas medidas de 190x700x900 mm.



PIE CAJONERA - P3
Tiene unas medidas exteriores de 573x720x900 mm.



BLOQUE - BD
Tiene unas medidas exteriores de 573x720x350 mm.



PIE SIMPLE - P1
Tiene unas medidas exteriores de 573x720x255 mm.

COMPLEMENTOS

PANEL .Panel expositor abierto, ideal para guardar ordenadamente las herramientas para el trabajo. Se puede colocar sobre cualquier banco de trabajo.

REFERENCIA	CÓDIGO	LONGITUD	FONDO	ALTURA	€
PEX-1000	1341100	1000	155	750	203,26
PEX-1500	1341200	1500	155	750	241,30
PEX-2000	1341300	2000	155	750	299,61




PERFO. Armario Expositor con cierre mediante dos persianas, ideal para guardar ordenadamente las herramientas para el trabajo. Se puede colocar sobre cualquier banco de trabajo.

REFERENCIA	CÓDIGO	LONGITUD	FONDO	ALTURA	€
PERFO-1000	1351100	1000	210	750	378,80
PERFO-1500	1351200	1500	210	750	427,35
PERFO-2000	1351300	2000	210	750	510,48




ARMARIOS CLASIFICADORES SERIE STANDARD MODELO SP




MODELO SP-1000

REFERENCIA	CÓDIGO	COMPOSICIÓN	€
SP-1000/A	121110	12-SP-75/GS	1340,96
SP-1000/B	121111	4-SP-75/GS	1371,22
		2-SP-125/GT 2-SP-175/GT	
SP-1000/C	121112	1-SP-75/GT	1233,69
		1-SP-100/GT	
		1-SP-125/GT	
		1-SP-150/GT	
		1-SP-200/GT 1-SP-250/GT	
SP-1000/D	121113	2-SP-75/GS	1190,86
		3-SP-125/GS	
		1-SP-175/GT	
		1-SP-200/GT	
SP-1000/E	121114	3-SP-75/GS	1434,34
		4-SP-125/GT 1-SP-175/GT	
SP-1000/F	121115	8-SP-75/GS	1293,24
		1-SP-125/GS 1-SP-175/GT	
SP-1000/G	121116	6-SP-150/GT	1385,18
SP-1000/H	121117	2-SP-75/GS	1253,32
		2-SP-125/GS	
		2-SP-150/GT	
		1-SP-200/GT	



MODELO SP-1250

REFERENCIA	CÓDIGO	COMPOSICIÓN	€
SP-1250/A	121120	8-SP-75/GS	1.557,65
		3-SP-125/GS	
		1-SP-175/GT	
SP-1250/B	121121	7-SP-75/GS	1.504,84
		3-SP-125/GS	
		1-SP-250/GT	
SP-1250/C	121122	4-SP-75/GS	1381,12
		2-SP-125/GS	
		2-SP-175/GS	
		1-SP-250/GT	
		3-SP-75/GS	
SP-1250/D	121123	1-SP-100/GS	1514,03
		2-SP-125/GS	
		1-SP-175/GT	
		2-SP-200/GT	
		2-SP-75/GS	
		2-SP-125/GS	
SP-1250/E	121124	2-SP-150/GS	1395,5
		1-SP-200/GT	
		1-SP-250/GT	
		1-SP-75/GT	
SP-1250/F	121125	1-SP-175/GT	1522,77
		2-SP-200/GT	
		2-SP-250/GT	
		4-SP-100/GS	
SP-1250/G	121126	5-SP-150/GS	1.294,98
		6-SP-125/GS	
SP-1250/H	121127	2-SP-200/GT	1.400,61
		1-SP-150/GT	
SP-1250/I	121128	5-SP-200/GT	1.542,04
		1-SP-150/GT	




MODELO SP-1500

REFERENCIA	CÓDIGO	COMPOSICIÓN	€
SP-1500/A	121130	8-SP-75/GS	1829,63
		3-SP-125/GS	
		1-SP-175/GT	
SP-1500/B	121131	1-SP-250/GT	1.767,05
		"7-SP-75/GS	
		5-SP-125/GS	
		1-SP-250/GT*	
		4-SP-75/GS	
SP-1500/C	121132	1-SP-100/GS	1774,12
		2-SP-125/GS	
		1-SP-150/GS	
		2-SP-175/GT	
		1-SP-250/GT	
SP-1500/D	121133	5-SP-75/GS	1827,08
		2-SP-100/GS	
		2-SP-125/GS	
		1-SP-175/GT	
		2-SP-200/GT	
SP-1500/E	121134	3-SP-75/GS	1720,29
		2-SP-125/GS	
		2-SP-150/GS	
		1-SP-175/GT	
		1-SP-200/GT	
SP-1500/F	121135	1-SP-250/GT	1887,6
		2-SP-75/GT	
		2-SP-175/GT	
		2-SP-200/GT	
		2-SP-250/GT	




ARMARIOS CLASIFICADORES SERIE STANDARD MODELO GR




MODELO GR-1000

REFERENCIA	CÓDIGO	COMPOSICIÓN	€
GR-1000/A	122110	12-GR-75/GS	1.573,88
GR-1000/B	122111	"4-GR-75/GS 2-GR-125/GT 2-GR-175/GT"	1.609,64
GR-1000/C	122112	1-GR-75/GT	1447,34
		1-GR-100/GT	
		1-GR-125/GT	
		1-GR-150/GT	
		1-GR-200/GT	
		1-GR-250/GT	
GR-1000/D	122113	2-GR-75/GS	1396,79
		3-GR-125/GS	
		1-GR-175/GT	
		1-GR-200/GT	
GR-1000/E	122114	"3-GR-75/GS 4-GR-125/GS 1-GR-175/GT"	1.387,44
GR-1000/F	122115	"8-GR-75/GS 1-GR-125/GS 1-GR-175/GT"	1.517,59
GR-1000/G	122116	6-GR-150/GT	1.626,08
GR-1000/H	122117	2-GR-75/GS	1470,48
		2-GR-125/GS	
		2-GR-150/GT	
		1-GR-200/GT	
GR-1000/I	122118	"3-GR-125/GS 3-GR-175/GT"	1.405,01



MODELO GR-1250



REFERENCIA	CÓDIGO	COMPOSICIÓN	€
GR-1250/A	122120	"8-GR-75/GS 3-GR-125/GS 1-GR-175/GT"	1.850,09
GR-1250/B	122121	"7-GR-75/GS 3-GR-125/GS 1-GR-250/GT"	1.787,77
GR-1250/C	122122	4-GR-75/GS	1641,8
		2-GR-125/GS	
		2-GR-175/GS	
		1-GR-250/GT	
GR-1250/D	122123	3-GR-75/GS	1798,64
		1-GR-100/GS	
		2-GR-125/GS	
		1-GR-175/GT	
		2-GR-200/GT	
GR-1250/E	122124	2-GR-75/GS	1658,78
		2-GR-125/GS	
		2-GR-150/GS	
		1-GR-200/GT	
		1-GR-250/GT	
GR-1250/F	122125	1-GR-75/GT	1787,35
		1-GR-175/GT	
		2-GR-200/GT	
		2-GR-250/GT	
GR-1250/G	122126	"4-GR-100/GS 5-GR-150/GS"	1.540,23
GR-1250/H	122127	"6-GR-125/GS 2-GR-200/GT"	1.664,78
GR-1250/I	122128	"1-GR-150/GT 5-GR-200/GT"	1.831,68



MODELO GR-1500

REFERENCIA	CÓDIGO	COMPOSICIÓN	€
GR-1500/A	122130	8-GR-75/GS	2194,13
		3-GR-125/GS	
		1-GR-175/GT	
		1-GR-250/GT	
GR-1500/B	122131	"7-GR-75/GS 5-GR-125/GS 1-GR-250/GT"	2.120,27
GR-1500/C	122132	4-GR-75/GS	1888,93
		1-GR-100/GS	
		2-GR-125/GS	
		1-GR-150/GS	
		2-GR-175/GT	
		1-GR-250/GT	
GR-1500/D	122133	5-GR-75/GS	2191,14
		2-GR-100/GS	
		2-GR-125/GS	
		1-GR-175/GT	
		2-GR-200/GT	
GR-1500/E	122134	3-GR-75/GS	1825,4
		2-GR-125/GS	
		2-GR-150/GS	
		1-GR-175/GT	
		1-GR-200/GT	
		1-GR-250/GT	
GR-1500/F	122135	2-GR-75/GS	2168,08
		2-GR-175/GT	
		2-GR-200/GT	
		2-GR-250/GT	

ARMARIOS CLASIFICADORES SERIE STANDARD MODELO PM / MODELO P



MODELO PM

REFERENCIA	CÓDIGO	COMPOSICIÓN	€
PM-1000/A	123110	1-SP-75/GS	1049,44
		1-SP-125/GS	
		1-SP-175/GS	
		1-BPC-SP/GT	
PM-1000/B	123111	1-SP-75/GS	991,94
		1-SP-125/GS	
		1-SP-175/GS	
		1-BC-SP/GT	
PM-1000/C	123112	1-SP-75/GT	1221,62
		1-SP-125/GT	
		1-SP-175/GT	
		1-BPC-SP/GT	
PM-1000/D	123113	1-SP-75/GT	1164,12
		1-SP-125/GT	
		1-SP-175/GT	
		1-BC-SP/GT	
PM-1000/E	123114	1-SP-75/GS	888,81
		1-SP-125/GS	
		1-SP-175/GS	
		1-BF-SP	
PM-1000/F	123115	1-SP-75/GT	1060,99
		1-SP-125/GT	
		1-SP-175/GT	
		1-BF-SP	
PM-1000/G	123116	"1-SP-75/GS 3-SP-100/GS 1-BPC-SP/GT"	1.098,37
PM-1000/H	123117	"1-SP-75/GS 3-SP-100/GS 1-BC-SP/GT"	1.040,87
PM-1000/I	123118	"1-SP-75/GS 3-SP-100/GS 1-BF-SP"	937,74

MODELO P-1000



REFERENCIA	CÓDIGO	COMPOSICIÓN	€
P-1000/A	124110	"3-SP-75/GS 1-BC-SP/GT"	852,58
P-1000/B	124111	"3-SP-75/GS 1-BPC-SP/GT"	910,08
P-1000/C	124112	"2-SP-75/GS 1-SP-125/GS 1-SP-200/GT"	914,75
P-1000/D	124113	"1-SP-75/GS 2-BPC-SP/GT"	946,57
P-1000/E	124114	"1-SP-75/GS 1-BPC-SP/GT 1-BC-SP/GT"	889,07
P-1000/F	124115	1-SP-75/GS 1-SP-125/GS 1-SP-175/GT 1-SP-200/GT 1-BC-SP/GT	1149,72
P-1000/G	124116	3-BF-SP	581,25
P-1000/H	124117	"1-BF-SP 2-BC-SP/GT"	787,51
P-1000/I	124118	"2-SP-75/GS 3-SP-125/GS 2-SP-175/GS"	1136,67

MODELO P-1250

REFERENCIA	CÓDIGO	COMPOSICIÓN	€
P-1250/A	124120	1-SP-75/GT 1-SP-125/GT 1-SP-175/GT 1-BC-SP/GT	1030,18
P-1250/B	124121	"2-SP-75/GT 2-BPC-SP/GT"	1201,14
P-1250/C	124122	"2-SP-75/GS 2-SP-125/GS 1-SP-200/GT"	1117,18
P-1250/D	124123	"1-SP-75/GS 1-BPC-SP/GT 1-BC-SP/GT"	983,48
P-1250/E	124124	"4-SP-75/GS 1-SP-175/GT 1-SP-200/GT"	1106,47
P-1250/F	124125	"1-SP-75/GS 2-BPC-SP/GT 1-BC-SP/GT"	1180,13
P-1250/G	124126	4-BF-SP	1461,56
P-1250/H	124127	"1-BF-SP 1-BPC-SP/GT 1-BC-SP/GT"	1126,89
P-1250/I	124128	2-SP-75/GS 3-SP-125/GS 2-SP-175/GS 1-SP-250/GS	1663,74



ARMARIOS CLASIFICADORES SERIE STANDARD MODELO PM / MODELO P




MODELO P-1500

REFERENCIA	CÓDIGO	COMPOSICIÓN	€
P-1500/A	124130	*12-SP-75/GS 1-SP-125/GT*	1.729,07
P-1500/B	124131	*3-SP-75/GS 2-BPC-SP/GT 1-BC-SP/GT*	1.381,25
P-1500/C	124132	*1-SP-75/GS 3-BPC-SP/GT*	1.278,59
P-1500/D	124133	2-SP-75/GS 3-SP-125/GT 1-SP-175/GT 1-SP-250/GT	1626,44
P-1500/E	124134	1-SP-75/GT 1-SP-125/GT 1-SP-175/GT 1-SP-200/GT 1-SP-250/GT 1-BC-SP/GT	1471,03
P-1500/F	124135	1-SP-75/GS 1-SP-125/GS 1-SP-175/GS 1-BPC-SP/GT 1-BC-SP/GT	1121,14

MODELO P-2000

REFERENCIA	CÓDIGO	COMPOSICIÓN	€
P-2000/A	124140	*4-BC-SP/GT 1-SP-150/GT*	1.468,06
P-2000/B	124141	1-SP-75/GS 2-SP-125/GT 2-BPC-SP/GT 1-BC-SP/GT	1156,56
P-2000/C	124142	*3-BPC-SP/GT 2-BC-SP/GT*	1.612,18
P-2000/D	124143	24-SP-75/GS	2.665,85
P-2000/E	124144	10-SP-75/GS 4-SP-125/GT 2-SP-150/GT 1-SP-250/GT	2469,76
P-2000/F	124145	1-SP-75/GS 1-SP-125/GS 1-SP-175/GT 2-BPC-SP/GT 1-BC-SP/GT	1671,1

ARMARIOS CLASIFICADORES SERIE STANDARD



Los bastidores vacíos van equipados con el sistema de cierre de seguridad y con llaves para posibilitar la incorporación de los cajones deseados con su sistema de cierre o, también, la posible incorporación de bandejas fijas.

REFERENCIA	CÓDIGO	LONGITUD (mm.)	FONDO (mm.)	ALTURA ÚTIL h (mm.)	ALTURA TOTAL (mm.)	€
SP-1000	121101	726	720	900	1000	380,00
SP-1250	121102	726	720	1150	1250	451,01
SP-1500	121103	726	720	1400	1500	519,82
GR-1000	122101	1026	720	900	1000	440,00
GR-1250	122102	1026	720	1150	1250	544,30
GR-1500	122103	1026	720	1400	1500	648,60
P-1000	124101	726	745	875	1000	473,19
P-1250	124102	726	745	1125	1250	567,60
P-1500	124103	726	745	1375	1540	608,56
P-2000	124104	726	745	1800	2040	743,93
PGR-1000	124301	1026	745	875	1000	544,17
PGR-1250	124302	1026	745	1125	1250	652,74
PGR-1500	124303	1026	745	1375	1540	699,84
PGR-2000	124304	1026	745	1800	2040	855,52
APC-1000	125101	1492	787	875	1110	902,00
APC-1250	125102	1492	787	1125	1360	1.086,80
APC-1500	125103	1492	787	1375	1610	1.144,00
APC-2000	125104	1492	787	1800	2060	1.405,00

TIPOS DE ENCIMERA




CON PESTAÑA - EP

REFERENCIA	CÓDIGO	€
EP-SP	159201	41,54
EP-P	159202	48,21
EP-GR	159203	55,46



MADERA DE CASTAÑO BARNIZADA - EM

REFERENCIA	CÓDIGO	€
EM-SP	159211	163,24
EM-P	159212	157,68
EM-GR	159213	196,72
EM-APC	159214	269,23



GOMA NITRÍLICA - EG

REFERENCIA	CÓDIGO	€
EG-SP	159221	122,13
EG-P	159222	150,31
EG-GR	159223	172,68
EG-APC	159224	204,76



ARMARIOS CLASIFICADORES / CARACTERÍSTICAS GENERALES

En función de la capacidad de carga, los cajones pueden ser GS ó GT.



GS es el cajón de extensión simple que se caracteriza por tener una apertura del 90%, una carga máxima de 100 Kg. (*) y el fondo perforado.



GT es el cajón de extensión total que se caracteriza por tener una apertura del 100%, una carga máxima de 200 Kg. (*) y el fondo perforado.






El tirador de los cajones es de aluminio, conteniendo en su interior una tira de papel protegida con una tira de plástico para facilitar la identificación del contenido de los mismos.

CAJONES STANDARD PARA ARMARIOS CLASIFICADORES Denominación y medidas útiles

MODELO	REFERENCIA	CÓDIGO	LONGITUD (mm.)	FONDO (mm.)	ALTURA ÚTIL h (mm.)	ALTURA TOTAL (mm.)	€
SP-PM-P-APC	SP-75/GS - F	1513150	612	612	25	50	80,08
	SP-75/GT/80 - F	1513130	612	612	50	75	120,12
	SP-100/GS - F	1513250	612	612	50	75	84,08
	SP-100/GT/200 - F	1513240	612	612	75	100	138,74
	SP-125/GS - F	1513350	612	612	75	100	96,70
	SP-125/GT/200 - F	1513340	612	612	100	125	159,55
	SP-150/GS - F	1513450	612	612	100	125	101,53
	SP-150/GT/200 - F	1513440	612	612	125	150	167,53
	SP-175/GS - F	1513550	612	612	125	150	106,61
	SP-175/GT/200 - F	1513540	612	612	150	175	175,90
	SP-200/GS - F	1513650	612	612	150	175	111,94
	SP-200/GT/200 - F	1513640	612	612	175	200	184,70
	SP-250/GS - F	1513750	612	612	175	200	123,13
	SP-250/GT/200 - F	1513740	612	612	225	250	203,17
	SP-300/GS - F	1513850	612	612	225	250	135,45
	SP-300/GT/200 - F	1513840	612	612	-	-	223,49
GR	GR-75/GS - F	1514150	912	612	25	50	94,49
	GR-75/GT/80 - F	1514130	912	612	50	75	141,74
	GR-100/GS - F	1514250	912	612	50	75	99,22
	GR-100/GT/200 - F	1514240	912	612	75	100	163,71
	GR-125/GS - F	1514350	912	612	75	100	114,10
	GR-125/GT/200 - F	1514340	912	612	100	125	188,27
	GR-150/GS - F	1514450	912	612	100	125	119,81
	GR-150/GT/200 - F	1514440	912	612	125	150	197,68
	GR-175/GS - F	1514550	912	612	125	150	125,80
	GR-175/GT/200 - F	1514540	912	612	150	175	207,57
	GR-200/GS - F	1514650	912	612	150	175	132,09
	GR-200/GT/200 - F	1514640	912	612	175	200	217,94
	GR-250/GS - F	1514750	912	612	175	200	145,30
	GR-250/GT/200 - F	1514740	912	612	225	250	239,74
	GR-300/GS - F	1514850	912	612	225	250	159,83
	GR-300/GT/200 - F	1514840	912	612	-	-	263,71

(*) La carga tiene que estar uniformemente distribuida. S/ estudio realizado por INASMET (departamento de Ingeniería y Consultoría) mediante el método de elementos finitos (MEF).

ARMARIOS CLASIFICADORES SERIE STANDARD MODELO P/GR



MODELO P/GR-1000

REFERENCIA	CÓDIGO	COMPOSICIÓN	€
P/GR-1000/A	124310	"3-GR-75/GS 1-BC-GR/GT"	991,84
P/GR-1000/B	124311	"3-GR-75/GS 1-BPC-GR/GT"	1059,69
P/GR-1000/C	124312	1-BF-GR	1107,69
		2-GR-75/GS	
		1-GR-125/GS	
		1-GR-200/GT	
P/GR-1000/D	124313	"1-GR-75/GS 1-BPC-GR/GT"	870,71
P/GR-1000/E	124314	"1-GR-75/GS 1-BPC-GR/GT 1-BC-GR/GT"	1034,91
P/GR-1000/F	124315	1-BF-GR	1220,77
		1-GR-75/GS	
		1-GR-125/GS	
		1-GR-175/GT	
		1-GR-200/GT	
P/GR-1000/G	124316	3-BF-GR	671,67
P/GR-1000/H	124317	"1-BF-GR 2-BC-GR/GT"	915,07
P/GR-1000/I	124318	"2-GR-75/GS 3-GR-125/GS 2-GR-175/GS"	1327,05

MODELO P/GR-1250


REFERENCIA	CÓDIGO	COMPOSICIÓN	€
P/GR-1250/A	124320	1-GR-75/GT	1354,52
		1-GR-125/GT	
		1-GR-175/GT	
		1-BC-GR/GT	
P/GR-1250/B	124321	"2-GR-75/GT 1-BPC-GR/GT"	1168,27
P/GR-1250/C	124322	1-BF-GR	1330,36
		2-GR-75/GS	
		2-GR-125/GS	
		1-GR-200/GT	
P/GR-1250/D	124323	"1-GR-75/GS 1-BPC-GR/GT 1-BC-GR/GT"	1143,48
P/GR-1250/E	124324	1-BF-GR	1498,71
		4-GR-75/GS	
		1-GR-175/GT	
		1-GR-200/GT	
P/GR-1250/F	124325	"1-BPC-GR/GT 2-BC-GR/GT"	1213,19
P/GR-1250/G	124326	4-BF-GR	822,74
P/GR-1250/H	124327	"1-BF-GR 1-BPC-GR/GT 1-BC-GR/GT"	1091,49
P/GR-1250/I	124328	2-GR-75/GS	1580,92
		3-GR-125/GS	
		2-GR-175/GS	
		1-GR-250/GS	

MODELO P/GR-1500

REFERENCIA	CÓDIGO	COMPOSICIÓN	€
P/GR-1500/A	124330	"1-BF-GR 12-GR-75/GS 1-GR-125/GT"	2064,49
P/GR-1500/B	124331	"4-GR-75/GS 1-BPC-GR/GT 1-BC-GR/GT"	1474,05
P/GR-1500/C	124332	"1-GR-75/GS 1-BPC-GR/GT 2-BC-GR/GT"	1354,78
P/GR-1500/D	124333	1-BF-GR	1943,44
		2-GR-75/GS	
		3-GR-125/GT	
		1-GR-175/GT	
		1-GR-250/GT	
P/GR-1500/E	124334	1-GR-75/GT	1859,30
		1-GR-125/GT	
		1-GR-175/GT	
		1-GR-200/GT	
		1-GR-250/GT	
		1-BC-GR/GT	
P/GR-1500/F	124335	1-GR-75/GS	1304,68
		1-GR-125/GS	
		1-BPC-GR/GT	
		1-BC-GR/GT	




**ARMARIOS CLASIFICADORES
SERIE STANDARD APER/SP**



MODELO P/GR-2000


REFERENCIA	CÓDIGO	COMPOSICIÓN	€
P/GR-2000/A	124340	"2-BF-GR 2-BC-GR/GT"	1268,92
P/GR-2000/B	124341	1-BF-GR	1765,30
		1-GR-75/GS	
		2-GR-125/GT	
		1-BPC-GR/GT	
		1-BC-GR/GT	
P/GR-2000/C	124342	"3-BF-GR 4-GR-150/GT"	1773,74
P/GR-2000/D	124343	"2-BF-GR 12-GR-75/GS"	2074,40
P/GR-2000/E	124344	1-BF-GR	2621,66
		4-GR-75/GS	
		4-GR-125/GT	
		2-GR-150/GT	
		1-GR-250/GT	
P/GR-2000/F	124345	1-BF-GR	1710,43
		1-GR-75/GS	
		1-GR-125/GS	
		1-GR-175/GT	
		1-BPC-GR/GT	
		1-BC-GR/GT	



MODELO APER/SP-1500

REFERENCIA	CÓDIGO	COMPOSICIÓN	€
APER/SP-1500/A	124530	"12-SP-75/GS 1-SP-125/GT"	CONSULTAR
APER/SP-1500/B	124531	"3-SP-75/GS 2-BPC-SP/GT 1-BC-SP/GT"	CONSULTAR
APER/SP-1500/C	124532	"1-SP-75/GS 3-BPC-SP/ GT"	CONSULTAR
APER/SP-1500/D	124533	2-SP-75/GS	CONSULTAR
		3-SP-125/GT	
		1-SP-175/GT	
		1-SP-250/GT	
APER/SP-1500/E	124534	1-SP-75/GT	CONSULTAR
		1-SP-125/GT	
		1-SP-175/GT	
		1-SP-200/GT	
		1-SP-250/GT	
		1-BC-SP	
APER/SP-1500/F	124535	1-SP-75/GT	CONSULTAR
		1-SP-125/GS	
		1-SP-175/GS	
		1-BPC-SP/GT	
		1-BC-SP/GT	

ARMARIOS CLASIFICADORES SERIE STANDARD MODELO APER/GR



MODELO APER/GR-1500

REFERENCIA	CÓDIGO	COMPOSICIÓN	€
APER/GR-1500/A	124730	"1-BF-GR 12-GR-75/GS 1-GR-125/GT"	CONSULTAR
APER/GR-1500/B	124731	"4-GR-75/GS 1-BPC-GR/GT 1-BC-GR/GT"	CONSULTAR
APER/GR-1500/C	124732	"1-GR-75/GS 1-BPC-GR/GT 2-BC-GR/GT"	CONSULTAR
APER/GR-1500/D	124733	1-BF-GR	CONSULTAR
		2-GR-75/GS	
		3-GR-125/GT	
		1-GR-175/GT	
		1-GR-250/GT	
APER/GR-1500/E	124734	1-GR-75/GS	CONSULTAR
		1-GR-125/GT	
		1-GR-175/GT	
		1-GR-200/GT	
		1-GR-250/GT	
		1-BC-GR/GT	
APER/GR-1500/F	124735	1-GR-75/GS	CONSULTAR
		1-GR-125/GS	
		1-BPC-GR/GT	
		1-BC-GR/GT	

MODELO APER/SP-2000




REFERENCIA	CÓDIGO	COMPOSICIÓN	€
APER/SP-2000/A	124540	"4-BC-SP/GT 1-SP-150/GT"	CONSULTAR
APER/SP-2000/B	124541	1-SP-75/GS	CONSULTAR
		2-SP-125/GT	
		2-BPC-SP/GT	
		1-BC-SP/GT	
APER/SP-2000/C	124542	"3-BPC-SP/GT 2-BC-SP/GT"	CONSULTAR
APER/SP-2000/D	124543	23-SP-75/GS	CONSULTAR
APER/SP-2000/E	124544	10-SP-75/GS	CONSULTAR
		4-SP-125/GT	
		2-SP-150/GT	
		1-SP-250/GT	
APER/SP-2000/F	124545	1-SP-75/GS	CONSULTAR
		1-SP-125/GS	
		1-SP-175/GT	
		2-BPC-SP/GT	
		1-BC-SP/GT	

MODELO APER/GR-2000

REFERENCIA	CÓDIGO	COMPOSICIÓN	€
APER/GR-2000/A	124740	"2-BF-GR 2-BC-GR/GT"	CONSULTAR
APER/GR-2000/B	124741	1-BF-GR	CONSULTAR
		1-GR-75/GS	
		2-GR-125/GT	
		1-BPC-GR/GT	
		1-BC-GR/GT	
APER/GR-2000/C	124742	"3-BF-GR 4-GR-150/GT"	CONSULTAR
APER/GR-2000/D	124743	"2-BF-GR 12-GR-75/GS"	CONSULTAR
APER/GR-2000/E	124744	1-BF-GR	CONSULTAR
		4-GR-75/GS	
		4-GR-125/GT	
		1-GR-150/GT	
		1-GR-250/GT	
APER/GR-2000/F	124745	1-BF-GR	CONSULTAR
		1-GR-75/GS	
		1-GR-125/GS	
		1-GR-175/GT	
		1-BPC-GR/GT	
		1-BC-GR/GT	



ARMARIOS CLASIFICADORES SERIE STANDARD MODELO APC



MODELO APC-1000

REFERENCIA	CÓDIGO	COMPOSICIÓN	€
APC-1000/A	125110	LADO A	
		*1-SP-75/GS 2-SP-125/GT 1-SP-200/GT	1941,80
		LADO B	
		1-SP-75/GT 1-BPC-SP/GT 1-BC-SP/GT	
APC-1000/B	125111	LADO A	1729,63
		1-SP-75/GS 1-SP-125/GS 1-SP-175/GT 1-BC-SP/GT	
		LADO B	
		1-BPC-SP/GT 1-BC-SP/GT	
APC-1000/C	125112	LADO A	1055,25
		1-SP-75/GS 1-BPC-SP/GT 1-BC-SP/GT	
		LADO B	
		3-SP-75/GS 1-SP-175/GT 1-BC-SP/GT	
APC-1000/D	125113	LADO A	2060,61
		*2-SP-75/GS 3-SP-125/GS 1-SP-175/GT	
		LADO B	
		2-BPC-SP/GT 1-BC-SP/GT*	


MODELO APC-1250

REFERENCIA	CÓDIGO	COMPOSICIÓN	€
APC-1250/A	125120	LADO A	2.047,34
		2-SP-75/GS 1-SP-125/GS 1-SP-175/GT 1-BC-SP/GT	
		LADO B	
		1-SP-75/GS 1-BPC-SP/GT 1-BC-SP/GT	
APC-1250/B	125121	LADO A	1854,86
		4-SP-75/GS 1-SP-200/GT	
		LADO B	
		1-BPC-SP/GT 1-BC-SP/GT	
APC-1250/C	125122	LADO A	2961,82
		2-SP-75/GS 4-SP-150/GS 1-BC/GT	
		LADO B	
		2-SP-75/GS 4-SP-150/GS 1-BC-SP/GT	
APC-1250/D	125123	LADO A	2253,27
		2-BPC-SP/GT 1-BC-SP/GT	
		LADO B	
		1-SP-75/GS 1-SP-125/GS 1-SP-175/GT 1-SP-200/GT 1-BPC-SP/GT	

MODELO APC-1500

REFERENCIA	CÓDIGO	COMPOSICIÓN	€
APC-1500/A	125130	LADO A	2288,98
		2-BPC-SP/GT 1-BC-SP/GT	
		LADO B	
		1-SP-75/GS 2-BPC-SP/GT 1-BC-SP/GT	
APC-1500/B	125131	LADO A	2605,44
		2-SP-75/GS 3-SP-125/GT 1-SP-175/GT 1-SP-250/GT	
		LADO B	
		1-SP-75/GS 1-SP-125/GS 1-SP-175/GT 1-SP-200/GT 1-SP-250/GT 1-BC-SP/GT	
APC-1500/C	125132	LADO A	2000,22
		4-BF-SP	
		LADO B	
		2-SP-75/GS 3-SP-125/GT 1-SP-175/GT 1-SP-250/GT	
APC-1500/D	125133	LADO A	2050,94
		1-BF-SP 3-BC-SP/GT	
		LADO B	
		1-BF-SP 3-BC-SP/GT	

ARMARIOS CLASIFICADORES SERIE STANDARD MODELO APC



MODELO APC-2000

REFERENCIA	CÓDIGO	COMPOSICIÓN	€
APC-2000/A	125140	LADO A	2634,37
		3-SP-75/GS 1-BPC-SP/GT	
		LADO B	
		1-SP-75/GS 2-SP-125/GT 2-BPC-SP/GT	
APC-2000/B	125141	LADO A	5311,91
		8-SP-75/GS 5-SP-125/GT 1-SP-150/GT 1-SP-175/GT 1-SP-250/GT	
		LADO B	
		24-SP-75/GS	


MODELO APC-2000

REFERENCIA	CÓDIGO	COMPOSICIÓN	€
APC-2000/A	125142	LADO A	3064,18
		3-BF-SP 2-SP-125/GS 1-SP-150/GT 1-SP-175/GT 1-SP-200/GT	
		LADO B	
		3-BF-SP 2-SP-125/GS 1-SP-150/GT 1-SP-175/GT 1-SP-200/GT	

MODELO APC-2000

REFERENCIA	CÓDIGO	COMPOSICIÓN	€
APC-2000/A	125143	LADO A	1837,24
		6-BF-SP	
		LADO B	
		6-BF-SP	

ARMARIOS CLASIFICADORES TX (FONDO CORTO)



Los armarios clasificadores TX (fondo corto) se caracterizan por tener un fondo más corto de (-160 mm.) al standard. Todos los cajones que se pueden adoptar a los distintos modelos de estos armarios son de extensión simple GS. Los bastidores vacíos van equipados con el sistema de cierre de seguridad y con llaves para posibilitar la incorporación de los cajones deseados con su sistema de cierre o, también, la posible incorporación de bandejas fijas.

DIMENSIONES DE LOS BASTIDORES

MODELO	CÓDIGO	LONGITUD (mm.) L	FONDO (mm.) F	ALTURA ÚTIL (mm.) h	ALTURA TOTAL (mm.) H	€
AGS/TX-1000	120201	573	560	900	1000	339,68
SP/TX-1000	121201	726	560	900	1000	345,45
SP/TX-1250	121202	726	560	1150	1250	410,01
SP/TX-1500	121203	726	560	1400	1500	472,56
GR/TX-1000	122201	1026	560	900	1000	400,00
GR/TX-1250	122202	1026	560	1150	1250	494,82
GR/TX-1500	122203	1026	560	1400	1500	589,64
P/TX-1000	124201	726	585	875	1000	430,17



DIMENSIONES DE LOS BASTIDORES

MODELO	CÓDIGO	LONGITUD (mm.) L	FONDO (mm.) F	ALTURA ÚTIL (mm.) h	ALTURA TOTAL (mm.) H	€
P/TX-1250	124202	726	585	1125	1250	516,00
P/TX-1500	124203	726	585	1375	1540	553,24
P/TX-2000	124204	726	585	1800	2040	676,30
P/GR/TX-1000	124401	1026	585	875	1000	494,70
P/GR/TX-1250	124402	1026	585	1125	1250	593,40
P/GR/TX-1500	124403	1026	585	1375	1540	636,22
P/GR/TX-2000	124404	1026	585	1800	2040	777,75
APC/TX-1000	125201	1492	627	875	1110	820,00
APC/TX-1250	125202	1492	627	1125	1360	988,00
APC/TX-1500	125203	1492	627	1375	1610	1040,00
APC/TX-2000	125204	1492	627	1800	2060	1277,27

CAJONES STANDARD ARMARIOS



GS es el cajón de extensión simple que se caracteriza por tener una apertura del 90%, una carga máxima de 100 Kg. (*) y el fondo perforado.






El tirador de los cajones es de aluminio, conteniendo en su interior una tira de papel protegida con una tira de plástico para facilitar la identificación del contenido de los mismos.

CAJONES FONDO CORTO TX PARA ARMARIOS CLASIFICADORES - Denominación y medidas útiles

MODELO	REFERENCIA	CÓDIGO	LONGITUD (mm.)	FONDO (mm.)	ALTURA ÚTIL (mm.)	ALTURA FRONTAL (mm.)	€
AGS/TX	AGS-75/GS - F	1500150	459	452	50	75	65,00
	AGS-125/GS - F	1500350	459	452	100	125	78,49
	AGS-175/GS - F	1500550	459	452	150	175	86,53
	SP/TX-50/GS	150301	612	452	25	50	CONSULTAR
	SP/TX-75/GS - F	150311	612	452	50	75	72,80
	SP/TX-100/GS - F	150321	612	452	75	100	76,44
	SP/TX-125/GS - F	150331	612	452	100	125	87,91
	SP/TX-150/GS - F	150341	612	452	125	150	92,30
	SP/TX-175/GS - F	150351	612	452	150	175	96,92
	SP/TX-200/GS - F	150361	612	452	175	200	101,76
SP/TX-P/TX-APC/TX	SP/TX-250/GS - F	150371	612	452	225	250	111,94
	SP/TX-300/GS - F	150392	612	452	-	-	123,13
	BPC-SP/TX/GS (ISO, MORSE)	150394	12 alojamientos porta-conos		125	170	CONSULTAR
	BPC-SP/TX/GS (HSK)	150395	4 soportes porta-conos "HSK"		125	205	CONSULTAR
GR/TX	GR/TX-50/GS	150401	912	452	25	50	CONSULTAR
	GR/TX-75/GS - F	1504150	912	452	50	75	85,92
	GR/TX-100/GS - F	1504250	912	452	75	100	90,20
	GR/TX-125/GS - F	1504350	912	452	100	125	103,73
	GR/TX-150/GS - F	1504450	912	452	125	150	108,92
	GR/TX-175/GS - F	1504550	912	452	150	175	114,36
	GR/TX-200/GS - F	1504650	912	452	175	200	120,08
	GR/TX-250/GS - F	1504750	912	452	225	250	132,09
	BC-GR/TX/GS	150492	912	452	-	-	CONSULTAR
	BPC-GR/TX/GS (ISO, MORSE)	150494	18 alojamientos porta-conos		125	170	CONSULTAR
	BPC-GR/TX/GS (HSK)	150495	6 soportes porta-conos "HSK"		125	205	CONSULTAR

(*) La carga tiene que estar uniformemente distribuida. S/ estudio realizado por INASMET (departamento de Ingeniería y Consultoría) mediante el método de elementos finitos (MEF).

ARMARIOS CLASIFICADORES TX (FONDO CORTO) Y MODELO SP/TX



MODELO AGS/TX-1000

REFERENCIA	CÓDIGO	COMPOSICIÓN	€
AGS/TX-1000/A	120210	12-AGS/TX-75/GS	1,119,68
AGS/TX-1000/B	120211	8-AGS/TX-75/GS 1-AGS/TX-125/GS 1-AGS/TX-175/GS	1,024,70
AGS/TX-1000/C	120212	7-AGS/TX-75/GS 3-AGS/TX-125/GS	1,030,15
AGS/TX-1000/D	120213	5-AGS/TX-75/GS 3-AGS/TX-175/GS 4-AGS/TX-75/GS	924,27
AGS/TX-1000/E	120214	2-AGS/TX-125/GS 2-AGS/TX-175/GS	929,72
AGS/TX-1000/F	120215	3-AGS/TX-75/GS 4-AGS/TX-125/GS 1-AGS/TX-175/GS	935,17
AGS/TX-1000/G	120216	2-AGS/TX-75/GS 6-AGS/TX-125/GS	940,62
AGS/TX-1000/H	120217	1-AGS/TX-75/GS 1-AGS/TX-125/GS 4-AGS/TX-175/GS	829,29
AGS/TX-1000/I	120218	3-AGS/TX-125/GS 3-AGS/TX-175/GS	834,74


MODELO SP/TX-1000

REFERENCIA	CÓDIGO	COMPOSICIÓN	€
SP/TX-1000/A	121210	12-SP/TX-75/GS	1219,05
SP/TX-1000/B	121211	4-SP/TX-75/GS 2-SP/TX-125/GS 2-SP/TX-175/GS	1006,31
SP/TX-1000/C	121212	1-SP/TX-75/GS 1-SP/TX-100/GS 1-SP/TX-125/GS 1-SP/TX-150/GS 1-SP/TX-200/GS 1-SP/TX-250/GS	888,60
SP/TX-1000/D	121213	2-SP/TX-75/GS 3-SP/TX-125/GS 1-SP/TX-175/GS 1-SP/TX-200/GS	953,46
SP/TX-1000/E	121214	3-SP/TX-75/GS 4-SP/TX-125/GS 1-SP/TX-175/GS	1012,41
SP/TX-1000/F	121215	8-SP/TX-75/GS 1-SP/TX-125/GS 1-SP/TX-175/GS	1112,68
SP/TX-1000/G	121216	6-SP/TX-150/GS	899,25
SP/TX-1000/H	121217	2-SP/TX-75/GS 2-SP/TX-125/GS 2-SP/TX-150/GS 1-SP/TX-200/GS	953,23
SP/TX-1000/I	121218	3-SP/TX-125/GS 3-SP/TX-175/GS	899,94

MODELO SP/TX-1250


REFERENCIA	CÓDIGO	COMPOSICIÓN	€
SP/TX-1250/A	121220	8-SP/TX-75/GS 3-SP/TX-125/GS 1-SP/TX-175/GS	1353,06
SP/TX-1250/B	121221	7-SP/TX-75/GS 3-SP/TX-125/GS 1-SP/TX-250/GS	1295,28
SP/TX-1250/C	121222	4-SP/TX-75/GS 2-SP/TX-125/GS 2-SP/TX-175/GS 1-SP/TX-250/GS	1182,81
SP/TX-1250/D	121223	3-SP/TX-75/GS 1-SP/TX-100/GS 2-SP/TX-125/GS 1-SP/TX-175/GS 2-SP/TX-200/GS	1181,11
SP/TX-1250/E	121224	2-SP/TX-75/GS 2-SP/TX-125/GS 2-SP/TX-150/GS 1-SP/TX-200/GS 1-SP/TX-250/GS	1129,73
SP/TX-1250/F	121225	1-SP/TX-75/GS 1-SP/TX-175/GS 2-SP/TX-200/GS 2-SP/TX-250/G	1007,13

ARMARIOS CLASIFICADORES TX (FONDO CORTO) MODELO GR/TX



MODELO SP/TX-1500

REFERENCIA	CÓDIGO	COMPOSICIÓN	€
SP/TX-1500/A	121230	8-SP/TX-75/GS	1527,59
		3-SP/TX-125/GS	
		1-SP/TX-175/GS	
		1-SP/TX-250/GS	
SP/TX-1500/B	121231	7-SP/TX-75/GS 3-SP/TX-125/GS 1-SP/TX-250/GS	1533,69
SP/TX-1500/C	121232	4-SP/TX-75/GS	1414,14
		1-SP/TX-100/GS	
		2-SP/TX-125/GS	
		1-SP/TX-150/GS	
		2-SP/TX-175/GS	
SP/TX-1500/D	121233	1-SP/TX-250/GS	1465,74
		5-SP/TX-75/GS	
		2-SP/TX-100/GS	
		2-SP/TX-125/GS	
		1-SP/TX-175/GS	
SP/TX-1500/E	121234	1-SP/TX-200/GS	1362,04
		3-SP/TX-75/GS	
		2-SP/TX-125/GS	
		2-SP/TX-150/GS	
		1-SP/TX-175/GS	
SP/TX-1500/F	121235	2-SP/TX-200/GS	1239,44
		1-SP/TX-250/GS	
		2-SP/TX-75/GS	
		2-SP/TX-175/GS	
		2-SP/TX-200/GS	






MODELO GR/TX-1000

REFERENCIA	CÓDIGO	COMPOSICIÓN	€
GR/TX-1000/A	122210	12-GR/TX-75/GS	1430,80
GR/TX-1000/B	122211	4-GR/TX-75/GS	1179,78
		2-GR/TX-125/GS	
		2-GR/TX-175/GS	
GR/TX-1000/C	122212	1-GR/TX-75/GS	1040,92
		1-GR/TX-100/GS	
		1-GR/TX-125/GS	
		1-GR/TX-150/GS	
		1-GR/TX-200/GS	
GR/TX-1000/D	122213	1-GR/TX-250/GS	1117,43
		2-GR/TX-75/GS	
		3-GR/TX-125/GS	
		1-GR/TX-175/GS	
GR/TX-1000/E	122214	1-GR/TX-200/GS	1186,98
		3-GR/TX-75/GS	
		4-GR/TX-125/GS	
GR/TX-1000/F	122215	1-GR/TX-175/GS	1305,29
		8-GR/TX-75/GS	
		1-GR/TX-125/GS	
GR/TX-1000/G	122216	6-GR/TX-150/GS	1053,52
GR/TX-1000/H	122217	2-GR/TX-75/GS	1117,18
		2-GR/TX-125/GS	
		2-GR/TX-150/GS	
		1-GR/TX-200/GS	
GR/TX-1000/I	122218	3-GR/TX-125/GS	1054,27
		3-GR/TX-175/GS	

Más modelos de en la siguiente página.

ARMARIOS CLASIFICADORES TX (FONDO CORTO) MODELO GR/TX



MODELO GR/TX-1250

REFERENCIA	CÓDIGO	COMPOSICIÓN	€
GR/TX-1250/A	122220	8-GR/TX-75/GS	1607,5
		3-GR/TX-125/GS	
		1-GR/TX-175/GS	
GR/TX-1250/B	122221	7-GR/TX-75/GS	1539,4
		3-GR/TX-125/GS	
		1-GR/TX-250/GS	
GR/TX-1250/C	122222	4-GR/TX-75/GS	1406,69
		2-GR/TX-125/GS	
		2-GR/TX-175/GS	
GR/TX-1250/D	122223	1-GR/TX-250/GS	1404,7
		3-GR/TX-75/GS	
		1-GR/TX-100/GS	
GR/TX-1250/E	122224	2-GR/TX-125/GS	1344,09
		2-GR/TX-75/GS	
		2-GR/TX-150/GS	
GR/TX-1250/F	122225	1-GR/TX-200/GS	1199,42
		1-GR/TX-75/GS	
		1-GR/TX-175/GS	

MODELO GR/TX-1500



REFERENCIA	CÓDIGO	COMPOSICIÓN	€
GR/TX-1500/A	122230	8-GR/TX-75/GS	1834,48
		3-GR/TX-125/GS	
		1-GR/TX-175/GS	
GR/TX-1500/B	122231	1-GR/TX-250/GS	1841,68
		7-GR/TX-75/GS	
		5-GR/TX-125/GS	
GR/TX-1500/C	122232	1-GR/TX-250/GS	1700,63
		4-GR/TX-75/GS	
		1-GR/TX-100/GS	
GR/TX-1500/D	122233	2-GR/TX-125/GS	1761,52
		1-GR/TX-150/GS	
		2-GR/TX-175/GS	
GR/TX-1500/E	122234	1-GR/TX-250/GS	1639,17
		5-GR/TX-75/GS	
		2-GR/TX-100/GS	
GR/TX-1500/F	122235	2-GR/TX-125/GS	1494,5
		1-GR/TX-175/GS	
		2-GR/TX-200/GS	

MODELO P/TX-1000

REFERENCIA	CÓDIGO	COMPOSICIÓN	€
P/TX-1000/A	124210	3-SP/TX-75/GS 1-BC-SP/TX/GS	775,07
P/TX-1000/B	124211	3-SP/TX-75/GS 1-BPC-SP/TX/GS	827,34
P/TX-1000/C	124212	2-SP/TX-75/GS	765,44
		1-SP/TX-125/GS 1-SP/TX-200/GS	
P/TX-1000/D	124213	1-SP/TX-75/GS 2-BPC-SP/TX/GS	860,51
P/TX-1000/E	124214	1-SP/TX-75/GS	808,24
		1-BPC-SP/TX/GS 1-BC-SP/TX/GS	
P/TX-1000/F	124215	1-SP/TX-75/GS 1-SP/TX-125/GS 1-SP/TX-175/GS 1-SP/TX-200/GS 1-BC-SP/TX/GS	916,06



ARMARIOS CLASIFICADORES TX (FONDO CORTO) MODELO P/TX



MODELO P/TX-1250

REFERENCIA	CÓDIGO	COMPOSICIÓN	€
P/TX-1250/A	124220	1-SP/TX-75/GS	900,13
		1-SP/TX-125/GS	
		1-SP/TX-175/GS	
		1-BC-SP/TX/GS	
P/TX-1250/B	124221	2-SP/TX-75/GS 2-BPC-SP/TX/GS	1019,14
P/TX-1250/C	124222	2-SP/TX-75/GS	939,18
		2-SP/TX-125/GS	
P/TX-1250/D	124223	1-SP/TX-200/GS	849,07
		1-SP/TX-75/GS	
		1-BPC-SP/TX/GS	
P/TX-1250/E	124224	1-BC-SP/TX/GS	1005,88
		4-SP/TX-75/GS	
		1-SP/TX-175/GS	
P/TX-1250/F	124225	1-SP/TX-200/GS	1072,84
		1-SP/TX-75/GS	
		1-BPC-SP/TX/GS	




MODELO P/TX-1500

REFERENCIA	CÓDIGO	COMPOSICIÓN	€
P/TX-1500/A	124230	12-SP/TX-75/GS 1-SP/TX-125/GS	1514,75
P/TX-1500/B	124231	3-SP/TX-75/GS 2-BPC-SP/TX/GS 1-BC-SP/TX/GS	1255,68
P/TX-1500/C	124232	1-SP/TX-75/GS 3-BPC-SP/TX/GS	1162,35
P/TX-1500/D	124233	2-SP/TX-75/GS	1171,43
		3-SP/TX-125/GS	
		1-SP/TX-175/GS	
		1-SP/TX-250/GS	
P/TX-1500/E	124234	1-SP/TX-75/GS	1151,07
		1-SP/TX-125/GS	
		1-SP/TX-175/GS	
		1-SP/TX-200/GS	
		1-SP/TX-250/GS	
		1-BC-SP/TX/GS	
P/TX-1500/F	124235	1-SP/TX-75/GS	1116,14
		1-SP/TX-125/GS	
		1-SP/TX-175/GS	
		1-BPC-SP/TX/GS	

MODELO P/TX-2000

REFERENCIA	CÓDIGO	COMPOSICIÓN	€
P/TX-2000/A	124240	4-BC-SP/TX/GS 1-SP/TX-150/GS	1274,60
P/TX-2000/B	124241	1-SP/TX-75/GS	1408,96
		2-SP/TX-125/GS	
		2-BPC-SP/TX/GS	
		1-BC-SP/TX/GS	
P/TX-2000/C	124242	3-BPC-SP/TX/GS 2-BC-SP/TX/GS	1465,61
P/TX-2000/D	124243	24-SP/TX-75/GS	2423,50
P/TX-2000/E	124244	10-SP/TX-75/GS	2052,48
		4-SP/TX-125/GS	
		2-SP/TX-150/GS	
		1-SP/TX-250/GS	
P/TX-2000/F	124245	1-SP/TX-75/GS	1417,97
		1-SP/TX-125/GS	
		1-SP/TX-175/GS	
		2-BPC-SP/TX/GS	
		1-BC-SP/TX/GS	

ARMARIOS CLASIFICADORES TX (FONDO CORTO) MODELO P/GR/TX



MODELO P/GR/TX-1000

REFERENCIA	CÓDIGO	COMPOSICIÓN	€
P/GR/TX-1000/A	124410	3-GR/TX-75/GS 1-BC-GR/TX/GS	901,67
P/GR/TX-1000/B	124411	3-GR/TX-75/GS 1-BPC-GR/TX/GS	963,35
P/GR/TX-1000/C	124412	1-BF-GR/TX 2-GR/TX-75/GS 1-GR/TX-125/GS 1-GR/TX-200/GS	928,95
P/GR/TX-1000/D	124413	1-GR/TX-75/GS 1-BPC-GR/TX/GS	791,55
P/GR/TX-1000/E	124414	1-GR/TX-75/GS 1-BPC-GR/TX/GS 1-BC-GR/TX/GS	940,82
P/GR/TX-1000/F	124415	1-BF-GR/TX 1-GR/TX-75/GS 1-GR/TX-125/GS 1-GR/TX-175/GS 1-GR/TX-200/GS	957,41

MODELO P/GR/TX-1250


REFERENCIA	CÓDIGO	COMPOSICIÓN	€
P/GR/TX-1250/A	124420	1-GR/TX-75/GS 1-GR/TX-125/GS 1-GR/TX-175/GS 1-BC-GR/TX/GS	1046,66
P/GR/TX-1250/B	124421	2-GR/TX-75/GS 1-BPC-GR/TX/GS	976,15
P/GR/TX-1250/C	124422	1-BF-GR/TX 2-GR/TX-75/GS 2-GR/TX-125/GS 1-GR/TX-200/GS	1131,38
P/GR/TX-1250/D	124423	1-GR/TX-75/GS 1-BPC-GR/TX/GS 1-BC-GR/TX/GS	1039,52
P/GR/TX-1250/E	124424	1-BF-GR/TX 4-GR/TX-75/GS 1-GR/TX-175/GS 1-GR/TX-200/GS	1210,08
P/GR/TX-1250/F	124425	1-BPC-GR/TX/GS 2-BC-GR/TX/GS	1102,89

MODELO P/GR/TX-1500

REFERENCIA	CÓDIGO	COMPOSICIÓN	€
P/GR/TX-1500/A	124430	1-BF-GR/TX 12-GR/TX-75/GS 1-GR/TX-125/GS	1809,39
P/GR/TX-1500/B	124431	4-GR/TX-75/GS 1-BPC-GR/TX/GS 1-BC-GR/TX/GS	1129,09
P/GR/TX-1500/C	124432	1-GR/TX-75/GS 1-BPC-GR/TX/GS 2-BC-GR/TX/GS	1231,61
P/GR/TX-1500/D	124433	1-BF-GR/TX 2-GR/TX-75/GS 3-GR/TX-125/GS 1-GR/TX-175/GS 1-GR/TX-250/G	1404,30
P/GR/TX-1500/E	124434	1-GR/TX-75/GS 1-GR/TX-125/GS 1-GR/TX-175/GS 1-GR/TX-200/GS 1-GR/TX-250/GS 1-BC-GR/TX/GS	1341,65
P/GR/TX-1500/F	124435	1-GR/TX-75/GS 1-GR/TX-125/GS 1-BPC-GR/TX/GS 1-BC-GR/TX/GS	1078,091




ARMARIOS CLASIFICADORES TX (FONDO CORTO) MODELO APC/TX



MODELO P/GR/TX-2000

REFERENCIA	CÓDIGO	COMPOSICIÓN	€
P/GR/TX-2000/A	124440	2-BF-GR/TX 2-BC-GR/TX/GS	1153,57
P/GR/TX-2000/B	124441	1-BF-GR/TX 1-GR/TX-75/GS 2-GR/TX-125/GS 1-BPC-GR/TX/GS 1-BC-GR/TX/GS	1469,97
P/GR/TX-2000/C	124442	3-BF-GR/TX 4-GR/TX-150/GS	1329,35
P/GR/TX-2000/D	124443	2-BF-GR/TX 12-GR/TX-75/GS	1885,83
P/GR/TX-2000/E	124444	1-BF-GR/TX 4-GR/TX-75/GS 4-GR/TX-125/GS 1-GR/TX-150/GS 1-GR/TX-250/GS	1815,92
P/GR/TX-2000/F	124445	1-BF-GR/TX 1-GR/TX-75/GS 1-GR/TX-125/GS 1-GR/TX-175/GS 1-BPC-GR/TX/GS 1-BC-GR/TX/GS	1269,65




MODELO APC/TX-1000

REFERENCIA	CÓDIGO	COMPOSICIÓN	€
		LADO A	
		*1-SP/TX-75/GS	
		2-SP/TX-125/GS	
APC/TX-1000/A	125210	1-SP/TX-200/GS LADO B	1548,45
		1-SP/TX-75/GS	
		1-BPC-SP/TX/GS	
		1-BC-SP/TX/GS	
		LADO A	
		1-SP/TX-75/GS	
		1-SP/TX-125/GS	
		1-SP/TX-175/GS	
APC/TX-1000/B	125211	1-BC-SP/TX/GS LADO B	1509,4
		1-BPC-SP/TX/GS	
		1-BC-SP/TX/GS	
		LADO A	
		1-SP/TX-75/GS	
		1-BPC-SP/TX/GS	
APC/TX-1000/C	125212	1-BC-SP/TX/GS LADO B	1639,89
		3-SP/TX-75/GS	
		1-SP/TX-175/GS	
		1-BC-SP/TX/GS	
		LADO A	
		2-SP/TX-75/GS	
		3-SP/TX-125/GS	
APC/TX-1000/D	125213	1-SP/TX-175/GS LADO B	1810,29
		2-BPC-SP/TX/GS	
		1-BC-SP/TX/GS	


Más modelos de en la siguiente página.

ARMARIOS CLASIFICADORES TX (FONDO CORTO) MODELO APC/TX




MODELO APC/TX-1250

REFERENCIA	CÓDIGO	COMPOSICIÓN	€
APC/TX-1250/A	125220	LADO A	1823,00
		2-SP/TX-75/GS	
		1-SP/TX-125/GS	
		1-SP/TX-175/GS	
APC/TX-1250/B	125221	LADO B	1686,23
		1-BC-SP/TX/GS	
		1-SP/TX-75/GS	
		1-BPC-SP/TX/GS	
APC/TX-1250/C	125222	LADO A	2270,60
		1-BC-SP/TX/GS	
		1-SP/TX-200/GS	
		4-SP/TX-	
APC/TX-1250/D	125223	LADO B	2010,20
		1-BC-SP/TX/GS	
		2-SP/TX-75/GS	
		4-SP/TX-150/GS	



MODELO APC/TX-1500

REFERENCIA	CÓDIGO	COMPOSICIÓN	€
APC/TX-1500/A	125230	LADO A	1.900,64
		1-BF-SP/TX	
		1-SP/TX-150/GS	
		1-BPC-SP/TX/GS	
APC/TX-1500/B	125231	LADO B	2269,13
		1-BC-SP/TX/GS	
		1-SP/TX-75/GS	
		1-BPC-SP/TX/GS	
APC/TX-1500/C	125232	LADO A	2269,13
		1-BC-SP/TX/GS	
		1-SP/TX-150/GS	
		3-SP/TX-125/GS	
APC/TX-1500/D	125233	LADO B	2269,13
		1-BC-SP/TX/GS	
		1-SP/TX-175/GS	
		1-SP/TX-250/GS	




MODELO APC/TX-2000

REFERENCIA	CÓDIGO	COMPOSICIÓN	€
APC/TX-2000/A	125240	LADO A	2.351,33
		1-BF-SP/TX	
		3-SP/TX-75/GS	
		1-BPC-SP/TX/GS	
APC/TX-2000/B	125241	LADO B	2510,07
		1-BC-SP/TX/GS	
		2-BF-SP/TX	
		1-SP/TX-75/GS	
APC/TX-2000/C	125242	LADO A	2510,07
		1-BC-SP/TX/GS	
		2-SP/TX-125/GS	
		2-SP/TX-200/GS	
APC/TX-2000/D	125243	LADO B	2510,07
		1-BC-SP/TX/GS	
		1-SP/TX-175/GS	
		1-SP/TX-250/GS	



ARMARIOS CLASIFICADORES TX (FONDO CORTO) MODELO APER/SP/TX



MODELO APER/SP/TX-1500


REFERENCIA	CÓDIGO	COMPOSICIÓN	€
APER/SP/TX-1500/A	124630	12-SP/TX-75/GS 1-SP/TX-175/GS 3-SP/TX-75/GS	CONSULTAR
APER/SP/TX-1500/B	124631	1-BC-SP/TX/GS 2-BPC-SP/TX/GS	CONSULTAR
APER/SP/TX-1500/C	124632	1-SP/TX-75/GS 3-BPC-SP/TX/GS 2-SP/TX-75/GS	CONSULTAR
APER/SP/TX-1500/D	124633	3-SP/TX-125/GS 1-SP/TX-175/GS 1-SP/TX-250/GS 1-SP/TX-75/GS	CONSULTAR
APER/SP/TX-1500/E	124634	1-SP/TX-125/GS 1-SP/TX-175/GS 1-SP/TX-200/GS 1-SP/TX-250/GS 1-BC-SP/TX/GS 1-SP/TX-75/GS	CONSULTAR
APER/SP/TX-1500/F	124635	1-SP/TX-125/GS 1-SP/TX-175/GS 1-BPC-SP/TX/GS 1-BC-SP/TX/GS	CONSULTAR



MODELO APC/TX-1500

REFERENCIA	CÓDIGO	COMPOSICIÓN	€
APER/SP/TX-2000/A	124640	4-BC-SP/TX/GS 1-SP/TX-150/GS 1-SP/TX-75/GS	CONSULTAR
APER/SP/TX-2000/B	124641	2-SP/TX-125/GS 2-BPC-SP/TX/GS 1-BC-SP/TX/GS 3-BPC-SP/TX/GS	CONSULTAR
APER/SP/TX-2000/C	124642	2-BC-SP/TX/GS	CONSULTAR
APER/SP/TX-2000/D	124643	24-SP/TX-75/GS	CONSULTAR
APER/SP/TX-2000/E	124644	10-SP/TX-75/GS 4-SP/TX-125/GS 2-SP/TX-150/GS 1-SP/TX-250/GS	CONSULTAR
APER/SP/TX-2000/F	124645	1-SP/TX-75/GS 1-SP/TX-125/GS 1-SP/TX-175/GS 2-BPC-SP/TX/GS 1-BC-SP/TX/GS	CONSULTAR

ARMARIOS CLASIFICADORES TX (FONDO CORTO) MODELO APER/GR/TX



MODELO APER/GR/TX-1500

REFERENCIA	CÓDIGO	COMPOSICIÓN	€
APER/GR/TX-1500/A	124830	1-BF-GR/TX 12-GR/TX-75/GS 1-GR/TX-125/GS	CONSULTAR
APER/GR/TX-1500/B	124831	4-GR/TX-75/GS 1-BPC-GR/TX/GS 1-BC-GR/TX/GS	CONSULTAR
APER/GR/TX-1500/C	124832	1-GR/TX-75/GS 1-BPC-GR/TX/GS 2-BC-GR/TX/GS	CONSULTAR
APER/GR/TX-1500/D	124833	1-BF-GR/TX 2-GR/TX-75/GS 3-GR/TX-125/GS 1-GR/TX-175/GS 1-GR/TX-250/GS	CONSULTAR
APER/GR/TX-1500/E	124834	1-GR/TX-75/GS 1-GR/TX-125/GS 1-GR/TX-175/GS 1-GR/TX-200/GS 1-GR/TX-250/GS 1-BC-GR/TX/GS	CONSULTAR
APER/GR/TX-1500/F	124835	1-GR/TX-75/GS 1-GR/TX-125/GS 1-BPC-GR/TX/GS 1-BC-GR/TX/GS	CONSULTAR

MODELO APER/GR/TX-2000

REFERENCIA	CÓDIGO	COMPOSICIÓN	€
APER/GR/TX-2000/A	124840	2-BF-GR/TX 2-BC-GR/TX/GS	CONSULTAR
APER/GR/TX-2000/B	124841	1-BF-GR/TX 1-GR/TX-75/GS 2-GR/TX-125/GS 1-BPC-GR/TX/GS 1-BC-GR/TX/GS	CONSULTAR
APER/GR/TX-2000/C	124842	3-BF-GR/TX 4-GR/TX-150/GS	CONSULTAR
APER/GR/TX-2000/D	124843	2-BF-GR/TX 12-GR/TX-75/GS	CONSULTAR
APER/GR/TX-2000/E	124844	1-BF-GR/TX 4-GR/TX-75/GS 4-GR/TX-125/GS 1-GR/TX-150/GS 1-GR/TX-250/GS	CONSULTAR
APER/GR/TX-2000/F	124845	1-BF-GR/TX 1-GR/TX-75/GS 1-GR/TX-125/GS 1-GR/TX-175/GS 1-BPC-GR/TX/GS 1-BC-GR/TX/GS	CONSULTAR



ARMARIO ORDENADOR

Estos armarios permiten la protección de los Equipos Informáticos y de Control Numérico a pie de máquina en instalaciones industriales. Además, evitan manipulaciones no deseadas o utilizaciones por personal no autorizado.

El montaje de cualquier ordenador en estos armarios es muy sencillo. Para ello el compartimento superior e inferior están comunicados y dispone de gran espacio para las interconexiones necesarias. Además posee una puerta de acceso en la parte posterior para facilitar las labores de conexión.



CARACTERÍSTICAS GENERALES



Puerta superior penetrable

Cierre superior

Bandejas inferiores

Bandeja portateclado

Regleta eléctrica





Ventilador

Pasacables

DIMENSIONES

REFERENCIA	LONGITUD (mm.)	FONDO (mm.)	ALTURA (mm.)	€
AO-700	726	720	730	720,76
AO-1500/A	726	720	1500	1308,89
AO-1500/B	726	720	1570	1404,86
AO-1500/C	726	720	1630	1439,93

MODELOS AO-700 Y AO-1500



REFERENCIA	CÓDIGO	€
AO-700	126110	720,76

REFERENCIA	CÓDIGO	€
AO-1500/A	126121	1308,89

REFERENCIA	CÓDIGO	€
AO-1500/B	126122	1404,86

REFERENCIA	CÓDIGO	€
AO-1500/C	126123	1439,93

EQUIPAMIENTO

- 1 puerta superior.
- 1 Cierre superior.
- 1 Ventilador.
- 1 Pasacables.
- 1 Regleta.
- 1 Portateclado.

EQUIPAMIENTO

- 1 puerta superior + 1 Cierre superior.
- 2 Ventiladores + 1 Pasacables.
- 1 Regleta.
- 1 Portateclado.
- 2 Bandejas fijas.
- 1 Cierre con dos puertas abatibles en la parte inferior.
- 1 Puerta trasera abatible.

LARGO	FONDO	ALTURA
600	650	450

NOTA: Hueco útil para la pantalla.

LARGO	FONDO	ALTURA
600	650	450

NOTA: Hueco útil para la pantalla.

LARGO	FONDO	ALTURA
600	650	655

NOTA: Hueco útil parte inferior

BASTIDORES PORTAHERRAMIENTAS MODELO BPH-2000 Y BPH 29-C,39-C



BPH 2000/ISO/PER



BPH 2000/HSK



Los Armarios Portaherramientas modelo BPH 2000 posibilitan el almacenaje de las herramientas para máquinas de una manera ordenada y de fácil acceso. Estos armarios pueden ir equipados por una persiana frontal que posibilita el cierre del mismo.

REFERENCIA	CÓDIGO	€ SIN CONOS
BPH 2000	131500	1036,08
BPH 2000/PER	131600	1127,45

REFERENCIA	CÓDIGO	€ SIN CONOS
BPH 2000/ISO	133510	1142,28
BPH 2000/ISO/ PER	133610	1265,32

REFERENCIA	CÓDIGO	€ SIN CONOS
BPH 2000/HSK	133720	1243,01
BPH 2000/HSK/ PER	133820	1528,14

* Bastidores vacíos.

NOTA: .../PER (ARMARIO con PERSIANA).

BPH 2000/ISO/PER

NOTA:

.../PER (ARMARIO con PERSIANA).

NOTA:



.../PER (ARMARIO con PERSIANA).



Los Bastidores Portaherramientas 29-C y 39-C posibilitan el almacenaje de las herramientas a pie de máquina. Estos módulos están diseñados para poder adaptar a distintos armarios Sarralle.

Bastidor Portaherramientas con 29 alojamientos por sus dimensiones, puede colocarse sobre los armarios clasificadores modelos SP o PM.

Bastidor Portaherramientas con 39 alojamientos, por sus dimensiones puede colocarse sobre el armario clasificador modelo GR.



REFERENCIA	CÓDIGO	€
29-C/ISO	131110	245,98

* Especificar junto al código la referencia del cono deseado.

REFERENCIA	CÓDIGO	€
29-C/HSK	131300	245,98

* Especificar junto al código la referencia del soporte (HSK) deseado.

REFERENCIA	CÓDIGO	€
39-C/ISO	131310	295,80

* Especificar junto al código la referencia del cono deseado.

REFERENCIA	CÓDIGO	€
39-C/HSK	131200	295,80

* Especificar junto al código la referencia del soporte (HSK) deseado.

BPP/ISO

Bandeja Portaconos Portátil con 6 alojamientos, dotado de 2 manillas que facilitan su traslado.



REFERENCIA	CÓDIGO	€ SIN CONOS
BPP/ISO	132100	132,74

2 HSK

Bandeja Portaconos Portátil con 2 alojamientos, para soportes HSK, dotado de 2 manillas que facilitan su traslado.



REFERENCIA	CÓDIGO	€ SIN CONOS
BPP/HSK	132200	132,74



CARROS PARA HERRAMIENTAS

SERIE K-1

CAPACIDAD DE CARGA: 200 Kg.

EQUIPAMIENTO

- 1 persiana con cierre.
- 3 bandejas correderas.
- 1 set de 6 divisiones con chapas divisoras.
- 1 set de 3 divisiones con chapas divisoras.
- 1 encimera de goma nitrílica.
- 2 ruedas giratorias con freno.
- 2 ruedas fijas.



REFERENCIA	CÓDIGO	LONGITUD (mm)	FONDO (mm)	ALTURA (mm)	€
K-1	141100	745	450	935	803,06

SERIE K-2 CARRO BANCO MÓVIL

CAPACIDAD DE CARGA: 500 Kg.

EQUIPAMIENTO

- 1 bastidor de altura útil de 625 mm. equipado con cajones ref. PB (ver referencias inferiores).
- Cada cajón con cierre exterior de seguridad.
- 1 cerradura con sistema de bloqueo de cajones.
- 2 bandejas fijas de 485 x 700 mm.
- 1 encimera de madera de castaño.
- 2 ruedas fijas.
- 1 rueda giratoria.
- 1 palanca elevadora.

OPCIONES

- Parte posterior cerrada.
- Sin palanca elevadora (4 ruedas).
- Parte posterior cerrada y puerta delantera.
- Encimera de goma nitrílica.



REFERENCIA	CÓDIGO	LONGITUD (mm.)	FONDO (mm.)	ALTURA (mm.)	COMPOSICIÓN	€
K-2/A	142110	1130	750	900	5-PB/CL-125/GS	1517,38
K-2/B	142120	1130	750	900	1-PB/CL-75/GS 1-PB/CL-100/GS 1-PB/CL-125/GS 1-PB/CL-150/GT 1-PB/CL-175/GT	1625,24
K-2/C	142130	1130	750	900	1-PB/CL-175/GT 1-PB/CL-200/GT 1-PB/CL-250/GT	1579,45
K-2/D	142140	1130	750	900	5-PB/CL-75/GS 1-PB/CL-100/GS 1-PB/CL-150/GT	1677,44



SERIE K-3

CAPACIDAD DE CARGA: 400 Kg.

EQUIPAMIENTO

- 1 base con 18 alojamientos (*).
- 1 bandeja superior fija con GOMA nitrílica.
- 2 bandejas laterales graduables con 5 alojamientos (*).
- 1 compartimento para documentación.
- 2 ruedas giratorias con freno.
- 2 ruedas fijas.

(*) Los alojamientos permiten asentar toda nuestra gama de conos.

REFERENCIA	CÓDIGO	LONGITUD (mm.)	FONDO (mm.)	ALTURA (mm.)	€
K-3	143100	805	500	1020	533,46

REFERENCIA	CÓDIGO	€
K-3 MORSE-3	143112	CONSULTAR
K-3 MORSE-4	143113	CONSULTAR
K-3 MORSE-5	143114	CONSULTAR
K-3 ISO-30	143121	CONSULTAR
K-3 ISO-40	143122	CONSULTAR
K-3 ISO-45	143123	CONSULTAR
K-3 ISO-50	143124	CONSULTAR
K-3 Ø 22	143131	CONSULTAR
K-3 Ø 32	143132	CONSULTAR
K-3 Ø 42	143133	CONSULTAR
K-3 Ø 52	143134	CONSULTAR



SERIE K-4

CAPACIDAD DE CARGA: 400 Kg.

EQUIPAMIENTO

- 1 base inferior lisa.
- 2 bandejas fijas con pestaña y goma nitrílica.
- 2 ruedas giratorias con freno.
- 2 ruedas fijas.

REFERENCIA	CÓDIGO	LONGITUD (mm.)	FONDO (mm.)	ALTURA (mm.)	€
K-4	144100	800	450	995	456,84



SERIE K-5 ARMARIO MÓVIL

CAPACIDAD DE CARGA: 500 Kg.

EQUIPAMIENTO

- 1 bastidor de altura útil de 525 mm. equipado con cajones ref. PB (ver referencias inferiores).
- 1 cerradura con sistema de bloqueo de cajones.
- Cada cajón con cierre exterior de seguridad.
- 1 encimera de goma.
- 2 ruedas giratorias con freno.
- 2 ruedas fijas.

REFERENCIA	CÓDIGO	LONGITUD (mm.)	FONDO (mm.)	ALTURA (mm.)	COMPOSICIÓN	€
K-5/A	145110	573	720	835	1-PB/CL-75/GS 1-PB/CL-100/GS 1-PB/CL-150/GS 1-PB/CL-200/GT	CONSULTAR
K-5/B	145120	573	720	835	7-PB/CL-75/GS	CONSULTAR

Más referencias de este modelo en la siguiente página.

REFERENCIA	CÓDIGO	LONGITUD (mm.)	FONDO (mm.)	ALTURA (mm.)	COMPOSICIÓN	€
K-5/C	145130	573	720	835	1-PB/CL-75/GS	CONSULTAR
K-5/D	145140	573	720	835	3-PB/CL-75/GS 2-PB/CL-150/GT	CONSULTAR

SERIE K-6

CAPACIDAD DE CARGA: 300 Kg.

EQUIPAMIENTO

- 1 bastidor de altura útil de 450 mm. equipado con cajones ref. AGS/TX (ver referencias inferiores).
- 1 cerradura con sistema de bloqueo de cajones.
- Cada cajón con cierre exterior de seguridad.
- 1 encimera de goma.
- 2 ruedas giratorias con freno
- 2 ruedas fijas.



REFERENCIA	CÓDIGO	LONGITUD (mm.)	FONDO (mm.)	ALTURA (mm.)	COMPOSICIÓN	€
K-6/A	146110	573	560	700	2-AGS/TX/CL-75/GS 1-AGS/TX/CL-125/GS 1-AGS/TX/CL-175/GS	887,71
K-6/B	146120	573	560	700	1-AGS/TX/CL-75/GS 3-AGS/TX/CL-125/GS	895,75
K-6/C	146130	573	560	700	6-AGS/TX/CL-75/GS	1038,21

SERIE K-7

CAPACIDAD DE CARGA: 400 Kg.

EQUIPAMIENTO

- 1 bandeja superior con goma nitrílica.
- 12 soportes porta-herramientas HSK.
- 1 compartimento para documentación.
- 2 ruedas giratorias con freno.
- 2 ruedas fijas.



REFERENCIA	CÓDIGO	LONGITUD (mm.)	FONDO (mm.)	ALTURA (mm.)	€
K-7	147100	780	510	980	1471,20

REFERENCIA	CÓDIGO	NÚMERO DE ALOJAMIENTOS	€
K-7/HSK-32	60	60	CONSULTAR
K-7/HSK-40	60	60	CONSULTAR
K-7/HSK-50	36	36	CONSULTAR
K-7/HSK-63	36	36	CONSULTAR
K-7/HSK-80	24	24	CONSULTAR
K-7/HSK-100	24	24	CONSULTAR



SERIE K-8

CAPACIDAD DE CARGA: 500 Kg.

EQUIPAMIENTO

- 1 bastidor de altura útil de 750 mm. equipado con cajones ref. SP/TX (ver referencias inferiores).
- 1 cerradura con sistema de bloqueo de cajones.
- Cada cajón con cierre exterior de seguridad.
- 1 encimera de goma nitrílica.
- 2 ruedas giratorias con freno.
- 2 ruedas fijas.

REFERENCIA	CÓDIGO	LONGITUD (mm.)	FONDO (mm.)	ALTURA (mm.)	COMPOSICIÓN	€
K-8/A	148110	726	560	1030	2-SP/TX/CL-75/GS 2-SP/TX/CL-100/GS 2-SP/TX/CL-125/GS 1-SP/TX/CL-150/GS	1157,47
K-8/B	148120	726	560	1030	4-SP/TX/CL-75/GS 3-SP/TX/CL-150/GS	1158,97
K-8/C	148130	726	560	1030	6-SP/TX/CL-125/GS	1113,53
K-8/D	148140	726	560	1030	5-SP/TX/CL-150/GS	1042,77



SERIE K-9

CAPACIDAD DE CARGA: 400 Kg.


EQUIPAMIENTO

- 1 bandeja inferior fija con goma nitrílica.
- 1 bandeja superior con 3 compartimentos.
- 1 compartimento para documentación.
- 2 ruedas giratorias con freno.
- 2 ruedas fijas.

REFERENCIA	CÓDIGO	LONGITUD (mm.)	FONDO (mm.)	ALTURA (mm.)	€
K-9	149000	790	858	900	790,00

ARMARIO DE ALMACENAJE INTELIGENTE (Cajones Automatizados)

IsarComm 1.0 / S - Open Line



- 1.000 mm.
- 720 mm.
- 875 mm.
- 105 mm.



Armario de almacenaje inteligente / Cajones automatizados



SARRALLE ha diseñado un Programa eficaz y abierto para una gestión completa de los artículos almacenados en el armario Inteligente y del acceso a los mismos.

Sobre la pantalla táctil, introduzca su contraseña y prepare el sistema en 3 pasos:

- Definición usuarios.
- Definir artículos, sus ubicaciones y el stock mínimo.
- Definir los tipos de incidencias/contratiempos.



Realizar la introducción de datos de los artículos y colocarlos en los compartimentos de los cajones.



Un indicador luminoso está situado a la altura de cada cajón para indicar el cajón que se va a abrir cuando esté en verde y así poder efectuar la extracción.

El armario está diseñado para resistir en ambientes industriales. los cajones se abren al 100% con una capacidad de carga uniforme de 200kg.

SARRALLE puede adaptar ésta aplicación según las necesidades del cliente después de un estudio de viabilidad.



Los cajones pueden disponer distintos tipos de accesorios que permiten el almacenamiento de todos los tipos de productos.

Dimensiones útiles:

L = 612mm. - F = 612mm.



Altura
Altura Útil
75 / 50
75 / 50
100 / 75
100 / 75
100 / 75
100 / 75
100 / 75
150 / 125