AHLSTROM PUMPS

APT52-16

(16 x 16-20)

CHARACTERISTIC CURVE 60Hz

K01962
en

890401



IMPELLER	
285742	
OPEN	
B	Z
3.74	4
IMP. DIA	
mm	in
533/13°	20.98/13°
530/13°	20.87/13°
525/13°	20.67/13°
520/13°	20.47/13°
515/13°	20.28/13°
510//13°	20 08/13°
505/13°	19.88/13°
500/13°	19.69/13°
495/14°	19.49/14°
490/14°	19.29/14°
485/15°	19.09/15°
480/15°	18.90/15°
475/16°	18.70/16°
470/17°	18.50/17°
465/18°	18.31/18°
460/19°	18.11/19°
455/21°	17.91/21°
450/22°	17.72/22°

AHLSTROM PUMPS

APT52-16

(16 x 16-20)

CHARACTERISTIC CURVE 60Hz

K01388
en

890401



IMPELLER	
285742	
OPEN	
B	Z
3.74	4
IMP. DIA	
mm	in
533/13°	20.98/13°
530/13°	20.87/13°
525/13°	20.67/13°
520/13°	20.47/13°
515/13°	20.28/13°
510//13°	20.08/13°
505/13°	19.88/13°
500/13°	19.69/13°
495/14°	19.49/14°
490/14°	19.29/14°
485/15°	19.09/15°
480/15°	18.90/15°
475/16°	18.70/16°
470/17°	18.50/17°
465/18°	18.31/18°
460/19°	18.11/19°
455/21°	17.91/21°
450/22°	17.72/22°

AHLSTROM PUMPS

APT52-16

(16 x 16-20)

CHARACTERISTIC CURVE 60Hz

K01389
en

890401



IMPELLER	
285742	
OPEN	
B	Z
3.74	4
IMP. DIA	
mm	in
533/13°	20.98/13°
530/13°	20.87/13°
525/13°	20.67/13°
520/13°	20.47/13°
515/13°	20.28/13°
510//13°	20.08/13°
505/13°	19.88/13°
500/13°	19.69/13°
495/14°	19.49/14°
490/14°	19.29/14°
485/15°	19.09/15°
480/15°	18.90/15°
475/16°	18.70/16°
470/17°	18.50/17°
465/18°	18.31/18°
460/19°	18.11/19°
455/21°	17.91/21°
450/22°	17.72/22°