



Die Wirkungsweise

des **Sohn** *Schnellmischers*
SONDERMODELL

für

trockene und feuchte **Pulver** und **Körner**

Sohn




MISCHER


MASCHINENFABRIK HERMANN **Sohn** KG

BRUCHSTRASSE 92 · 4000 DÜSSELDORF · WEST GERMANY · TELEFON 0211 / 23 10 43 · TELEX 0858 6414

SOHN - SCHNELLMISCHER



SOHN-Schnellmischer
in den Größen von
6 - 5000 ltr. Nutzinhalt,
zur Verarbeitung von allen
flüssig bis pastösen
Mischungen für
Quell- und Löseprozesse,
Emulsionen,
Trockenmilchaufbereitung.
Fordern Sie unseren
Spezialprospekt an !



SOHN-Rapid Mixers
in the sizes from 6 to 5000 ltr. usefull capacity, for
processing all fluid up to pulpy mixtures, for
swelling and solving processes, emulsions milk powder
preparation.
Please ask for our special catalogue !

SOHN-Mélangeurs rapides
dans les tailles de 6 a 5000 ltrs. de capacité utile, pour
la transformation de tous les mélanges liquides jusqu'a
pateux, pour processus de gonflage et de solution,
emulsions, préparation de lait en poudre.
Demandez notre catalogue spécial!

TECHNISCHE DATEN DER NORMALAUSFÜHRUNG

Type NM	Inhalt		Behälter mm		Fülltrichter mm l x b	Aus- lauf mm d	Raumbedarf mm			Gewicht kp		See- kiste m ³	Kraft- bedarf PS von-bis
	Voll l	Nutz l	D	Länge			Länge	Breite	Höhe	netto	brutto		
10	10	6	240	300	150 x 70	30	650	360	550	60	100	0,2	2
50	50	30	400	500	150 x 70	50	1025	520	700	120	200	0,6	2 - 6
100	100	60	540	500	250 x 100	50	1100	700	1000	180	250	1,2	4 - 10
200	200	120	620	750	400 x 100	80	1350	800	1075	250	350	1,7	6 - 20
300	300	200	660	1000	400 x 100	80	1600	850	1150	350	475	2,3	10 - 30
500	500	300	820	1000	400 x 100	80	1600	1000	1300	450	600	3	15 - 40
750	750	450	1025	1000	400 x 100	80	1600	1200	1550	600	800	4	20 - 50
1000	1000	600	1050	1250	600 x 125	80	2050	1250	1550	750	1000	4,8	20 - 60
1250	1250	750	1130	1250	600 x 125	100	2100	1350	1650	900	1150	6	20 - 60
1500	1500	1000	1300	1250	600 x 125	100	2100	1500	1850	1050	1300	7,4	25 - 75
2000	2000	1200	1500	1250	600 x 125	100	2100	1700	2000	1400	1700	9,2	30 - 100
2500	2500	1500	1650	1250		100	2100	1750	2100	1800	2200	9,8	30 - 100
3000	3000	2000	1800	1250		125	2100	1900	2200	2200	2700	11	40 - 120
4000	4000	2400	1800	1650		125	2650	1900	2200	2700	3500	14	40 - 150
5000	5000	3000	2000	1650		150	2650	2100	2400	3500	4300	17	50 - 200

Für kontinuierliche Mischungen
haben sich
SOHN - DURCHLAUFMISCHER
besonders bewährt.

SOHN - DURCHLAUFMISCHER
SMKO 1500
mit Ölumlaufheizung 4 atü für die
Herstellung von
Antidöhn- und Dachpappenmassen

