

HB14

DATA SHEET
FICHA TÉCNICA
FICHE TECHNIQUE

HB14


EFFYTEC
Packaging



FLOW DIAGRAM

DIAGRAMA DEL FLUJO

DIAGRAMME DE FLUX



- 1 Reel
- 2 Compensating rollers
- 3 Film guide
- 4 Vertical sealing pouch A
- 5 Vertical sealing pouch B
- 6 Photocell
- 7 Bottom sealing
- 8 Area for cutting die units pouch A
- 9 Area for cutting die units pouch B
- 10 Servo film pulling rollers
- 11 Scissors
- 12 Scissors gripper
- 13 Pouch opening
- 14 Filling station
- 15 Stretching station
- 16 Top sealing
- 17 Pouch exit and reject

- 1 Bobina
- 2 Rodillos compensadores
- 3 Guía film
- 4 Soldadura vertical sobre A
- 5 Soldadura vertical sobre B
- 6 Fotocélula
- 7 Soldadura inferior
- 8 Zona para matrices sobre A
- 9 Zona para matrices sobre B
- 10 Rodillo de arrastre servo motorizado
- 11 Tijeras
- 12 Pinza tijeras
- 13 Apertura bolsas
- 14 Estación de dosificación
- 15 Estirado
- 16 Soldadura superior
- 17 Salida sobres y rechazo

- 1 Bobine
- 2 Rouleaux d'entrée
- 3 Guide film
- 4 Soudure verticale sachet A
- 5 Soudure verticale sachet B
- 6 Photocellule
- 7 Soudure inférieure
- 8 Zone matrices sachet A
- 9 Zone matrices sachet B
- 10 Unité d'entraînement par rouleaux asservis
- 11 Ciseaux
- 12 Pince ciseaux
- 13 Station d'ouverture
- 14 Station de dosage
- 15 Unité d'étirement
- 16 Soudure supérieure
- 17 Sortie sachet et rejet

TECHNICAL DATA - DATOS TÉCNICOS - DONNÉES TECHNIQUES



	SIMPLEX	DUPLEX
Filling stations Estaciones de llenado Stations de remplissage	1	1
Maximum volume (1) Volumen máximo Volume maximale	300 cc	100 cc
Outside reel diameter Diámetro exterior bobina Diamètre extérieur bobine	450 mm	450 mm
Core reel diameter Diámetro interior bobina Diamètre intérieur bobine	70-75 mm	
Maximum output Velocidad máxima Vitesse maximale	110 cycles/min	110 cycles/min
Power consumption (2) Consumo eléctrico Consommation électrique	7 kw	7,5 kw
Air consumption (2) Consumo de aire comprimido Consommation pneumatique	150 l/min	150 l/min

(1) Depending on product, film, formats and final machine configuration.

(1) Dependiendo del producto, film, formatos y configuración final de la máquina.

(1) Selon le produit, le film, les formats et la configuration finale de la machine.

(2) Approx data, only for guidance.

(2) Datos aproximados, solo orientativos.

(2) Données uniquement orientatives.

Effytec reserves the right to modify the machines due to ongoing technical development without prior notice.

Effytec se reserva el derecho de modificar las máquinas debido al desarrollo técnico en curso sin previo aviso.

Effytec se réserve le droit de modifier les machines en raison d'un développement technique continu sans préavis.


DIMENSIONS - DIMENSIONES - DIMENSIONS

	A	B	C	D*	E*
HB 14	2.900	1.650	1.400	2.900	4.500


*Minimum recommendable location area (mm).

*Área de ubicación mínima recomendable (mm).

*Zone de localisation minimum recommandable (mm).



FORMAT RANGE DIMENSIONS - MEDIDAS DE SOBRE - DIMENSIONS SACHET



TYPES OF SACHETS - TIPOS DE ENVASES - TYPES DE SACHETS

SIMPLEX							
DUPLEX							



EFICIENCIA Y TECNOLOGÍA, S.A.
 Bellvei, 41-49, nave 9 - Pol. Industrial Can Salvatella
 08210 Barberà del Vallès - Barcelona (Spain)
 Tel. (+34) 93 718 58 40 - Fax (+34) 93 718 82 21
www.effytec.com - info@effytec.com

Miembro asociado de:



BARCELONA
PACKAGING
HUB



amec
Positive Industry