



VITRA
Multi-tool-
carrier
een veelzijdig en
uitgekiend Deens
design
zomer en winter
inzetbaar op uw
terrein

De Vitra MTC is in nauwe samenwerking met de eindgebruiker is tot stand gekomen. En dat is te zien en te merken in deze unieke machine:

- uitstekende bediening en comfort voor de bestuurder
- eenvoudig wisseling van onderdelen voor snelle inzetbaarheid
- breed inzetbaar door vele onderdelen voor diverse terreinwerkzaamheden
- lage onderhoudskosten
- een mooi uiterlijk

Een machine om verliefd op te worden!



we help you to keep our environment clean

Daltonweg 2 3208 KV Zwijndrecht t: 078- 6 10 80 10
i: www.sweepingmachines.com e: info@ sweepingmachines.com



Zomer en winter snel inzetbaar

Door de vele toepassingsmogelijkheden van hulpstukken is de Vitra MTC geschikt voor bijna alle werkzaamheden, van onkruid borstelen, straatvegen, maaien, zoutstrooien tot zelfs sneeuwschuiven.

Door het handige ontwerp is een snelle wisseling van onderdelen en hulpstukken mogelijk. De Vitra MTC kan zomer en winter worden ingezet!



Superieur rijgedrag en stuurgedrag

Alle Vitra MTC zijn voorzien van permanente vierwielaandrijving en een centraal differentieel lock. Dit resulteert in een superieur "off road" gedrag. In combinatie met het soft traction systeem is de Vitra hierdoor ook uitermate geschikt om over grasoppervlakten te rijden.

Een ander voorbeeld van het uitgekende ontwerp is de spring; De achterwielen van de Vitra volgen altijd het spoor van de voorwielen.



De gelijke breedte aan voor- en achterzijde geeft de bestuurder de zekerheid om nauwe doorgangen te kunnen passeren zonder bijzondere stuurverrichtingen.

De knikbesturing maakt de Vitra MTC zeer wendbaar. De binnenste draaicirkel is slechts 80 tot 92 cm. Daarmee laat de Vitra MTC een andere multi toolcarriers ver achter zich.



Lage onderhoudskosten

Alle belangrijke servicepunten zoals lucht- en oliefilters en controlepunten van vloeistoffen zijn gemakkelijk bereikbaar. Gekoppeld aan de deelijkheid van de machine geeft dit zeer lage onderhoudskosten en een bijzonder betrouwbaar karakter.

we help you to keep our environment clean



Daltonweg 2 3208 KV Zwijndrecht t: 078- 6 10 80 10
 i: www.sweepingmachines.com e: info@ sweepingmachines.com



De bestuurder staat centraal

Ongeacht de omstandigheden waarin de Vitra MTC opereert, het comfort van de bestuurder is verzekerd. Zowel op de weg als in ruw terrein. De combinatie van comfort en een transportnelheid van 38 km per uur geven de bestuurder een tevreden gevoel. De uitstekende zit van de luchtgeveerde stoel met arm-, nek- en lendesteun en de standaard stuurbevestiging voorkomen vermoeidheid.

De cabine onderscheidt zich ook door het lage geluidsniveau; met slechts 72 – 74 Db/a pereert de bestuurder in alle rust.

Alle bedieningselementen zijn aan – of dichtbij – de stuurkolom aangebracht. Alle werkfuncties zijn aan de linkerkant van de stuurkolom aangebracht, waardoor de berijder op eenvoudige wijze met de rechterhand het voertuig kan besturen. Het centraal geplaatste stuurwiel geeft de bestuurder een optimaal zicht naar alle kanten.

Ook het comfort in de cabine kan aan de wensen van de gebruiker worden aangepast, airconditioning, of zelfs automatic climate control, getint glas en joy stick bediening behoren tot de mogelijkheden.

Goed doordachte ergonomie toegepast op alle Vitra modellen.

Vier type machines

De Vitra MTC kan geleverd worden met motoren van 29 pk tot 60 pk. Voor ieder toepassingsgebied verschaffen de Kubota diesel voldoende vermogen. De twee grootste motoren zijn zelfs uitgerust met een turbo charger voor het zwaarste werk.

Financial en operationale lease

Door de grote betrouwbaarheid en de lage onderhoudskosten is de Vitra MTC bij uitstek geschikt voor zowel financiële als operationele lease.



we help you to keep our environment clean



Daltonweg 2 3208 KV Zwijndrecht t: 078- 6 10 80 10
i: www.sweepingmachines.com e: info@sweepingmachines.com



Technische gegevens

	2030	2037	2045	2060
Motor	Kubota	Kubota	Kubota	Kubota
Cilinders	3	4	4 + turbo	4 + turbo
Cilinderinhoud	1.000	1.498	1.498	1.998
Vermogen	21 pk / 29 Kw	37 pk / 27 Kw	45 pk / 35 Kw	60 pk / 44 Kw
Koelsysteem	Vloeistof	Vloeistof	Vloeistof	Vloeistof
Brandstoftank	24 liter	46 liter	46 liter	46 liter

Transmissie

Wielmotoren	4 x	4 x	4 x	4 x
Snelheid	0 – 24 km/ uur	0 – 30 km/ uur	0 – 35 km/ uur	0 – 38 km/ uur
Aandrijving	4 x 4	4 x 4	4 x 4	4 x 4

Hydraulica

T.b.v. rijsysteem:

Capaciteit	40 ltr / 180 bar	60 ltr / 200 bar	60 ltr / 220 bar	70 ltr / 250 bar
Omdraaibaar	Optioneel	Standaard	Standaard	Standaard

T.b.v. componenten:

Capaciteit	14 ltr / 200 bar	20 ltr / 140 bar	20 ltr / 140 bar	20 ltr / 160 bar
Hydraulica aansluitingen	Voor 1	Voor 2	Voor 2	Voor 2
(uitbreiding optioneel)	Achter 1	Achter 1	Achter 1	Achter 1

Elektrisch systeem

Dynamo	40 Ampère	60 Ampère	60 Ampère	60 Ampère
Wegverlichting	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard
Zwaailicht	1 x standaard	1 x standaard	1 x standaard	1 x standaard
Aansluiting 7 polig	Optioneel	Standaard	Standaard	Standaard
Radio / CD	Optioneel	Standaard	Standaard	Standaard

Afmetingen en gewichten

Lengte	2.680 mm	2.850 mm	2.850 mm	2.850 mm
Max. breedte	1.050 mm	1.090 mm	1.180 mm	1.255 mm
Hoogte	2.000 mm	2.000 mm	2.010 mm	2.075 mm
Bodemvrijheid	135 mm	135 mm	145 mm	200 mm
Bin. draaicirkel	800 mm	925 mm	925 mm	1.000 mm
Gewicht in kg	1.020 kg	1.180 kg	1.220 kg	1.320 kg



we help you to keep our environment clean

Daltonweg 2 3208 KV Zwijndrecht t: 078- 6 10 80 10
 i: www.sweepingmachines.com e: info@ sweepingmachines.com