



I.S.P.E.S.L.

**ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE
E LA SICUREZZA DEL LAVORO**

(D. P. R. 31 luglio 1980, n. 619)

**OMOLOGAZIONE DI APPARECCHI ED IMPIANTI
DI SOLLEVAMENTO PER PERSONE**

(Legge 12 agosto 1982, n. 597 - D. l. 23 dicembre 1982)

Dipartimento di TORINO

CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE

PONTE SVILUPPABILE

Matricola CN 1000/91

VERBALE DI VERIFICA PERIODICA

(D Lgs 81/2008 art. 71, comma 11 e Allegato VII)

Il giorno **14/12/2017** il sottoscritto **Calyvas Photios**

ha provveduto alla:

- ☐ prima verifica periodica
☒ verifica periodica (successiva alla prima)

del/della:

- ☒ ponte mobile sviluppabile
☐ carro raccogli frutta
☐ ascensore/montacarichi da cantiere
☐ ponte sospeso e relativi organi
☐ scala aerea ad inclinazione variabile

- ☐ gru
☐ carrello semovente a braccio telescopico
☐ piattaforma autosollevante su colonne
☐ idroestrattore
☐

Tipo a colonna portata 240 Kg matr. CN1000/91

marca **O.M.S. Sordella** mod. nr. Fabbrica: **5010591**

installato/utilizzato nel cantiere/stabilimento della Ditta **Enel Produzione Spa Centrale di Genova**

Comune **Genova** Via Idroscalo n.1

ed ha rilevato quanto segue:

- 1) Condizioni generali di conservazione e manutenzione: **l'attrezzatura si conserva nelle sue parti visibili ed ispezionabili in discreto stato**
- 2) Esame degli organi principali: **non ci sono riscontrati difetti visibili**
- 3) Comportamento durante le prove di funzionamento dell'apparecchio e dei dispositivi di sicurezza: **Regolari al momento della prova**
- 4) Configurazione e dati tecnici rilevati al momento della verifica: **Corrispondente a quanto rilevabile dal libretto di uso e manutenzione**

Osservazioni: **l'utilizzatore dovrà attenersi scrupolosamente a quanto riportato nel manuale di uso e manutenzione a corredo dell'attrezzatura e libretto o certificazione di omologazione**

ESITO DELLA VERIFICA

In base a quanto rilevato ed al risultato delle prove eseguite di cui al presente verbale, lo stato di funzionamento e di conservazione della suddetta attrezzatura di lavoro:


- ☒ risulta adeguato ai fini della sicurezza
☐ non risulta adeguato ai fini della sicurezza, per i seguenti motivi:

Luogo e data:

Alla verifica ha/hanno assistito in affiancamento
esclusivamente al fine didattico il/i Sig./Sigg.


Genova 14/12/2018

Firma del datore di lavoro o suo rappresentante



Verificatore
Ing. Photios Calyvas

Firma



ISPETTORE
SO.VE.P.I. Srl
Photios Calyvas
n° 009
Massa (MS) - Italia

RELAZIONE TECNICA

SULLO STATO DI CONSERVAZIONE STRUTTURALE DI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO

Relazione tecnica n.	2015/070.11
Data di rilascio	27/11/2015
Committente	ENEL

Apparecchio di sollevamento	Piattaforma di lavoro elevabile
Casa costruttrice	OMS
Tipo	PI/5/C
Anno di costruzione	1991
Numero di fabbrica	5010591
Matricola ISPESL	CN-1000/91





C.S.S. ENGINEERING srl / GmbH - P. IVA IT01765050495
SEDE CENTRO (Legale): Via Delle Carmelitane n. 8 - 57128 Livorno (LI)
SEDE NORD OVEST (Logistica): Località Panorama n. 37 - 11024 Châtillon (AO)
SEDE NORD EST (Logistica): Via Rio Sinigo n. 22 - 39012 Merano/Meran (BZ)
Tel. 392.2009552 - 334.2528800 - FAX 0586.509224
Membro associazione ADES prov. Bolzano / Bozen (BZ)

paolo.magliano@gmail.com - cssengineering@pec.it - www.css-engineering.it

PIATTAFORMA IDRAULICA DI LAVORO HYDRAULISCHE ARBEITSPLATTFORM

PI-5



O.M.S. SORDELLA S.p.A.

12030 MARENE (CN) ITALIA - VIA MARCONI 129 - TEL. (0172) ~~342.222/20~~ 74 2222
TELEX 211444-OMS MARI - FAX (0172) 342487 - COD. FISC./PARTITA IVA 00168820041

C A R A T T E R I S T I C H E T E C N I C H E



		A	B	C
- TIPO				
- NUMERO FABBRICA				
- ANNO DI COSTRUZIONE				
- PESO A VUOTO	Kg.	1050	1250	1900
- PORTATA MAX	Kg.	200	200	200
- LUNGHEZZA	Mt.	2,65	2,65	2,71
- LARGHEZZA	Mt.	1,12	1,12	1,48
- ALTEZZA MAX AL PIANALE	Mt.	7,65	10,75	13,00
- ALTEZZA MAX DI LAVORO	Mt.	9,00	12,00	14,50
- DIMENSIONI BALCONCINO	Mt.	1,8 x 1,0		
- ALTEZZA DEL BALCONCINO	Mt.	1,00		
- DIMENSIONI IN FASE DI LAVORO CON STABILIZZATORI APERTI	Mt.	2,50 x 2,40	2,50 x 2,40	2,50 x 2,40
- DIMENSIONI CON STABILIZZATORI CHIUSI	Mt.			
- CAPACITA' SERBATOIO OLIO	Lt.	50		
- 4 RUOTE	mm.	420 x 140		
- CARREGGIATA	Anteriore Mt. 0,61 Posteriore Mt. 0,98			
- PASSO	Mt.	1,63		
- ROTAZIONE BALCONCINO		360°		

=====