

Hydraulische Werkstattpresse

WPP 160 HBK

Schwere Ausführung mit beweglichem Kolben und zwei Kolbenvorschubgeschwindigkeiten

Artikelnummer ▼

4013160

VK Preisinformationen ▼

9.199,00 €

Zusatzkosten ▼

Gesamt 259,00 €

TVP3 59,00 €

TPZDF1 200,00 €

Verfügbarkeit ▼

Auf Lager

Sofort lieferbar

Marke ▼

Metallkraft

Katalogverzeichnis ▼

Metallbearbeitungsmaschinen » Pressen » Hydraulische Werkstattpressen, motorisch » Serie WPP HBK

Bestellung ▼

Ab 1 Stück

Versandinformationen ▼

Verpackungsmaße		Gewichte		Versand	
Länge	n/a	Bruttogewicht	1.480 kg	Versandart	Spezialtransport
Breite	n/a	Nettogewicht	1.480 kg	Inhalt	1 Stück
Höhe	n/a				

Beschreibung ▼



- Erhöhte Stabilität durch verbesserte Ausführung des Maschinenfußes, Zylinderverstellung erfolgt über Griff und Handrad, Manometer an Maschinenseite
- Für Montage- und Richtarbeiten ebenso geeignet wie für Werkstückprüfungen oder das Ein- und Auspressen von Lagern und anderen Komponenten
- Ideal für technische Werkstätten, Reparaturbetriebe und technische Schulungseinrichtungen
- Mit zwei Kolbenvorschubgeschwindigkeiten und Druckregulierung mittels Drosselschraube
- Manometer für Druckanzeige
- Schweres, aus Stahlprofilen geschweißtes Maschinengestell zur Absorbierung der anfallenden Druckkraft des Zylinders
- Die Hydraulik arbeitet sowohl im Elektro- als auch im Handbetrieb äußerst präzise
- Verstellung des Zylinders über Zahnstange an Handrad
- Schwere und robuste Schweißkonstruktion
- Umfangreicheres Zubehör
- Qualität Made in Europe

Ausstattungsdetails

- Komfortable und übersichtliche Bedienung des Hydraulikaggregats
- Stabile Rahmenkonstruktion bei gleichzeitig flacherer Bauweise
- Schnelle und einfache Verstellung des Zylinders über Zahnstange und Handrad
- Einfache Tischhöhenverstellung mit Hilfe des Hydraulikzylinders und Befestigungsbolzen

Technische Daten ▼

Allgemeine Informationen			
Presskraft	160 t	Kolbenhub	400 mm
Kolben Verfahrweg	550 mm	Vorlaufgeschwindigkeit	10 mm/s
Pressgeschwindigkeit	1.5 mm/s		
Abmessungen und Gewichte			
Länge (Produkt) ca.	1950 mm	Breite/Tiefe (Produkt) ca.	1000 mm
Höhe (Produkt) ca.	2450 mm	Gewicht (Netto) ca.	1480 kg
Lichte Weite	1020 mm	Einbauhöhe max.	1020 mm
Rahmen Tiefe	300 mm		
Elektrische Daten			
Leistung Antriebsmotor	1,5 kW	Anschlussspannung	400 V
Phase(n)	3 Ph	Stromart	AC
Hydrauliksystem			
Hydrauliköl Tankinhalt	30 l	Hydrauliköl Betriebsinhalt	30 l

Set-Artikel ▼



Hydrauliköl HLP 46 Precis 20l



Artikelnummer ▼
3880041

Verfügbarkeit ▼
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▼
Ab 1 Eimer

Preisinformationen ▼
45,00 €

Zubehör ▼



Lochplatte 160 t

Artikelnummer ▼
4106160

Verfügbarkeit ▼
Kein Lagerbestand
verfügbar
Lieferzeit auf
Anfrage
Nächste freie
Verfügbarkeit
Nicht terminiert

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼
589,00 €



Druckdornsatz für WPP 160

Artikelnummer ▼
4107160

Verfügbarkeit ▼
Kein Lagerbestand
verfügbar
Lieferzeit auf
Anfrage
Nächste freie
Verfügbarkeit
Nicht terminiert

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼
125,00 €



Prismenblock-Set für WPP 160 HBK

Artikelnummer ▼
4105160

Verfügbarkeit ▼
Kein Lagerbestand
verfügbar
Lieferzeit auf
Anfrage
Nächste freie
Verfügbarkeit
Vorraussichtlich KW
10/2021

Bestellung ▼
Ab 1 Set

Preisinformationen ▼
489,00 €



Die angegebenen Preise sind freibleibend. Preisänderungen vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Gerichtsstand ist Bamberg. Als Erfüllungsort gilt Hallstadt als vereinbart.