

A inschrijvingsnummer : QCD395 B datum 1ste inschrijving : 17/10/2003

I datum laatste insc

D.1 merk: KRONE

D.3 handelsnaam :

(I.1) status en datum van afgifte van kentekenbewijs: VERBETERING

D.2 type/variant/versie :

E. VIN (x) : WKESDP27011492789(01)

Kode : 661

F.1 technisch toelaatbare maximummassa:

kg G massa voertuig (x) :

kg

J. voertuigcategorie:

(J.1) voertuigaard : OPLEGGER (OS)

K. nummer typegoedkeuring :

(K.1) Belg. referentie nr.: S/00096

P.1 motorinhoud :

cm3

P.2 motorvermogen :

kw

P.3 brandstof:

Q. verhouding vermogen/gewicht :

kw/kg R kleur voertuig :

S.1 aantal zitplaatsen (bestuurder inclusief) :

S.2 aantal stapplaatsen:

U.7 CO2-uitstoot:

g/km

U.9 milieuklasse:

C.1.3(+1): Adreswijziging

Datum :

(x) E : voertuigidentificatienummer

G : in rijdlare toestand

I : Naarop het kentekenbewijs betrekking heeft

007338033


QCD395

/9

(Z.1) nationaal codenummer verzekering

C.9 houdernummer : 2003377336

Exp.kode : 102



Afzender : D.I.V. City Alpin Vooruitgangstraat, 56 1210 B

C. Naam en adres van de houder

C.1.1+C.1.2: VAN HOVE EN CO BVBA

C.1.3

EDDASTRAT 31

9042

GENT DV

C4 e) de houder van het kentekenbewijs wordt niet door mid
kentekenbewijs aangeduid als eigenaar van het voertuig

B F21 274893

CERTIFICAT D'IMMATRICULATION – KENTEKENBEWIJS – ZULASSUNGSBESCHEINIGUNG

Registration certificate. Permiso de circulación. Osvědčení o registraci. Registreringsattest. Registerbevis. Registreerimistunnistus.
Актим кукхондэп / Акт о регистрации. Transpoorttoezekla registracijas apliecība.

[illegible]

Le conducteur doit toujours être en mesure de présenter le certificat d'immatriculation du véhicule.

Lorsque le véhicule change de titulaire, le certificat d'immatriculation doit accompagner la voiture.

Le présent certificat est valable en matière de **douane** sous les conditions prévues par la réglementation douanière.

De bestuurder moet steeds het kentekenbewijs van het voertuig kunnen voorleggen.
Verandert het voertuig van houder, dan blijft het kentekenbewijs bij het voertuig behoren.

Der Fahrzeugführer muß jederzeit den Zulassungsbescheinigung des Fahrzeugs vorzeigen können. Wechselt das Fahrzeug den Halter, so gehört die Zulassungsbescheinigung nach wie vor zum Fahrzeug. Dieser Schein ist in **Zollangelegenheiten** unter den in den Zollvorschriften vorgesehenen Bedingungen gültig.

Dieser Schein ist in Zollangelegenheiten unter den in den Zollvorschriften vorgesehenen Bedingungen gültig.

Service Public Fédéral Mobilité et Transports – Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer
Föderaler Öffentlicher Dienst Mobilität und Transportwesen

1 ^{er} controle 1 ^{ste} controle 1. Kontrolle	Modifications Wijzigingen Änderungen	Modifications Wijzigingen Änderungen	Seau-Stempel	Seau-Stempel	Seau-Stempel
toegelaten massa (MTM) –					
maximale massa voortaan (MMVA) –	(x)				
maximale massa achteraan (MMAR) –	(x)				
Maximale toegelaten massa van de sleep (HtMZ)					
02 Remorque sans rem – Aanhangwagen zonder rem – Anhängers ohne Bremsen					
01 Remorque avec rem – Aanhangwagen met rem – Anhänger mit Bremsen					
masse maximale autorisée					
→ maximale toegelaten					
toegelaten Masse					

[9] SBAT - Station nr 30
[3] Buitenring - Zwijnaarde 1
9052 Zwijnaarde
tel: 09 222 54 30
fax: 09 242 84 31

KEURINGSBEWIJS

009320
Autokeuring
Dossier n° 252300039470/1

Te bewaren in het voertuig

[3] uitgereikt op: 06/11/2025

[8] KEURINGSBEWIJS GELDIG TOT : **03 / 11 / 2026**

Volgende periodieke keuring vanaf **03/09/2026** tot uiterlijk **03/11/2026** met behoud van de referentiedatum
niet geldig zonder Technische Fiche of Identificatieverslag

[2] Kenteken : BEL OCD395
[1] Chassisnummer : WKESDP27011492789 / 66 Aard : Oplegger OS
Merk : KRONE [5] Gebruik : Gewoon gebruik O4
Te indienstelling : 17/10/2003 Referentiedatum : 03/11

[7] Technisch : gekeurd op 06/11/2025 In orde, geldig tot : 03/11/2026

[6] DIT KEURINGSBEWIJS STEMT OVEREEN MET DE STAAT VAN HET VOERTUIG OP HET OGENBLIK VAN DE KEURING

Gebreken nauwlettend in het oog te houden :

6.1.1.c/1/4

CHASSIS : corrosie
(CHASSIS : corrosie)

Code

(301 4)

Gegevens betreffende de keuring van de remmen (RD-methode)

Maximum Toegelaten Massa : 39000 kg. - Verhouding Tarra / M.T.M. : 0,19

Minimaal gegarandeerde druk in de remcilinder : Vooraan = 7,5 Bar / Achteraan = 7,5 Bar

MTM As 1 : 9000 kg (I) - As 2 : 9000 kg (I) - As 3 : 9000 kg (I)



Bedrag : 95,8 EUR incl. BTW

Mijn Keuringsbewijs - Online Portaal
www.keuringsbewijs.be
Dossiernummer: 252300039470
Validatiecode: KBPC22b614a



Onze inspecteurs beëindigden zonet, op een onafhankelijke en onpartijdige basis, een keuring zonder demontage met betrekking tot de belangrijkste veiligheidsonderdelen van uw voertuig; dit overeenkomstig de reglementaire bepalingen die de technische keuring van de voertuigen regelen.

Deze keuring betreft voornamelijk de staat en de werking van de volgende zichtbare onderdelen:

- lichten en signalisatie;
- remelementen;
- stuurinrichting en ophangingselementen, banden;
- chassis, koetswerk en koppelingsinrichting.

Onze inspecteurs voeren eveneens een milieutest uit.

Bovendien worden andere meer specifieke keuringen uitgevoerd wanneer deze wettelijk zijn vereist (bijv. binneninrichting, L.P.G., snelheidsbegrenzer, tachograaf, A.D.R., ...).

Onze keuringen hebben daarentegen geen betrekking op de mechanische werking van volgende elementen:

- motor;
- versnellingsbak;
- differentieel;

en dergelijke.

Onze medewerkers zullen u ook graag de nodige verduidelijkingen verstrekken betreffende dit overhandigde keuringsbewijs.

Steeds tot uw dienst en goede reis.

Uw veiligheid + uw voordeel = onze zorg !

Nos inspecteurs viennent de terminer, sur base indépendante et impartiale, un contrôle technique sans démontage pour ce qui concerne les principaux accessoires de sécurité de votre véhicule, ceci conformément aux prescriptions réglementaires régulant le contrôle technique des véhicules.

Ce contrôle technique porte principalement sur l'état et le fonctionnement des éléments visibles suivants:

- les feux et la signalisation;
- les éléments des freins;
- le dispositif de direction et les éléments de la suspension, les pneus;
- le châssis, la carrosserie et le dispositif d'accouplement.

Nos inspecteurs effectuent également un contrôle environnement.

De plus, d'autres contrôles spécifiques sont effectués lorsque la loi l'exige (p.ex. aménagement intérieur, L.P.G., limiteur de vitesse, tachygraphe, A.D.R., ...).

Les contrôles que nous effectuons ne se rapportent par ailleurs pas au fonctionnement mécanique des éléments suivants:

- le moteur;
- la boîte de vitesses;
- le différentiel;

et autres éléments similaires.

Nos collaborateurs vous fourniront également volontiers les éclaircissements nécessaires quant au certificat de visite délivré.

Toujours à votre service, et bonne route.

Votre sécurité + votre avantage = notre préoccupation!

Unsere Inspektoren haben soeben unabhängig und unparteiisch die demontagefreie technische Prüfung der wichtigsten Sicherheitskomponenten Ihres Fahrzeugs abgeschlossen, entsprechend den Rechtsvorschriften über die technische Fahrzeugprüfung. Geprüft wurden vor allem Zustand und Funktionsweise der folgenden sichtbaren Teile:

- Leuchten und Hinweisschilder;
- Bremssystemteile;
- Lenkanlage und Fahrwerksteile, Reifen;
- Fahrgestell, Karosserie und Anhängerkupplung.

Unsere Inspektoren führen zudem einen Umwelttest durch.

Hinzu kommen unter anderem die gegebenenfalls gesetzlich vorgeschriebenen spezifischen Prüfungen (z. B. Inneneinrichtung, LPG, Geschwindigkeitsbegrenzer, Fahrtenschreiber, ADR ...).

Die mechanische Funktionsweise der folgenden Elemente prüfen wir hingegen nicht:

- Motor,
- Schaltgetriebe,
- Differentialgetriebe

und Ähnliches.

Unsere Mitarbeiter geben Ihnen auch gerne nähere Erklärungen zu der ausgehändigten Prüfbescheinigung.

Stets zu Ihren Diensten und gute Fahrt!

Ihre Sicherheit + Ihr Vorteil = unsere Sorge!

Our inspectors have just completed, on an independent and impartial basis, a test without dismantling of the most important safety com-

S.B.A.T. Station nr. 31

Industrieweg 2

9032 Gent-Wondelgem

tel: (09) 253 81 61

fax: (09) 253 58 86

IDENTIFICATIEVERSLAG

Autokeuring

Te bewaren in het voertuig

uitgereikt op : 03/11/2003


Nummerplaat : QCD395
Chassisnummer : WKESDP27011492789 / 66
Merk : KRONE
Code carrosserie : 12
Aard : Oplegger OS

PVG nr. : S/00096
Aantal assen : 03
Motorassen : 0
Ophanging : Pneumatisch

Tarra (Massa rijklaar voertuig) : 7410 kg
Maximale Toegelaten Massa (MTM) : 39000 kg

Technisch Toegelaten Massa : 39000 kg
MTM onder Assen : 27000 kg





TECHNISCHE FICHE AANHANGWAGEN - OPLEGGER / FICHE TECHNIQUE REMORQUE - SEMI - REMORQUE

In te vullen door de CONSTRUCTEUR / INVOERDER.

A remplir par le CONSTRUCTEUR / IMPORTATEUR

Aantal bladzijden :

Nombre de pages :

1

MERK / MARQUE	KRONE	TYPE	SD27
No PVA / PVG Nr:	S/00096	AARD OPBOUW	zeil
No CHASSIS Nr:	WKE SDP27011492789	GENRE SUPERSTRUCTURE	

MAXIMALE TOELAATBARE MASSA'S / MASSES MAXIMALES AUTORISEES

	NATION.	85/3 /E.E.G. 85/3 /C.E.E.	TECHN.
Totaal / Total	39 000		39 000
Totaal + (*) / Total + (*)			
1e as / 1er essieu	9 000		9 000
1e as + (*) / 1er essieu + (*)			
2e as / 2e essieu	9 000		9 000
2e as + (*) / 2e essieu + (*)			
3e as / 3e essieu	9 000		9 000
3e as + (*) / 3e essieu + (*)			
Koppelpen / Pivot d'attelage	12 000		12 000
Koppelpen / Pivot d'attelage + (*)			

(*) met REMVERTRAGER en/of KANGOROE-UITRUSTING / avec RALENTISSEUR et/ou TRANSPORT COMBINE (rail - route)

AFMETINGEN / DIMENSIONS

	Min.	Max.	Nomin.
Lengte / Longueur (L)	XX	XX	13 880
Afst. koppelinr.-achterk. (B)	XX	XX	12 000
Dist. disp.attel.-AR.rem.			
"Nuttige" achteroverbouw Porte-a-faux AR. utile			4 350
Wielbasis Empattement	XX	XX	7 650

GEWICHTSVERDELING / REPARTITION DES CHARGES

Oorspronkelijk koetswerk / Carrosserie d'orgine

JA / OUI

NEEN / NON

UITRUSTING / EQUIPEMENT

Soort / Genre	Masse / Masse	Positie / Position	Opmerking / Remarque

TARRA'S	Koppelp.-Pivot d'att	1e As/Gr-1er.Ess./Gr	2e As/Gr-2e Ess/Gr	3e A/Gr-3eEss/Gr
TARES	1890	1840	1840	1840
		TOTAAL / TOTAL	7410	

GEWICHTSBEPERKING / DETARAGE

	AFSTAND KOPPELPEN ACHTERAS DIS.PIVOT D'ATTEL. .ESS.AR.	BEPERKT MTM MMA LIMITEE	BEPERKT MTM + (*) MMA LIMITEE + (*)
1			
2			
3			

Invoerder - Constructeur

Importeur - Constructeur

Stempel firma / Cachet de la firme :

Datum / Date :

10*10*03

P. PHILIPS n.v.

KRONE

Baakensstraat 13

B-9240 ZELE

Tel. 052/45.05.19

Fax. 052/45.00.29

Handtekening / Signature

STATION 31 - WONDLOO

Industrieweg
9032 WONDLOO

Tel. 09/255.55.55

Fax 09/255.55.55

In te vullen door de OPBOUWER-INSTALLATEUR

A remplir par le CARROSSIER-INSTALLATEUR

BIJKOMENDE UITRUSTING - OPBOUW / EQUIPEMENT SUPPLEMENTAIRE - SUPERSTRUCTURE

AARD OPBOUW / GENRE SUPERST.

GEWICHTSVERDELING / REPARTITION DES CHARGES

UITRUSTING / EQUIPEMENT

Soort / Genre	Massa / Masse	Positie / Position	Opmerking / Remarque

TARRA'S TARES	Koppelp-Pivot d'att	1e As/Gr-1er Ess/Gr	2e As/Gr-2e Ess/Gr	3e As/Gr-3e Ess/Gr
		TOTAAL / TOTAL		

GEWICHTSBEPERKING / DETARAGE

	AFSTAND KOPPELPEN ACHTERAS DIS.PIVOT D'ATTEL. .ESS.AR.	BEPERKT MTM MMA LIMITEE	BEPERKT MTM + (*) MMA LIMITEE + (*)
1			
2			
3			

AFMETINGEN / DIMENSIONS	Min.	Max.	Nomin.
Lengte / Longueur (L)			
Afst. koppelinr-achterk. (B)			
Dist. disp.attel.-AR.rem.			
"Nuttige" achterbouw Porte-a-faux AR.utile			

Opbouwer-Installateur
Constructeur superstructure-installateur
Stempel firma / Cachet de la firme :

Datum / Date :

Handtekening / Signature

In te vullen door de OPBOUWER-INSTALLATEUR A remplir par le CARROSSIER-INSTALLATEUR

BIJKOMENDE UITRUSTING - OPBOUW / EQUIPEMENT SUPPLEMENTAIRE - SUPERSTRUCTURE

AARD OPBOUW / GENRE SUPERST.

GEWICHTSVERDELING / REPARTITION DES CHARGES

UITRUSTING / EQUIPEMENT

Soort / Genre	Massa / Masse	Positie / Position	Opmerking / Remarque

TARRA'S TARES	Koppelp-Pivot d'att	1e As/Gr-1er Ess/Gr	2e As/Gr-2e Ess/Gr	3e As/Gr-3e Ess/Gr
		TOTAAL / TOTAL		

GEWICHTSBEPERKING / DETARAGE

	AFSTAND KOPPELPEN ACHTERAS DIS.PIVOT D'ATTEL. .ESS.AR.	BEPERKT MTM MMA LIMITEE	BEPERKT MTM + (*) MMA LIMITEE + (*)
1			
2			
3			

AFMETINGEN / DIMENSIONS	Min.	Max.	Nomin.
Lengte / Longueur (L)			
Afst. koppelinr-achterk. (B)			
Dist. disp.attel.-AR.rem.			
"Nuttige" achterbouw Porte-a-faux AR.utile			

Opbouwer-Installateur
Constructeur superstructure-Installateur
Stempel firma / Cachet de la firme :

Datum / Date :

Handtekening / Signature

STAMP
KROON
13
0340-3316
0340-3316
0340-3316