[9] BTC Station nr 41
[3] Noorderlaan 34-36
2060 Antwerpen
info@autoveiligheid.be

KEURINGSBEWIJS

Te bewaren in het voertuig

Autokeuring
Dossier : 4102 / 40038
Operator : 1444
[3] Uitgereikt op : 08/02/2024

[8] KEURINGSBEWIJS GELDIG TOT : 10/02/2025

Volgende periodieke keuring vanaf **10/12/2024** tot uiterlijk **10/02/2025** met behoud van de referentiedatum

Niet geldig zonder Technische Fiche of Identificatieverslag

[2] Nummerplaat	: B QALW238		
[1] Chassisnummer	: WKESD000000391566 / 10	Aard	: Oplegger OS
Merk	: KRONE	[5] Gebruik	: Gewoon gebruik O4
1e indienststelling	: 03/09/2008	Referentiedatum	: 10/02
[7] Technisch	: gekeurd op 08/02/2024	In orde	: geldig tot 10/02/2025

DEM TRAILS

[6] DIT KEURINGSBEWIJS STEMT OVEREEN MET DE STAAT VAN HET VOERTUIG OP HET OGENBLIK VAN DE KEURING.

Gebreken die aanleiding geven tot herstelling zonder herkeuring :

0/F/5 IDENTIFICATIE VAN HET VOERTUIG : IDENTIFICATIEPLAAT : niet reglementair (632 4)
(IDENTIFICATIE VAN HET VOERTUIG: IDENTIFICATIEPLAAT: niet reglementair)

Gebreken nauwlettend in het oog te houden :

5.1.3.a/1/4 ASSEN : WIELLAGERS : speling (212 4)
(WIELLAGERS : speling)

6.1.1.c/1/4 CHASSIS : corrosie (301 4)
(RAAM : corrosie)

6.1.4/B/4 CHASSIS VERBONDEN DELEN : ZIJDELINGSE BESCHERMING : staat (311 4)
(ZIJDELINGSE BESCHERMING : staat)

Gegevens betreffende de keuring van de remmen (RD-methode)

Maximum Toegelaten Massa (MTM) : 39000 kg. - Verhouding Tarra / MTM : 0,14
Minimaal gegarandeerde druk in de remcilinder : Vooraan = 7,5 bar / Achteraan = 7,5 bar
MTM As 1: 9000 kg (↔) - MTM As 2: 9000 kg (↔) - MTM As 3: 9000 kg (↔)

Mijn Autokeuring - Online Portaal
https://autokeuring.autoveiligheid.be/

Bedrag inclusief BTW: 82,70 EUR

GEEN BETALINGSBEWIJS

AUTOKEURING

BTC
Station nr 4102
Lammerdries 7
2440 Geel
BTW : 0404.288.971 I RPR rechtsgebied Antwerpen

Dossier : 4102 / 40038
Kwitantie : 4102 / 40520

Nummerplaat : QALW238
Chassisnummer : WKESD000000391566 / 10

Datum : 08/02/2024
Betalingswijze : 4/708-VOLVO TRUCK CENTER ANTWERPEN

Prestaties	Netto	BTW	Totaal
Keuring aanhangwagen + 3,5 t	46,94	9,86	56,80
Vignet geldigheid	5,21	1,09	6,30
Remdoelm. ontdubbeld 2 assen	9,26	1,94	11,20
Toeslag 3 assen	6,94	1,46	8,40
Te factureren (EUR)	68,35	14,35	**82,70**

Af te scheuren en kleven op het voertuig

Onze inspecteurs hebben zonet, op een onafhankelijke en onpartijdige basis, een keuring zonder demontage met betrekking tot de belangrijkste veiligheidsonderdelen van uw voertuig; dit overeenkomstig de reglementaire bepalingen die de technische keuring van de voertuigen regelen.
Deze keuring betreft voornamelijk de staat en de werking van de volgende zichtbare onderdelen:
- lichten en signalisatie;
- remelementen;
- stuurinrichting en ophangingselementen, banden;
- chassis, koetswerk en koppelingsinrichting.
Onze inspecteurs voeren eveneens een milieutest uit.
Bovendien worden andere meer specifieke keuringen uitgevoerd wanneer deze wettelijk zijn vereist (bijv. binneninrichting, L.P.G., snelheidsbegrenzer, tachograaf, A.D.R., ...).
Onze keuringen hebben daarentegen geen betrekking op de mechanische werking van volgende elementen:
- motor;
- versnellingsbak;
- differentieel;
en dergelijke.
Onze medewerkers zullen u ook graag de nodige verduidelijkingen verstrekken betreffende dit overhandigde keuringsbewijs.
Steeds tot uw dienst en goede reis.

Uw veiligheid + uw voordeel = onze zorg !

Nos inspecteurs viennent de terminer, sur base indépendante et impartiale, un contrôle technique sans démontage pour ce qui concerne les principaux accessoires de sécurité de votre véhicule, ceci conformément aux prescriptions réglementaires régulant le contrôle technique des véhicules.
Ce contrôle technique porte principalement sur l'état et le fonctionnement des éléments visibles suivants:
- les feux et la signalisation;
- les éléments des freins;
- le dispositif de direction et les éléments de la suspension, les pneus;
- le châssis, la carrosserie et le dispositif d'accouplement.
Nos inspecteurs effectuent également un contrôle environnement.
De plus, d'autres contrôles spécifiques sont effectués lorsque la loi l'exige (p.ex. aménagement intérieur, L.P.G., limiteur de vitesse, tachygraphe, A.D.R., ...).
Les contrôles que nous effectuons ne se rapportent par ailleurs pas au fonctionnement mécanique des éléments suivants:
- le moteur;
- la boîte de vitesses;
- le différentiel;
et autres éléments similaires.
Nos collaborateurs vous fourniront également volontiers les éclaircissements nécessaires quant au certificat de visite délivré.
Toujours à votre service, et bonne route.

Votre sécurité + votre avantage = notre préoccupation!

Unsere Inspektoren haben soeben unabhängig und unparteiisch die demontagefreie technische Prüfung der wichtigsten Sicherheitskomponenten Ihres Fahrzeugs abgeschlossen, entsprechend den Rechtsvorschriften über die technische Fahrzeugprüfung.
Geprüft wurden vor allem Zustand und Funktionsweise der folgenden sichtbaren Teile:
- Leuchten und Hinweisschilder;
- Bremssystemteile;
- Lenkanlage und Fahrwerksteile, Reifen;
- Fahrgestell, Karosserie und Anhängerkupplung.
Unsere Inspekteure führen zudem einen Umwelttest durch.
Hinzu kommen unter anderem die gegebenenfalls gesetzlich vorgeschriebenen spezifischen Prüfungen (z. B. Inneneinrichtung, LPG, Geschwindigkeitsbegrenzer, Fahrtenschreiber, ADR ...).
Die mechanische Funktionsweise der folgenden Elemente prüfen wir hingegen nicht:
- Motor,
- Schaltgetriebe,
- Differentialgetriebe
und Ähnliches.
Unsere Mitarbeiter geben Ihnen auch gerne nähere Erklärungen zu der ausgehändigten Prüfbescheinigung.
Stets zu Ihren Diensten und gute Fahrt!

Ihre Sicherheit + Ihr Vorteil = unsere Sorge!

Our inspectors have just completed, on an independent and impartial basis, a test without dismantling of the most important safety components of your vehicle; it was conducted in accordance with the regulatory provisions on the technical testing of vehicles.
The test mainly concerns the condition and functioning of the following visible components:
- lights and indicators;
- brake parts;
- steering system and suspension elements, tyres;
- chassis, bodywork and towing device.
y out an environmental test.
specific checks are carried out when required by law (for example for interior fittings, LPG system, speed limiter, ipment)
o not concern the mechanical functioning of elements such as:

ppy to give you any further explanation you require about this test certificate which has been issued to you.
service and wish you safe driving.

Your safety + your interests = our concern!

S.B.A.T. Station nr 33
Industrie.Kl.Akker,Zavelstr.25
9190 Stekene
tel: (03) 789 04 76
fax: (03) 789 10 68

IDENTIFICATIEVERSLAG

Autokeuring

Te bewaren in het voertuig

uitgereikt op : **10/02/2021**

Nummerplaat	: **QALW238**	PVG nr.	:
Chassisnummer	: **WKESD000000391566 / 10**	Aantal assen	: **3**
Merk	: **KRONE**	Motorassen	: **0**
Code carrosserie	: **D5**	Ophanging	: **Pneumatisch**
Aard	: **Oplegger OS**		

Tarra	: **5370** kg		
Maximale Toegelaten Massa (MTM)	: **39000** kg		
Technisch Toegelaten Massa		: **39000**	kg
MTM onder Assen		: **27000**	kg

P. PHILIPS n.v.
KRONE
Baaikensstraat 13
B 9240 ZELE
Tel. 052/45.05.19
Fax. 052/45.00.29

GELIJKVORMIGHEIDSATTEST

De ondergetekende (*) H. Philips

mandataris van de constructeur der voertuigen van het merk

Fahrzeugwerk Bernard KRONE Gmbh., bevestigt dat het voertuig :

1. Aard : Oplegger
2. Merk : KRONE
3. Type : SD 27
4. Chassisnummer : WKESD000000391566

volledig overeenstemt met het type beschreven in de aanvraag om goedkeuring voorkomende beschrijving geïdentificeerd door het Ministerie van Verkeerswezen en opgenomen in proces-verbaal van goedkeuring nr. S/00096

Gedaan te Zele op 16*06*08

(*) Slechts de bevoegde constructeur en zijn mandataris zijn bevoegd om dit attest te ondertekenen.

TECHNISCHE FICHE AANHANGWAGEN - OPLEGGER / FICHE TECHNIQUE REMORQUE - SEMI - REMORQUE

In te vullen door de CONSTRUCTEUR / INVOERDER. — Aantal bladzijden : 1

A remplir par le CONSTRUCTEUR / IMPORTATEUR — Nombre de pages :

MERK / MARQUE	KRONE	TYPE	SD 27
No PVA / PVG Nr:	S/00096	AARD OPBOUW	zonder
No CHASSIS Nr:	WKESD000000391566	GENRE SUPERSTRUCTURE	

MAXIMALE TOELAATBARE MASSA'S / MASSES MAXIMALES AUTORISEES

	NATION.	85/3 /E.E.G. 85/3 /C.E.E.	TECHN.
Totaal / Total Totaal + (*) / Total + (*)	39 000		39 000
1e as / 1er essieu ,1e as + (*) / 1er essieu + (*)	9 000		9 000
2e as / 2e essieu 2e as + (*) / 2e essieu + (*)	9 000		9 000
3e as / 3e essieu 3e as + (*) / 3e essieu + (*)	9 000		9 000
Koppelpen / Pivot d'a x Koppelpen / Pivot d'attelage + (*)	12 000		12 000

(*) met REMVERTRAGER en/of KANGOROE-UITRUSTING / avec RALENTISSEUR et/ou TRANPORT COMBINE (rail - route)

AFMETINGEN / DIMENSIONS

	Min.	Max.	Nomin.
Lengte / Longueur (L)	11 800	13 290	xx
Afst. koppelinr.-achterk. (B) Dist. disp.attel.-AR.rem.	10 300	12 070	xx
"Nuttige" achteroverbouw Porte-a-faux AR. utile	2 140	3 950	xx
Wielbasis Empattement	xx	xx	8 070

GEWICHTSVERDELING / REPARTITION DES CHANGES — Oorspronkelijk koetswerk / Carrosserie d'origine

JA / OUI	NEEN / NON
~~JA / OUI~~	

UITRUSTING / EQUIPEMENT

Soort / Genre	Masse / Masse	Positie / Position	Opmerking / Remarque

TARRA'S	Koppelp.-Pivot d'att	1e As/Gr-1er Ess./Gr	2e As/Gr-2e Ess/Gr	3e A/Gr-3eEss/Gr
TARES	1 410	1 350	1 350	1 350
		TOTAAL / TOTAL	5 460	

GEWICHTSBEPERKING / DETARAGE

	AFSTAND KOPPELPEN ACHTERAS DIS.PIVOT D'ATTEL. .ESS.AR.	BEPERKT MTM MMA LIMITEE	BEPERKT MTM + (*) MMA LIMITEE + (*)
1			
2			
3			

Invoerder - Constructeur
Importeur - Constructeur

Stempel firma / Cachet de la firme :

P. PHILIPS n.v.
KRONE
Baalkensstraat 13
B 9240 ZELE
Tel. 052/45.05.19
Fax. 052/45.00.29

Datum / Date : 16*06*08

Handtekening / Signature .....

...MONDE

Nagekeken

10 -09- 2008

op 10/09/2008

PHILIPPE SONCK

In te vullen door de OPBOUWER-INSTALLATEUR — A remplir par le CAROSSIER-INSTALLATEUR

BIJKOMENDE UITRUSTING - OPBOUW / EQUIPEMENT SUPPLEMENTAIRE - SUPERSTRUCTURE

AARD OPBOUW / GENRE SUPERST. .....

GEWICHTSVERDELING / REPARTITION DES CHARGES

UITRUSTING / EQUIPEMENT

Soort / Genre	Massa / Masse	Positie / Position	Opmerking / Remarque

TARRA'S TARES	Koppelp-Pivot d'att	1e As/Gr-1er Ess/Gr	2e As/Gr-2e Ess/Gr	3e As/Gr-3e Ess/Gr
		TOTAAL / TOTAL		

GEWICHTSBEPERKING / DETARAGE

	AFSTAND KOPPELPEN ACHTERAS DIS.PIVOT D'ATTEL. .ESS.AR	BEPERKT MTM MMA LIMITEE	BEPERKT MTM + (*) MMA LIMITEE + (*)
1			
2			
3			

AFMETINGEN / DIMENSIONS	Min.	Max.	Nomin.
Lengte / Longueur (L)			
Afst. koppelinr-achterk. (B) Dist. disp.attel.-AR.rem.			
"Nuttige" achterbouw Porte-a-faux AR.utile			

Opbouwer-Installateur
Constructeur superstructure-installateur
Stempel firma / Cachet de la firme :

Datum / Date :

Handtekening / Signature .....

In te vullen door de OPBOUWER-INSTALLATEUR — A remplir par le CAROSSIER-INSTALLATEUR

BIJKOMENDE UITRUSTING - OPBOUW / EQUIPEMENT SUPPLEMENTAIRE - SUPERSTRUCTURE

AARD OPBOUW / GENRE SUPERST. .....

GEWICHTSVERDELING / REPARTITION DES CHARGES

UITRUSTING / EQUIPEMENT

Soort / Genre	Massa / Masse	Positie / Position	Opmerking / Remarque

TARRA'S TARES	Koppelp-Pivot d'att	1e As/Gr-1er Ess/Gr	2e As/Gr-2e Ess/Gr	3e As/Gr-3e Ess/Gr
		TOTAAL / TOTAL		

GEWICHTSBEPERKING / DETARAGE

	AFSTAND KOPPELPEN ACHTERAS DIS.PIVOT D'ATTEL. .ESS.AR.	BEPERKT MTM MMA LIMITEE	BEPERKT MTM + (*) MMA LIMITEE + (*)
1			
2			
3			

AFMETINGEN / DIMENSIONS	Min.	Max.	Nomin.
Lengte / Longueur (L)			
Afst. koppelinr-achterk. (B) Dist. disp.attel.-AR.rem.			
"Nuttige" achterbouw Porte-a-faux AR.utile			

Opbouwer-Installateur
Constructeur superstructure-Installateur
Stempel firma / Cachet de la firme :

Datum / Date :

Handtekening / Signature .....