

De bestuurder moet steeds het kentekenbewijs kunnen voorleggen.

Verandert het voertuig van houder, dan blijft het kentekenbewijs bij het voertuig behoren.

Inzake douane-aangelegenheden geldt dit bewijs overeenkomstig de voorwaarden die in de douanereglementering zijn bepaald.

EUROPESE UNIE
EUROPEAN UNION

KONINKRIJK BELGIË
KINGDOM OF BELGIUM



Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

KENTEBEWIJS

REGISTRATION CERTIFICATE

DEEL I
PART I

A. Inschrijvingsnummer

QAMS179

Kentekenbewijs Deel I dient steeds in het voertuig aanwezig te zijn.

Bij verkoop van het voertuig dienen beide delen aan de koper te worden overhandigd.

When selling the vehicle, the two parts need to be handed over to the buyer.

Afzender:

DIV - Vooruitgangstraat 56, 1210 Brussel - BELGIË

C. Identificatie van de houder bij de inschrijving

C.1.1.+C1.2. Naam/Name

TAXI MARCEL TRANSPORT EN ZOON

NV

C.1.3. Adres/Address

Noordervaart(HRT) 41 1

2200 Herentals

Kentekenbewijs Deel I, Certificat d'immatriculation Partie I, Zulassungsbescheinigung Teil I, Prometna dozvola Dio I, Registration certificate Part I, Permiso de circulación Parte I, Osvedčení o registraci Del I, Registeringsattest Del I, Registreerimistunnistus Osa I, Carta di circolazione Parte I, Transportlīdzekļa registrācijas apliecība Daļa I, Registrācijas liudijimas Dalis I, Forgalmi engedély Rész I, Certificat te' Registrazzjoni Rész I, Dowód Rejestracyjny Część I, Certificado de matricula Parte I, Certificat de Immatriculare Parte I, Osvedčenie o evidencii Časť I, Prometno dovoljenje Del I, Rekisterointitodistus Osa I, Registreringsbeviset Delen I, Teastas Claraithe - Chuid I, Εγγράφιό πιστοποίησης Μέρος I, Свидетельство о регистрации Часть I

Documentnummer: **657672481**

Datum eerste inschrijving B. 04/01/2012

Datum eerste gebruik (B.2.) 04/01/2012

Datum laatste inschrijving I. 13/07/2021

E. VIN

WSJPRS327BTB21252(01)

C.4. c) Dit certificaat is geen eigendomsbewijs van het voertuig

**	*****

Type kentekenplaat:
Normaal



Voertuig
Vehicle

S283791702

(1.1.)

Origineel van 13/07/2021

Identificatie van het voertuig en technische kenmerken

Merk	D.1.	SYSTEM TRAILERS	WVTA	K.	
Fabriekstype	D.2.1.	*****	Belgisch referentienummer	(K.1.)	S00359
Variant	D.2.2.	*****	Motorinhoud	P.1.	*****
Versie	D.2.3.	*****	Motorvermogen	P.2.	*****
Handelsnaam	D.3.	SYSTEM TRAILERS	Brandstof	P.3.	*****
Techn. toelaatbare maximummassa	F.1.	39000	Verhouding vermogen/gewicht	Q.	*****
Nationale toelaatbare maximummassa	F.2.	39000	Zitplaatsen bestuurder inh.	S.1.	*****
Massa in rijklaar toestand	G.	*****	Staanplaatsen	S.2.	*****
Voertuigcategorie	J.	*****	Maximum snelheid	T.	*****
Nationale aard	(J.1.)	OPLEGGER	Milieuklasse	V.9.	*****
Koetswerktype	(J.2.)	*****	Code	(E.1.)	171



Kentekenbewijs Deel II dient apart te worden bewaard (niet in het voertuig).

EUROPESE UNIE
EUROPEAN UNION

KONINKRIJK BELGIE
KINGDOM OF BELGIUM



Bij verkoop van het voertuig dienen beide delen aan de koper te worden overhandigd.

When selling the vehicle, the two parts need to be handed over to the buyer.

Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

KENTEBEWIJS

REGISTRATION CERTIFICATE

DEEL II

PART II

A. Inschrijvingsnummer

QAMS179

Afzender:

DIV - Vooruitgangstraat 56, 1210 Brussel - BELGIE

**Dit kentekenbewijs is geen eigendomsbewijs
van het voertuig.**

This registration certificate is not proof of ownership of the vehicle.

Dit document is eigendom van de Belgische Staat.

This document is the property of the Belgian State.

Kentekenbewijs Deel II, Certificat d'immatriculation Partie II, Zulassungsbescheinigung Teil II, Prometna dozvola Dio II, Registration certificate Part II, Permiso de circulación Parte II, Osvedčení o registraci Del II, Registeringsattest Del II, Registrerimistunnistus Osa II, Carta di circolazione Parte II, Transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība Daļa II, Registrācijas liudijimas Dalis II, Forgalmi engedély Rész II, Certificat de matricula Parte II, Dowód Rejestracyjny Część II, Certificado de matricula Parte II, Certificat de Immatriculare Parte II, Osvedčenie o evidencii Časť II, Prometno dovoljenje Del II, Rekisteröintitodistus Osa II, Registreringsbeviset Delen II, Teastas Clraithe - Chuid II, Εγγράφη πιστοποίησης Μέρος II, Свидетельство о регистрации Часть II

Documentnummer: **657672481**

Datum eerste inschrijving B. 04/01/2012

Datum eerste gebruik (B.2.) 04/01/2012

Datum laatste inschrijving I. 13/07/2021

E. VIN

WSJPRS327BTB21252(01)

Type kentekenplaat :

Normaal



Domicilie
Home

S283791702

(1.1.)

Origineel van 13/07/2021

Identificatie van het voertuig en technische kenmerken

Merk	D.1.	SYSTEM TRAILERS
Fabriekstype	D.2.1.	*****
Variant	D.2.2.	*****
Versie	D.2.3.	*****
Handelsnaam	D.3.	SYSTEM TRAILERS
Techn. toelaatbare maximummassa	F.1.	39000
Nationale toelaatbare maximummassa	F.2.	39000
Massa in rijklare toestand	G.	*****
Voertuigcategorie	J.	*****
Nationale aard	(J.1.)	OPLEGGER
Koetswerktype	(J.2.)	*****

WVTA	K.	*****
Belgisch referentienummer	(K.1.)	S00359
Motorinhoud	P.1.	*****
Motorvermogen	P.2.	*****
Brandstof	P.3.	*****
Verhouding vermogen/gewicht	Q.	*****
Zitplaatsen bestuurder inb.	S.1.	***
Staanplaatsen	S.2.	***
Maximum snelheid	T.	***
Milieuklasse	V.9.	*****
Code	(E.1.)	171



[9] AV Station nr 45
[3] Lammerdries 7
2440 Geel
info@autoveiligheid.be

KEURINGSBEWIJS

Autokeuring
Dossier : 45 / 1169188
Operator : 1004

Te bewaren in het voertuig

[3] Uitgereikt op : 12/08/2025

[8] KEURINGSBEWIJS GELDIG TOT : **16/07/2026**

Volgende periodieke keuring vanaf **16/05/2026** tot uiterlijk **16/07/2026** met behoud van de referentiedatum

Niet geldig zonder Technische Fiche of Identificatieverslag

[2] Nummerplaat **B QAMS179**

[1] Chassisnummer **WSJPRS327BTB21252 / 17**

Merk **SYSTEM TRAILERS**

1e indienstelling **04/01/2012**

Aard

Oplegger

OS

[5] Gebruik

Gewoon gebruik

04

Referentiedatum

16/07

[7] Technisch : gekeurd op 12/08/2025 In orde : geldig tot 16/07/2026

[6] DIT KEURINGSBEWIJS STEMT OVEREEN MET DE STAAT VAN HET VOERTUIG OP HET OGENBLIK VAN DE KEURING.

Gebreken die aanleiding geven tot herstelling zonder herkeuring :

4.2.1.c/3/5 ZIJMARKERINGSLICHTEN: licht is niet stevig bevestigd

Gebreken nauwlettend in het oog te houden :

0.2.b/A/4 IDENTIFICATIE VAN HET VOERTUIG : CHASSISNUMMER : niet gaaf maar identificatie mogelijk
(CHASSISNUMMER : niet gaaf maar identificatie mogelijk)

(606 4)

5.3.1.b/1/4 Veer- of stabilisatoronderdeel is licht beschadigd of gecorrodeerd

6.1.4.a/2/4 CHASSIS VERBONDEN DELEN : ZIJDELIJNSE BESCHERMING : bevestiging
(ZIJDELIJNSE BESCHERMING : bevestiging)

(311 4)

6.1.4.B/4 CHASSIS VERBONDEN DELEN : ZIJDELIJNSE BESCHERMING : staat
(ZIJDELIJNSE BESCHERMING : staat)

(311 4)

6.2.9.a/1/4 CHASSIS VERBONDEN DELEN : BIJKOMENDE UITRUSTING : bevestiging defect
(BIJKOMENDE UITRUSTING : slechte bevestiging koetswerk)

(309 4)

Gegevens betreffende de keuring van de remmen (RD-methode)

Maximum Toegelaten Massa (MTM) : 39000 kg. - Verhouding Tarra / MTM : 0,17

Minimaal gegarandeerde druk in de remcilinder : Vooraan = 7,5 bar / Achteraan = 7,5 bar

MTM As 1: 9000 kg (↔) - MTM As 2: 9000 kg (↔) - MTM As 3: 9000 kg (↔)

Mijn Autokeuring - Online Portaal

<https://autokeuring.autoveiligheid.be/>



IDENTIFICATIEVERSLAG

AV Station nr 45

Lammerdries 7

2440 Geel

tel: 014/57 86 00

fax: 014/57 86 01

Autokeuring

Te bewaren in het voertuig

uitgereikt op : 16/07/2021

Nummerplaat	:	QAMS179	PVG nr.	:	S00359
Chassisnummer	:	WSJPRS327BTB21252 / 17	Aantal assen	:	3
Merk	:	SYSTEM TRAILERS	Motorassen	:	
Aard	:	Oplegger OS	Ophanging	:	Pneumatisch
Code carrosserie	:	D3	Laadvlak met huifzeilopbouw		

Tarra	:	6690	kg
Maximale Toegelaten Massa (MTM) (art. 32bis)	:	39000	kg
Technisch Toegelaten Massa	:	39000	kg
MTM onder Assen	:	27000	kg



Twist, 24.11.2011

GELIJKVORMIGHEIDSATTEST

(moet het voertuig volgen)

De ondergetekende: Saatkamp, Ralf

Bevestigt dat het voertuig:

- | | | |
|------------------|---|-------------------|
| 1. Aard | : | Oplegger |
| 2. Merk | : | System Trailers |
| 3. Type | : | GSPRS 27 |
| 4. Chassisnummer | : | WSJPRS327BTB21252 |
| 5. P.V.G. Nr | : | S 00359 |

Volledig overeenstemt met het type beschreven in de aanvraag om goedkeuring
voorkomende beschrijving, geïdentificeerd door het Ministerie van Verkeer en
Infrastructuur en opgenomen in proces-verbaal van
goedkeuring nummer :

Gedaan te Twist, op 24.11.2011

System Trailers
GmbH
Fahrzeugbau
Otto-Hahn-Straße 1 - 49767 Twist
Tel. (05936) 9340-0, Fax (05936) 9340-65

Handtekening

Technische Fiche Oplegger

Merk	System Trailers
PVA/PVG Nr.	S 00359
Chassis Nr.	WSJPRS327BTB21252

Type
Aard van
opbouw

GSPRS 27
Sattelaufliieger

Maximale toelaatbare massa's

	Nation kg	85/3/E.E.G. 85/3/C.E.E.	Techn. kg
Totaal	39 000		
1ste as	9 000		
1ste as +			
2de as	9 000		
2de as +			
3de as	9 000		
3de as +			
Koppelpen	12 000		
Koppelpen +			

met REMVERTRAGER en / of KANGOEROE UITRUSTING

Afmetingen	Min.	Max.	Nomin
Lengte			13 860
Afstand koppelinr- achterk			11 960
"Nuttige" achteroverbo uw			4 260
Wielbasis			7 700

Gewichtsverdeling Oorsprongelijk koetwerk ja

Uitrusting/So ort	Massa	Positie	Opmerking

Tarra's

Koppelpen	1ste as	2de as	3de as	Totaal
1670	1733	1733	1734	6870

Gewichtsbependingen

	Afstand koppelpen achteras	Beperkt MTM	Beperkt MTM +
1			
2			
3			

Stempel van de firma

Invoerder

Impartateur

Datum

Handtekening

24.11.11

System Trailers
GmbH
Fahrzeugbau
Otto-Hahn-Straße 1 - 49767 Twist
Tel. (05936) 9340-0, Fax (05936) 9340-65

NAZICHT DOOR: 45
STATION - DATUM: 16/07/21
NAZICHT DOOR:
STATION - DATUM:

Zertifikat zur Ladungssicherung durch den Fahrzeugaufbau Anforderungsprofil und Ladevoraussetzungen

LS0708595Z2

1. Angaben zum Fahrzeug

Fahrzeughersteller:

System Trailers
Otto – Hahn - Straße 1

Fahrzeugtyp:

49767 Twist
Sattelanhänger

Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

WSJPRS327BTB21252

max. technische Nutzlast:

27.000 kg

lichte Abmessungen innen L / B / H:

13.620 / 2.480 / 2.735 mm

Fahrzeugaufbau:

Curtainsider

Der Fahrzeugaufbau erfüllt die Anforderungen der DIN EN 12642 Code XL.

2. Angaben zur Ausstattung des Fahrzeugs

Der Fahrzeugaufbau ist dann in der Lage, die unter Punkt 4 genannten Ladegüter bei Einhaltung der unter Punkt 3 genannten Ladebedingungen zu sichern, wenn folgende Ausstattungskomponenten vorhanden sind:

Stirnwand

- Stirnwand aus Stahl - oder Aluminiumeckungen
- Füllung aus Stahl - oder Aluminiumprofilen oder Plywoodplatte
- 2 Stirnwandstützen

13.500 daN

Seitenwände

- a: 3 Paar Autocar XL Schieberungen
- b: 3 Paar Hestel Schieberungen
- c: 3 Paar Hestel frei platzierbare Schieberungen
- d: 3 Paar Sesam Schieberungen
- jeweils 2 Reihen Einsteckbretter aus Holz oder Aluminium

10.800 daN
0,5 g

Seitenplane

- nach DIN EN 12641-2, 24 Gurte vertikal mit Tyriede, ww. Overcenter oder Miederhoff - Spannern;
- 4 Gurte horizontal, gleichmäßig über die Höhe verteilt; 2 Gurte diagonal

Rückwand Heckportal

- Heckportal aus Stahlecken mit dem Fahrzeugrahmen verbunden und mit einer Sicke für die Planenrohre; wahlweise mit Alu - Hecktüren (TÜV-Nord Zertifikats-Nr. LS 0708595Z1), ww. Hersteller Wihag Sandwich Typ 1 & 2, ww. Wihag Aluminiumtüren. Ww Ladebordwand MBB (TÜV.- Nord Zertifikatsnummer LS0108554Z1) oder anderer Hersteller mit zusätzlicher Verriegelung

8.100 daN

Dach

- Schieberverdeck Magnum, Sesam oder Edscha mit in den Ecken verstärkter Dachplane, ww. festes Planendach

Der Zustand des Fahrzeugaufbaus ist gem. VDI 2700 regelmäßig zu überprüfen.

Dieses Zertifikat umfasst 2 Seiten und hat nur in vollständiger Form Gültigkeit.

3. Angaben zur Verladung

Der Fahrzeugaufbau ist in der Lage, die unter Punkt 4 genannten Ladegüter bei Einhaltung der unter Punkt 2 aufgelisteten Ausstattung unter folgenden Ladebedingungen zu sichern:

- Gleit-Reibbeiwert von mindestens $\mu_D = 0,30$
- formschlüssige Beladung in Fahrtrichtung
- Ladungsbreite mindestens 240 cm
- max. zulässiger Abstand Ladung / Rückwand 15 cm

4. Angaben zum Ladegut

Der Fahrzeugaufbau ist bei Einhaltung der unter Punkt 2 und 3 aufgelisteten Bedingungen in der Lage form- und kippstabile und Ladegüter gemäß den Vorgaben der anerkannten Regeln der Technik, z.B. den Beschleunigungswerten gemäß DIN EN 12195-1 (Straßenverkehr), der VDI-Richtlinien 2700 ff. und den darauf basierenden Zertifikaten und Gutachten zu sichern. Wenn alle Vorgaben der Punkte 2, 3 und 4 erfüllt sind, wird die Ladungssicherung durch die Stabilität des Fahrzeugaufbaus gewährleistet. Zusätzliche Sicherungsmaßnahmen wie z.B. Niederzurren oder Direktzurren sind nicht mehr erforderlich.

Für abweichende Ladungsfälle sind zusätzliche Sicherungsmaßnahmen gemäß VDI 2700 erforderlich.

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Hannover, 05.09.2011



Uwe Manter

System Trailers.

Twist, 01.12.11



Unterschrift des Verantwortlichen

Dieses Zertifikat umfasst 2 Seiten und hat nur in vollständiger Form Gültigkeit.

