

A inschrijvingsnummer : QCD399 B datum 1ste inschrijving : 17/10/2003

I datum laatste insc

D.1 merk: KRONE

D.2 type/variant/versie :

D.3 handelsnaam :

(I.1) status en datum van uitgifte van kentekenbewijs: VERBETERING

E VTR (x) : WKESDP27011492785(01)

Kode : 701

F.1 technisch toelaatbare maximumaas:

kg E massa voertuig (x) :

kg

J voertuigcategorie:

(J.1) voertuigaard : OPLEGGER (OS)

K nummer typegoedkeuring :

(K.1) Belg. referentie nr.: S/00056

P.1 motorinhoud :

cm3

P.2 motorvermogen :

km

P.3 brandstof:

Q verhouding vermogen/genicht :

km/kg R kleur voertuig :

S.1 aantal zitplaatsen (bestuurder inclusief)

S.2 aantal stapplaatsen:

V.7 CO2-uitstoot:

g/km

U.9 milieuklasse

C.1.3(+1): Adreswijziging

Datum :

(x) E : voertuigidentificatienummer

G : inrijklare toestand

I : naartoe het kentekenbewijs betrekking heeft

700667292

C4 c) de houder van het kentekenbewijs wordt niet door mid
kentekenbewijs aangeduid als eigenaar van het voertuig

QCD399

/3 (Z.1) nationaal codenummer verzekeraar

C.9 houdernummer : 2003377336

Exp. code : 21102



Afzender : D. I. V. City Atrium Vooruitgangstraat, 56 1210 B

C Naam en adres van de houder

C.1.1+C.1.2: VAN HOVE EN CO BVBA

C.1.3

EDDA STRAAT 31

9042 GENT OV

B F21 274868

Registration certificate, Permit to circulation, Osvedčeni) o registraci, Registringsattest, Registreringsintunistus, Asiat karkuopioo/Platomoninko Evyopink, Carta di circolazione, Transporditsekja registracijas applicba, Registracijas liudlums, Forgalini angeldey, Carikat ta Registraczi, Dowod Rejestraczi, Certificado de matricula, Registraczijs liudlums, Prometno dovolenie, Rejestririonidulus, Registringslist, Osvedčenie o evyeni, Registringslist, Registringslist

Le conducteur doit toujours être en mesure de présenter le certificat d'immatriculation du véhicule. Lorsque le véhicule change de titulaire, le certificat d'immatriculation doit accompagner le véhicule. Le certificat est valable en matière de **douane** sous les conditions prévues par la réglementation douanière.

De bestuurder moet steeds het kentekenbewijs van het voertuig kunnen voorleggen.

Verandert het voertuig van houder, dan blijft het kentekenbewijs bij het voertuig behoren.

Der Fahrzeugführer muß jederzeit den Zulassungsbescheinigung des Fahrzeugs vorzeigen können. Wechselt das Fahrzeug den Halter, so gehört die Zulassungsbescheinigung nach wie vor zum Fahrzeug. Dieser Schein ist in Zollangelegenheiten unter den in den Zollvorschriften vorgesehenen Bedingungen gültig.

Service Public Fédéral Mobilité et Transports – Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer
Föderaler Öffentlicher Dienst Mobilität und Transportwesen

S DU VEHICULE MET VOERTUIG	1 ^{er} controle 1 ^{ste} controle 1. Kontrolle	Modifications Wijzigingen Änderungen	Modifications Wijzigingen Änderungen
EUGS toegelaten massa (MTM) –			
maximale massa vooraan (MMVA) –	(x)		
maximale massa achteraan (MMAR) –	(x)		
Maximale toegelaten massa van de sleep -H(MNZ)-			
02 Remorque sans frein – Aanhangwagen zonder rem – Anhänger ohne Bremsen			
01 Remorque avec frein – Aanhangwagen met rem – Anhänger mit Bremsen			
klasse maximale autorisée			
maximale toegelaten massa			

[9] SBAT - Station nr 30
[3] Buitenring - Zwijnaarde 1
9052 Zwijnaarde
tel: 09 222 54 30
fax: 09 242 84 31

KEURINGSBEWIJS

009327
Autokeuring
Dossier n° 242300032648/1

Te bewaren in het voertuig

[3] uitgereikt op : 10/10/2024

[8] KEURINGSBEWIJS GELDIG TOT : 08 / 12 / 2025

Volgende periodieke keuring vanaf 08/10/2025 tot uiterlijk 08/12/2025 met behoud van de referentiedatum
niet geldig zonder Technische Fiche of Identificatieverslag

[2] Kenteken : BEL QCD399
[11] Chassisnummer : WKESDP27011492785 / 70 Aard : Oplegger OS
Merk : KRONE [5] Gebruik : Gewoon gebruik 04
te indienststelling : 17/10/2003 Referentiedatum : 08/12

[17] Technisch : gekeurd op 10/10/2024 In orde, geldig tot : 08/12/2025

[6] DIT KEURINGSBEWIJS STEMT OVEREEN MET DE STAAT VAN HET VOERTUIG OP HET OGENBLIK VAN DE KEURING

Gebreken nauwlettend in het oog te houden :

6.1.1.c/1/4

CHASSIS : corrosie
(CHASSIS : corrosie)

Code

(301 4)

Gegevens betreffende de keuring van de remmen (RD-methode)

Maximum Toegelaten Massa : 39000 kg. - Verhouding Tarra / M.T.M. : 0,19

Minimaal gegarandeerde druk in de remcilinder : Vooraan = 7,5 Bar / Achteraan = 7,5 Bar

MTM As 1 : 9000 kg (l) - As 2 : 9000 kg (l) - As 3 : 9000 kg (l)

De DIV levert geen nummerplaat meer af aan het loket.
Vluggen en zekere inschrijving via uw verzekeraar dankzij WebDIV. Levering door bpost.



Onze inspecteurs beëindigen zonet, op een onafhankelijke en onpartijdige basis, een keuring zonder demontage met betrekking tot de belangrijkste veiligheidsonderdelen van uw voertuig; dit overeenkomstig de reglementaire bepalingen die de technische keuring van de voertuigen regelen.

Deze keuring betreft voornamelijk de staat en de werking van de volgende zichtbare onderdelen:

- lichten en signalisatie;
- remelementen;
- stuurinrichting en ophangingselementen, banden;
- chassis, koetswerk en koppelinrichting.

Onze inspecteurs voeren eveneens een milieutest uit.

Bovendien worden andere meer specifieke keuringen uitgevoerd wanneer deze wettelijk zijn vereist (bijv. binneninrichting, L.P.G., snelheidsbegrenzer, tachograaf, A.D.R., ...).

Onze keuringen hebben daarentegen geen betrekking op de mechanische werking van volgende elementen:

- motor;
- versnellingsbak;
- differentieel;

en dergelijke.

Onze medewerkers zullen u ook graag de nodige verduidelijkingen verstrekken betreffende dit overhandigde keuringsbewijs.

Steeds tot uw dienst en goede reis.

Uw veiligheid + uw voordeel = onze zorg !

Nos inspecteurs viennent de terminer, sur base indépendante et impartiale, un contrôle technique sans démontage pour ce qui concerne les principaux accessoires de sécurité de votre véhicule, ceci conformément aux prescriptions réglementaires régulant le contrôle technique des véhicules.

Ce contrôle technique porte principalement sur l'état et le fonctionnement des éléments visibles suivants:

- les feux et la signalisation;
- les éléments des freins;
- le dispositif de direction et les éléments de la suspension, les pneus;
- le châssis, la carrosserie et le dispositif d'accouplement.

Nos inspecteurs effectuent également un contrôle environnement.

De plus, d'autres contrôles spécifiques sont effectués lorsque la loi l'exige (p.ex. aménagement intérieur, L.P.G., limiteur de vitesse, tachygraphe, A.D.R., ...).

Les contrôles que nous effectuons ne se rapportent par ailleurs pas au fonctionnement mécanique des éléments suivants:

- le moteur;
- la boîte de vitesses;
- le différentiel;

et autres éléments similaires.

Nos collaborateurs vous fourniront également volontiers les éclaircissements nécessaires quant au certificat de visite délivré.

Toujours à votre service, et bonne route.

Votre sécurité + votre avantage = notre préoccupation!

Unsere Inspektoren haben soeben unabhängig und unparteiisch die demontagefreie technische Prüfung der wichtigsten Sicherheitskomponenten Ihres Fahrzeugs abgeschlossen, entsprechend den Rechtsvorschriften über die technische Fahrzeugprüfung. Geprüft wurden vor allem Zustand und Funktionsweise der folgenden sichtbaren Teile:

- Leuchten und Hinweisschilder;
- Bremsystemteile;
- Lenkanlage und Fahrwerksteile, Reifen;
- Fahrgestell, Karosserie und Anhängerkupplung.

Unsere Inspektoren führen zudem einen Umwelttest durch.

Hinzu kommen unter anderem die gegebenenfalls gesetzlich vorgeschriebenen spezifischen Prüfungen (z. B. Inneneinrichtung, LPG, Geschwindigkeitsbegrenzer, Fahrtenschreiber, ADR ...).

Die mechanische Funktionsweise der folgenden Elemente prüfen wir hingegen nicht:

- Motor,
- Schaltgetriebe,
- Differentialgetriebe

und Ähnliches.

Unsere Mitarbeiter geben Ihnen auch gerne nähere Erklärungen zu der ausgehändigten Prüfbescheinigung.

Stets zu Ihren Diensten und gute Fahrt!

Ihre Sicherheit + Ihr Vorteil = unsere Sorge!

Our inspectors have just completed, on an independent and impartial basis, a test without dismantling of the most important safety com-

IDENTIFICATIEVERSLAG

Autokeuring

S.B.A.T. Station nr 31

Industrieweg 2

9032 Gent-Wondelgem

tel: (09) 253 81 61

fax: (09) 253 58 86

Te bewaren in het voertuig

uitgereikt op : 21/10/2003

Nummerplaat : **QCD399**
Chassisnummer : **WKESDP27011192785 / 70**
Merk : **KRONE**
Code carrosserie : **12**
Aard : **Oplegger OS**

PVG nr. : **S/00096**
Aantal assen : **03**
Motorassen : **0**
Ophanging : **Pneumatisch**

Tarra (Massa rijklaar voertuig) : **7495** kg
Maximale Toegelaten Massa (MTM) : **39000** kg

Technisch Toegelaten Massa : **39000** kg
MTM onder Assen : **27000** kg



1. The first step is to identify the problem.
 2. The second step is to define the problem.
 3. The third step is to analyze the problem.
 4. The fourth step is to develop a solution.
 5. The fifth step is to implement the solution.
 6. The sixth step is to evaluate the solution.
 7. The seventh step is to monitor the solution.
 8. The eighth step is to maintain the solution.
 9. The ninth step is to improve the solution.
 10. The tenth step is to document the solution.

TECHNISCHE FICHE AANHANGWAGEN - OPLEGGER / FICHE TECHNIQUE REMORQUE - SEMI - REMORQUE	
In te vullen door de CONSTRUCTEUR / INVOERDER. A remplir par le CONSTRUCTEUR / IMPORTATEUR	Aantal bladzijden : 1 Nombre de pages :

MERK / MARQUE	KRONE	TYPE	SD27
No PVA / PVG Nr.	S/00096	AARD OPBOUW	zeil
No CHASSIS Nr.	WKESDP27011492785	GENRE SUPERSTRUCTURE	

MAXIMALE TOELAATBARE MASSA'S / MASSES MAXIMALES AUTORISEES
--

	NATION.	85/3 /E.E.G. 85/3 /C.E.E.	TECHN.
Totaal / Total	39 000		39 000
Totaal + (*) / Total + (*)			
1e as / 1er essieu	9 000		9 000
1e as + (*) / 1er essieu + (*)			
2e as / 2e essieu	9 000		9 000
2e as + (*) / 2e essieu + (*)			
3e as / 3e essieu	9 000		9 000
3e as + (*) / 3e essieu + (*)			
Koppelpen / Pivot d'attelage	12 000		12 000
Koppelpen / Pivot d'attelage + (*)			

(*) met REMVERTRAGER en/of KANGOROE-UITRUSTING / avec RALENTISSEUR et/ou TRANSPORT COMBINE (rail - route)

AFMETINGEN / DIMENSIONS		Min.	Max.	Nomin.
Lengte / Longueur (L)		XX	XX	13 880
Afst. koppelinr.-achterk. (B)		XX	XX	12 000
Dist. disp.attel.-AR.rem.				
"Nuttige" achteroverbouw		X	X	4 350
Porte-a-faux AR. utile		X	X	
Wielbasis		XX	XX	7 650
Empattement				

GEWICHTSVERDELING / REPARTITION DES CHARGES	Oorspronkelijk koetswerk / Carrosserie d'origine
	JA / OUI NEEN / NON

UITRUSTING / EQUIPEMENT

Soort / Genre	Masse / Masse	Positie / Position	Opmerking / Remarque

TARRA'S	Koppelp.-Pivot d'att	1e As/Gr-1er Ess./Gr	2e As/Gr-2e Ess/Gr	3e A/Gr-3eEss/Gr
TARES	1890	1840	1840	1840
TOTAAL / TOTAL		7410		

GEWICHTSBEPERKING / DETARAGE

	AFSTAND KOPPELPEN ACHTERAS DIS.PIVOT D'ATTEL. .ESS.AR.	BEPERKT MTM MMA LIMITEE	BEPERKT MTM + (*) MMA LIMITEE + (*)
1			
2			
3			

Invoerder - Constructeur
Importeur - Constructeur

Stempel firma / Cachet de la firme :

Datum / Date :

10*10*03

P. PHILIPS n.v.
KRONE
Baaikensstraat 13
B 9240 ZELE
Tel. 052/45.05.19
Fax. 052/45.00.29

Handtekening / Signature

STATION 31 - WONDERSEM

9032

In te vullen door de OPBOUWER-INSTALLATEUR

A remplir par le CARROSSIER-INSTALLATEUR

BIJKOMENDE UITRUSTING - OPBOUW / EQUIPEMENT SUPPLEMENTAIRE - SUPERSTRUCTURE

AARD OPBOUW / GENRE SUPERST.

GEWICHTSVERDELING / REPARTITION DES CHARGES

UITRUSTING / EQUIPEMENT

Soort / Genre	Massa / Masse	Positie / Position	Opmerking / Remarque

TARRA'S TARES	Koppelp-Pivot d'att	1e As/Gr-1er Ess/Gr	2e As/Gr-2e Ess/Gr	3e As/Gr-3e Ess/Gr
		TOTAAL / TOTAL		

GEWICHTSBEPERKING / DETARAGE

	AFSTAND KOPPELPEN ACHTERAS DIS.PIVOT D'ATTEL. .ESS.AR.	BEPERKT MTM MMA LIMITEE	BEPERKT MTM + (*) MMA LIMITEE + (*)
1			
2			
3			

AFMETINGEN / DIMENSIONS	Min.	Max.	Nomin.
Lengte / Longueur (L)			
Afst. koppelinr-achterk. (B)			
Dist. disp.attel.-AR.rem.			
"Nuttige" achterbouw			
Porte-a-faux AR.utile			

Opbouwer-Installateur

Constructeur superstructure-installateur

Stempel firma / Cachet de la firme :

Datum / Date :

Handtekening / Signature

In te vullen door de OPBOUWER-INSTALLATEUR

A remplir par le CARROSSIER-INSTALLATEUR

BIJKOMENDE UITRUSTING - OPBOUW / EQUIPEMENT SUPPLEMENTAIRE - SUPERSTRUCTURE

AARD OPBOUW / GENRE SUPERST.

GEWICHTSVERDELING / REPARTITION DES CHARGES

UITRUSTING / EQUIPEMENT

Soort / Genre	Massa / Masse	Positie / Position	Opmerking / Remarque

TARRA'S TARES	Koppelp-Pivot d'att	1e As/Gr-1er Ess/Gr	2e As/Gr-2e Ess/Gr	3e As/Gr-3e Ess/Gr
		TOTAAL / TOTAL		

GEWICHTSBEPERKING / DETARAGE

	AFSTAND KOPPELPEN ACHTERAS DIS.PIVOT D'ATTEL. .ESS.AR.	BEPERKT MTM MMA LIMITEE	BEPERKT MTM + (*) MMA LIMITEE + (*)
1			
2			
3			

AFMETINGEN / DIMENSIONS	Min.	Max.	Nomin.
Lengte / Longueur (L)			
Afst. koppelinr-achterk. (B)			
Dist. disp.attel.-AR.rem.			
"Nuttige" achterbouw			
Porte-a-faux AR.utile			

Opbouwer-Installateur

Constructeur superstructure-Installateur

Stempel firma / Cachet de la firme :

Datum / Date :

Handtekening / Signature