

WERNER RAGG

WDV-Systeme
Trockenbau
Baustoffe
Farben und Bauchemie
Maschinentechnik
Fassadengerüste



Übersicht nach Produktgruppen

1 WDV-Systeme

- Mineralische WDV-Systeme -Pastöse (zement-freie) WDV-Systeme
- Mineralische Klebe- u. Armierungsgewebe -Pastöse (zement-freie) Klebe- und Armierungsspachtel
- Pastöse Klebe- und Armierungsspachtel bei Druckwasser -Mineralische Edelputze
- Pastöse Edelputze -Zubehör für WDV-Systeme
- Profile für WDV-Systeme
- Armierungsgewebe -Dichtbänder -Dübeltechnik
- Montageplatten und Zylinder
- Fensterbänke und Zubehör

S. 1 - 33

2 Baustoffe Trockenmörtel

- Primo-Color Produkte -Baustoffe Trockenmörtel
- Grundputze -Putze für hochdämmende Mauerwerke
- Edelputze -Gipsputze -Weber u. Broutin Produkte
- Profil Ansetzmörtel -Pu-Schäume
- Dämmputzsysteme
- Sanierputzsysteme -Kalkputze
- Haftputzgips

S. 34 - 45

3 Bauchemie

- Innenfarbe -Fassadenfarbe -Grundlackierung
- Dekorative Spachtellagen -Grundierungen Lasurtechnik
- Pastöse Putze -Pastöse Klebe- und Armierungsmörtel
- PU-Schäume -Dichtstoffe
- Acryl

S. 46 - 56

4 Trockenbausysteme

- Gipskartonplatten
- Verbundplatten
- Akustikdesign Lochplatten
- Mineralfaserdämmung
- Fugenspachtel/füller
- Ansetzgips
- GK-Sperrgrund
- Metallständer-Wandprofile
- Deckenprofile für abgehängte Decken
- Zubehör für abgehängte Decken
- Kantenprofile Trockenbau -Schattenfugenprofile
- Einfassprofile
- Dichtbänder/Schaumstoffbänder
- Schnellbau+Distanzschrauben
- Dübel/Fertigwandplatten

S. 57 - 81

5 Innendämmung

- Decken-Garagen und Keller Dämmplatten
- Betonschrauben

S. 82 - 85

6 Laibungsprofile

- Primo Color Vario Verkleidungsplatten
- GK Verkleidungsplatten
- Fensteranschlußprofile
- Einfassprofile

S. 86 - 89

Übersicht nach Produktgruppen

7 Putzprofile

- Innenputzprofil
- Außenputzprofil
- Schnellputzprofil
- Dehnfugenprofil
- Profile für PVD-Systeme
- Laibungsplatten

S. 90 - 109

8 Putzträger - Armierungsgewebe

- WDVS-Gewebe
- Außenputzgewebe
- Innenputz-Universal-Panzergewebe
- Rippensteckmetall
- Distanet, Welnet, Stucanet

S. 110 - 113

9 Abdeck- und Abklebetechnik

- PE-Folie -Abdeckvlies
- Dampfbremsfolie -Milchtütenpapier
- PVC-Klebebänder
- Gewebeklebebänder
- Doppelseitige Klebebänder
- Gewebebänder mit Folie (Masker)
- Krepp-Klebebänder
- Schaumstoff-Klebebänder
- Dampfsperr-Klebebänder
- Kip-Klebebänder

S. 114 - 125

10 Kleinwerkzeuge

- Glättkellen
- Kellen
- Spachteln
- Wasserwaagen
- Kardätschen

S. 126 - 142

11 Maschinenteknik

- Verputzmaschinen
- Silo Förderanlagen
- Mini/Mono-Maschinen
- Durchlaufmischer
- Hochdruckreiniger
- Heizgeräte
- Entfeuchter
- Styroporschneidegeräte
- Schleifmaschinen
- Rührgeräte
- Staubsauger
- Pumpenteile
- Verschleißteile
- Ersatzteile
- Zubehör

S. 143 - 206

Inhaltsverzeichnis alphabetisch

	Seite		Seite
A Abdeckfolie	117,122	D Diagonal-Armierung	17
Abdeckvlies	125	Dichtband	17
Abdichtkleber	9,54	Dichtung für Saugkupplung	205
Abschlußprofil	76,93	Dichtung Geka-Kupplung	194
Abschlußprofil PVC mit Gewebe	20,98	Direktabhänger flach	71
Abziehlatten	141	Dispersionskleber	99,54
Acryl besandet	56	Distanzschrauben	79
Acryl weiß	56	Doppelhahn für Wasseranschluß	196
Adapterkabel	203	Doppelstop Lenkrolle	179
Adapterkupplung	193	Drahtbürste	136
Airless-Spritzgerät	145	Drahteckwinkel	107,108,109
Altputzentferner	164	Drehstiftdübel	81
Alu - Rabot	132	Druckerhöhungspumpe	184
Alu- Abzieh-, Richt- und Setzlatten	141	Druckflansch	178
Aluminium Fensterbänke	31	Druckminderer	180
Aluminium Gleitendstück	32	Duo-Band	115
Aluminium Sockelprofil	13,99	Duo-TEX W50	21,105
Aluminium-Eckwinkel	96,97	Durchlaufmischer	155
Alu-Wasserwagen	140,141	Düse für Zierputzspritzgerät	200
Ankerschnellspannabhänger	70		
Ankerwinkel	70	E Eckenfix	133
Anputzleiste flexibel mit Gewebe und Dichtlippe	19,101	Eckenkelle	127
Anputzleiste mit Dichtlippe	101	Eckverbinder Z15	22
Anputzleiste mit Gewebe	19,101	Eckwinkel	75,96,97,98
Anputzleiste mit Gewebe und Dichtlippe	19,101	Edelputz	10,37,38,42
Anputzleiste ohne Gewebe	100	Edelputzkratzer	133
Anschlagwinkel	73	Egalisette	134
Antidröhnstreifen	32	Eibenstock-Produkte	172,173,174
APU-Dex W44	20,103	Einblashaube	203,204
Armanet	112	Einfaßprofil	89,107
Armierungsgewebe	16,110,111	Ersatzklingen	136
Aufbrennsperre	49		
Auflagenschere	106	F Fassadendämmplatte	1,2,3,4
Aufsatzwerkzeug	26	Fassadenfarbe	15,47
Aussenputzgewebe	110	Feinputzgerät	196
Außenrüttler	205	Feinspritzdüse	145,200
		Fensteranschlußprofil	89
B B1500w	7	Fensterbankdichtung	32
B900g	7	Fensterbänke	31
B900w	7	Fensterbank-Seitenteile	31
Besen	139	Fernsteuerkabel	203
Besenstiel	139	Filterfeder	204
Betonkontakt	48	Filterschlauch	204
Betonkontaktspritzgerät	199	Filterstütze	203
Betonschrauben	85	Filzputz	39,41,42
Bewegungsfugenprofil	21,105	FIN-TEX W45	21,104
Bewehrungsstreifen	78	Flächenspachtel	137
Bitumenkleber	9,54	Flachkopfschraube	73
Blechanschlußprofil	21,104	Flachkrepp	117
Bohrsäge	136	Flex GE 5 R - Schleifer	169
		Flex HPI 603	170
C CD-Direktabhänger	71	Flex R 600 VV	169
C-Decken-Profilverbinder	70	Flex VCE 35 L AC	171
CD-Kreuzverbinder	71	Flex WST 700 VV Plus	170
CD-Nonius-Unterteil	70	Folie	116,117,122,123,124
CD-Profil	68	Förderanlagen	144,149,150
CEE-Kupplung	202	Förderpumpe	144,146,153,154
CEE-Stecker	202	Förderschlauch gummi mit C-Kuppl.	105
Chameleon -Universalmaschine	163	Förderschnecken	176,177
CW-Profil	66	Fugenband-SK	78
		Fugenfüller/leicht	65
D Dachlatten	77	Fugenspachtel	37,64
Dachrinnenschlauch	124	Füllstandsmelder	204
Dämmteller	27		
Dampfbremsfolie	124,125	G Geka-Kupplung	192
Dampfsperren Folienkleber	119	Garagedämmung	82-84
Dampfsperrenband	124	Gerüsttechnik	148
Deckendübel	81	Gewebe	16,110,111
Dehnfugenprofil "E" PVC "Fläche"	18,99	Gewebeband	115
Dehnfugenprofil "V" PVC "Ecke"	18,99	Gewebeband mit angebrachter Folie	116,121
Dehnungsfugenprofil	95		

	Seite		Seite
G Gewebeleiste	20,21,103,104	L LaBatz 60	65
Gewinderohr	200	Laibungsplatten	86,87,88
Gipsbecher	135	Lamellenplatte	3,5
Gipseisen	137	Latthammer	131
Gipserbeil	131	Leichtputz	39,40
Gipserspachtel	126	Lenkrolle	179
Gipshobel	134	Lochplatten	61,62
Gipskartonplatten	57-61	Luftdüsenrohr	201
Gips-Maschinen-Spachtel	44	Luftentfeuchter	158,159,160
Gips-Spachtelmasse und Dünnputz	44	Luftkompressor	184,185
Giterrabot	132	M Magnetventil	179
GK-Sperrgrund	49	Mai Spritzset	198
Glasfaserbewehrungsstreifen	78	Manometer	180
Glättekele	127,128,129	Maschinenputzgips	35,36,37,40
GP 400	34	Mauerband	115
GP 500 leicht	34	Maurerkelle	126
Grobstaubmaske	138	Membra	17
Grundteller	164	Milano-plus W32	20,104
Gummiförderschlauch mit Kupplung	205	Mineralischer Edelputz	10,37,38
Gurtschlauchhalter	196	Mischpumpe	147,148,151
H Haftputzgips	36,41,45	Mischreiniger	181
Ha-Kardätschen	142	Mischrohrreiniger	178
Handfeger	140	Mischwelle	180
Handsäge	132	Mischwendel	177,181
Handschleifer	134	Mitnehmerklaue	178
Heizgeräte	157	Monofiltersack	203
Hut-Deckenprofil	68	Montagequader PU	30
Hut-Federschiene	68	Montageschrauben	33
Hydropanel	61	Montagewinkel Z16	16
I Idealschere	131	Montagezylinder	30
Innendämmung	82-84	Mörtel-, Wasser- und Luftschläuche	186,187
Innenfarbe	46,47	Mörteldruckmanometer	180
Innenputz	50,51	Mörteleimer	135
Innenputzgewebe	111	Mörtelkübel	135
Isoliergrund	48	N Nagedübel	27
J Japanspachtelsatz	137	Nagel/Schlagdübel	81
Jetset	197,199	Neopor	2
Juridklemme	194	Niveaulehre	182
K Kalkgrundputz	42	Nivelliertaster	182
Kalkzementputz	35,42	Nockenhebel	195
Kardätschen	141,142	Nonius Justierstab	72
Kartuschenpresse	133	O Ösendraht	72
Kehrschaufel	139	OSB - Platten	62
KHP 55 Innenputz -K- LF	50	P Panzergewebe	111
KHP 55 Innenputz -R- LF	51	Panzergewebe Eckwinkel	98
Klebe- und Armierungsmörtel	7,38,54	Papier-Bewehrungsstreifen	78
Klebe- und Armierungsspachtel	8,54	Papierklebeband	117,118,120,124
Klebeband	114,115,120,121	PE-Laminat Milchtütenpapier	124
Kleber auf Gipsbasis	65	Perimeter Dämmplatte	3
Klemmfilz	63	PFT Airless-Spritzgerät	145
Knauf Fugenfüller leicht	65	PFT G4 X Smart	143
Knauf HP 100	45	PFT G4 X mit Wasserpumpe	143
Knauf Multifinish	44	PFT Ritmo	147,148
Knauf Multi-Finish M	44	PFT SWING	144,146
Knauf Rotband Pro	45	PFT Silomat	146
Knauf Uniflott	64	PFT Umkehrdüsen	145
Komprüband	17	Primo Streichputz fein ELF, weiß	47
Kratz-Aufsatz	165	Primo Streichputz grob ELF, weiß	47
Kunstharzputz	11,51	PrimoBeton AC	47
Kunststoff-Reibebrett	130	PrimoEG Siloxan Fassadenfarbe	15
Kupplung	187-193,196	PrimoSil Fassadenfarbe	15,47
Kupplungsschlüssel	206	PrimoSilikat Fassadenfarbe	47
KZM 109	35	PrimoSilikonharz Fassadenfarbe ABF	15
KZM 111 leicht	35	ProExelence LF Innenfarbe weiß	46

	Seite		Seite
P Profilschere Z12	23,106	S Schleifmaschine	165,166,169,170,174
Profilverbundzange	130	Schmirgel Korn	164
ProJekt LF Objekttype weiß	46	Schneckenmäntel	176,177
ProMaxima LF Innenfarbe weiß	46	Schnellbauschrauben	79
ProTex ELF Innenfarbe weiß	47	Schnellputzleiste	92
ProTrend LF Innenfarbe weiß	46	Schraubdübel	25
PSP 77 -K-	10,37	Schutzfolie selbstklebend	116
PSP 77 -R-	10,38	Schutzgitter	179
PU-Klebeschäum	8	Schwammgummiball	195
PU-Montageschaum	28,55	Serflexschelle	206
PU-Pistolenreiniger	28,55	Setzlatten	141
PU-Pistolenschaum	28,55	SHP 73 -K-	14
PUR-EX W29	103	SHP 73 -R-	14
Putzabschlußprofil	93,94,95,96	Sicherungsklammer	72
Putzdeckleisten	90,91	Sil 72 -K-	12,52
Putzkelle	127	Sil 72 -R-	12,52
Putzmeister MP 25	151	Silikatputz	12
Putzmeister S5EV	152	Silikatverdünnung	49
Putzmeister Sprayboy	151	Silikonharzputz	14
Putzstück	192	Silikonspray	177
Putzträgerplatte	4	Siloxanputz	13,54
Putzwerfer	135	Sockelaufsteckprofil	22,105
PVC-Eckwinkel mit Gewebe	98	Sockelkantenprofil	22,105
PVC-Einfassprofil	76	Sockelprofil	16,99
PVC-Gewebeeckwinkel	17	Sockelspachtel	8
PVC-Klebeband	114,115	Sockelzementputz	36
PVC-Schlauch mit C-Kupplung	205	Soft Tape	117
PVC-Sockelprofil mit Gewebe	16	Soka-Tex W66-0	22,105
		Spachtel	9,54
Q Quarzgrund	48	Spannband für Filtersack innen/außen	203
		Spannschelle	175
R Rabitzange	131	Spezialfilzmaschine	168
Rabott-Aufsatz	165	Spezial-Spachtelmasse	37,64
Rauputz	42,51	Spritzdüse	196,198
Reibebrett	129	Spritzgerät	196,197
Reinigerwelle	177	Spritzgerät Swing	144,145,146
Repo-Tex W64	22	Spritzkopf	199
Revisionsklappe Alu	74	Spritzset	154,199
Revisionstüre weiß	74	Staubsauger	166,167,171
Richtlatten	141	Steinband	115,120
Roll-Eckwinkel	18	Steinwolle	3,4,5
Roma W32	20,104	Steuerkabel	203
Rondelle	26	Stichling	136,201
Rotomix	184	Stielhalter	140
Rotoquirl	184	Stoß	133
Rokamat Produkte	163-168	Streichputz	50
Rucksackstaubsauger	166	Strobl-Produkte	153,154,155
Rührgeräte	169,172,,173	Stromkabel	201
		Stucanet	112
S Sanierputz	51	Stuckband	118
Sanierungsfräse	170,173	Styropor	1,2,3
Satz Schwabbelstangen	182	Styropor-Reibebrett	129
Saugflansch	178	Styroporschneidegerät	161
Saugkupplung	205	Superfolie	123
Schattenfugenprofil	76,97	Sura-Mur	35
Schaufel	138	Stützteller mit Klett	164
Schaufelstiel	138	SXP 71 -K-	13,53
Schaumband	118	SXP 71 -R-	13,53
Schaumpistole	29,55	SZ 151	35
Scheibenputz	10,42,43	SZ 191 leicht	35
Scheibenputz Jura	42		
Schere	23,106		
Schlagdübel	139		
Schlagschnurgerät	136		
Schlauchband Filtersack	204		
Schlauchschele	193		
Schlauchtülle	189		
Schleifbrett	129		

	Seite
T Tropfkantenprofil mit Gewebe PVC	18,100
Schuko-Kupplung	202
Schuko-Stecker	201
Steckdosenverteiler	202
Teleskop Gewebeleiste Mini W28	20,103
Teleskopschleifer Gecko	166
Termofix CN 8	24
Thermohalter	33
Tiergrund LF	48
Trapez-Kardätschen	141
Trennwandband	77,118
Trennwandplatten	5,62
Trockenbauprofil	67
Trockenbauschrauber	172
Türpfosten Steckwinkel (TSW)	73
U UD-Profil	68
UA-Profil	67
Ultra 100 Pro	34
Umweltfolie	123
Universalgewebe	111
Universalmesser	136
UW-Profil	67
V Verkleidungsplatten	86,87,88
Verputzmaschinen	143,144,145
VSP 70 -K-	11,51
VSP 70 -R-	11,51
W Waschsysteme	156
Wasserdurchflußmesser	181
Wasserpumpe	184
Wasserwagen	140
WDVS-Gewebe	110,111
Weber.cal 174	42
Weber.pas 481	43
Weber.star 220	42
Weber.star 260	42
Weber.ton 441	43
Wilms Elektroheizer	158
Wilms Gasheizer	157
Wilms Luftentfeuchter	158,159
Wilms Ölheizer	157
Z Zange	80
Zargomat- und Kleberpistole	197
Zellenrad G4	178
Zementboard	61
Zementputz	35
Zierputzaufsatz Klebepistole	197
Zierputzdüse	200
Zuganker	178
Zwischensparren Klemmfalz	63
Zylinderstift	194
Zyrillo	30

	Bezeichnung	Art.-Nr.	VE in m ²	Preis/m ²
	PRIMO COLOR			
	Fassadendämmplatte EPS 035 WDV			
	Polystyrol - Hartschaumplatte WLG 035, Baustoffklasse B1, schwer entflammbar, hochwertige, schwundfrei abgelagerte Fassadendämmplatte für WDV - Systeme, FCKW - frei hergestellt. Plattenmaße: 500mm x 1000mm			
	Dämmstoffstärke:			
	10 mm	3350305	24,0/Pack	1,00
	20 mm	3350310	12,0/Pack	2,00
	30 mm	3350315	8,0/Pack	3,00
	40 mm	3350320	6,0/Pack	4,00
	50 mm	3350325	4,5/Pack	5,00
	60 mm	3350330	4,0/Pack	6,00
	80 mm	3350340	2,0/Pack	8,00
	100 mm	3350350	2,0/Pack	10,00
	120 mm	3350345	2,0/Pack	12,00
	140 mm	3350355	1,5/Pack	14,00
	160 mm	3350360	1,5/Pack	16,00
	180 mm	3350365	1,0/Pack	18,00
	200 mm	3350370	1,0/Pack	20,00
220 mm	3350375	1,0/Pack	22,00	
240 mm	3350380	1,0/Pack	24,00	

	Bezeichnung	Art.-Nr.	VE in m ²	Preis/m ²
	<p>PRIMO COLOR</p> <p>Fassadendämmplatte Neopor EPS 035 WDV</p> <p>Polystyrol - Hartschaumplatte WLG 035, Baustoffklasse B1, schwer entflammbar, hochwertige, schwundfrei abgelagerte Fassadendämmplatte für WDV - Systeme, FCKW - frei hergestellt. Plattenmaße: 500mm x 1000mm</p> <p>Dämmstoffstärke:</p>			
	40 mm	3350040	6,0/Pack	4,10
	60 mm	3350045	4,0/Pack	6,15
	80 mm	3350050	3,0/Pack	8,15
	100 mm	3350055	2,5/Pack	10,20
	120 mm	3350060	2,0/Pack	12,25
	140 mm	3350065	1,5/Pack	14,30
	160 mm	3350070	1,5/Pack	16,35
	180 mm	3350075	1,0/Pack	18,35
	200 mm	3350080	1,0/Pack	20,40
	220 mm	3350090	1,0/Pack	22,45
	240 mm	3350100	1,0/Pack	24,50
	<p>PRIMO COLOR</p> <p>Fassadendämmplatte Neopor EPS 032 WDV</p> <p>Polystyrol - Hartschaumplatte WLG 032, Baustoffklasse B1, schwer entflammbar, hochwertige, schwundfrei abgelagerte Fassadendämmplatte für WDV - Systeme, FCKW - frei hergestellt. Plattenmaße: 500mm x 1000mm</p> <p>Dämmstoffstärke:</p>			
	40 mm	3350604	6,0/Pack	4,80
	60 mm	3350606	4,0/Pack	7,20
	80 mm	3350608	3,0/Pack	9,60
	100 mm	3350610	2,5/Pack	12,00
	120 mm	3350612	2,0/Pack	14,40
	140 mm	3350614	1,5/Pack	16,80
	160 mm	3350616	1,5/Pack	19,20
	180 mm	3350618	1,0/Pack	21,60
	200 mm	3350619	1,0/Pack	24,00
	220 mm	3350622	1,0/Pack	26,40
	240 mm	3350621	1,0/Pack	30,00



Bezeichnung

**PRIMO
COLOR**

Perimeter Dämmplatte

Polystyrol - Hartschaumplatte
WLG 035, Baustoffklasse B1,
schwer entflammbar,
hochwertige, schwindfrei
abgelagerte Blockschaumplatte
für den Sockel- und Perimeter-
bereich bis zu einer Einbautiefe
von 3m. FCKW - frei hergestellt.
Plattenmaße: 500mm x 1000 mm

Dämmstoffstärke:

Dämmstoffstärke:	Art.-Nr.	VE in m ²	Preis/m ²
20 mm	3350620	12,0/Pack	3,50
30 mm	3350630	8,0/Pack	5,30
40 mm	3350640	6,0/Pack	7,05
50 mm	3350650	4,5/Pack	8,80
60 mm	3350660	4,0/Pack	10,55
80 mm	3350680	3,0/Pack	14,10
100 mm	3350690	2,0/Pack	17,80
120 mm	3350700	2,0/Pack	21,15
140 mm	3350710	1,5/Pack	24,65
160 mm	3350720	1,5/Pack	28,15
180 mm	3350730	1,0/Pack	31,70
200 mm	3350740	1,0/Pack	35,20
220 mm	3350741	1,0/Pack	38,70
240 mm	3350742	1,0/Pack	42,25




**PRIMO
COLOR**

Steinwolle WDVS-Lamellenplatte WLG 041

Beidseitig beschichtete, mineralische
Fassadendämmplatte, WLG 041,
Anwendungstyp WD, Baustoffklasse
A1, nicht brennbar.
Plattenmaße: 1200mm x 200mm

Dämmstoffstärke:

Dämmstoffstärke:	Art.-Nr.	VE in m ²	Preis/m ²
28,80 m ² /Palette 40 mm	4301040	2,88/Pack	8,00
23,04 m ² /Palette 50 mm	4301050	1,92/Pack	10,00
19,20 m ² /Palette 60 mm	4301060	1,92/Pack	12,00
14,40 m ² /Palette 80 mm	4301080	1,44/Pack	16,00
11,52 m ² /Palette 100 mm	4301100	0,96/Pack	20,00
9,60 m ² /Palette 120 mm	4301020	0,96/Pack	24,00
7,68 m ² /Palette 140 mm	4301015	0,96/Pack	28,00
5,76 m ² /Palette 160 mm	4301030	0,96/Pack	32,00
5,76 m ² /Palette 180 mm	4301035	0,96/Pack	36,00
5,76 m ² /Palette 200 mm	4301200	0,96/Pack	40,00
4,80 m ² /Palette 220 mm	4301210	0,48/Pack	44,00
4,80 m ² /Palette 240 mm	4301240	0,48/Pack	48,00



Bezeichnung

**PRIMO
COLOR**

Steinwolle WDVS-Putzträgerplatte

Mineralische
Fassadendämmplatte, WLG 035,
beidseitig beschichtet,
Anwendungstyp WD, Baustoffklasse
A1, nicht brennbar.
Plattenmaße: 800mm x 625mm

Dämmstoffstärke:

Dämmstoffstärke	Art.-Nr.	VE in m ²	Preis/m ²
30 m ² /Palette 40 mm	3350745	3,0/Pack	8,25
24 m ² /Palette 50 mm	3350750	2,0/Pack	10,30
20 m ² /Palette 60 mm	3350760	2,0/Pack	12,40
15 m ² /Palette 80 mm	3350780	1,5/Pack	16,50
12 m ² /Palette 100 mm	3350795	1,0/Pack	20,60
10 m ² /Palette 120 mm	3350796	1,0/Pack	24,75
8 m ² /Palette 140 mm	3350797	1,0/Pack	28,85
6 m ² /Palette 160 mm	3350801	1,0/Pack	32,95
6 m ² /Palette 180 mm	3350802	1,0/Pack	37,08
6 m ² /Palette 200 mm	3350803	1,0/Pack	41,12



**PRIMO
COLOR**

Steinwolle FKD-TC2

Steinwolle-Putzträgerplatte mit beidseitig aufgebracht
Haftbeschichtung, WLG 035.
Baustoffklasse A1, nicht brennbar.
Plattenmaße 1200 mm x 400 mm

Dämmstoffstärke:

Dämmstoffstärke	Art.-Nr.	VE in m ²	Preis/m ²
14,40 m ² /Palette 80 mm	4250941	1,44/Pack	14,50
11,52 m ² /Palette 100 mm	4250942	0,96/Pack	18,00
9,60 m ² /Palette 120 mm	4250943	0,96/Pack	21,50
7,68 m ² /Palette 140 mm	4250944	0,96/Pack	25,00
5,76 m ² /Palette 160 mm	4250945	0,96/Pack	28,80
5,76 m ² /Palette 180 mm	4250946	0,96/Pack	32,50
5,76 m ² /Palette 200 mm	4250947	0,96/Pack	36,00
4,80 m ² /Palette 220 mm	4250948	0,96/Pack	39,50
4,80 m ² /Palette 240 mm	4250949	0,48/Pack	43,20



Bezeichnung


**PRIMO
COLOR**

Steinwolle WDVS-Brandriegel WLG 035

Mineralischer Brandriegel, WLG 035,
beidseitig beschichtet, Baustoffklasse A1,
nicht brennbar.
Maße 200 mm x 1200 mm

Dämmstoffstärke:

Dämmstoffstärke:	Art.-Nr.	VE in m ²	Preis/m ²
28,20 m ² /Palette 40 mm	4301840	2,88/Pack	8,50
19,20 m ² /Palette 60 mm	4301860	1,92/Pack	12,70
14,40 m ² /Palette 80 mm	4301880	1,44/Pack	17,00
11,52 m ² /Palette 100 mm	4301900	0,96/Pack	21,20
9,60 m ² /Palette 120 mm	4301920	0,96/Pack	25,50
7,68 m ² /Palette 140 mm	4301940	0,96/Pack	29,70
5,76 m ² /Palette 160 mm	4301960	0,96/Pack	33,90
5,76 m ² /Palette 180 mm	4301980	0,96/Pack	38,20
5,76 m ² /Palette 200 mm	4301201	0,48/Pack	42,40
4,80 m ² /Palette 240 mm	4301202	0,48/Pack	50,90

	Bezeichnung	Art.-Nr.	VE in m ²	Preis/m ²
	PRIMO COLOR			
	Fassadendämmplatte WLG 022			
	Resol - Hartschaumplatte bis 40mm WLG 024, ab 50mm WLG 022, Baustoffklasse B2, schwer entflammbar, Oberfläche vlieskaschiert, Kantenausbildung stumpf Plattenmaße: 1200mm x 400mm			
	Dämmstoffstärke:			
	20 mm	2205022/20	14,4/Pack	12,00
	30 mm	2205022/30	9,60/Pack	18,00
	40 mm	2205022/40	7,20/Pack	24,00
	50 mm	2205022/50	5,76/Pack	30,00
60 mm	2205022/60	4,80/Pack	34,00	
80 mm	2205022/80	3,36/Pack	44,00	
100 mm	2205022/100	2,88/Pack	52,00	

	Bezeichnung	Art.-Nr.	Verbrauch	Preis
	<p>PRIMO COLOR</p> <p>Primo Color B900g Klebe- und Armierungsmörtel grau Hochwertiger Klebe- und Amierungsmörtel.</p> <p>25kg / Sack 42 Sack / Palette Container</p>	<p>3000025 2500220</p>	<p>4,0 - 4,5 kg/m²</p>	<p>13,45 Auf Anfrage</p>
	<p>PRIMO COLOR</p> <p>Primo Color B900w Klebe- und Amierungsmörtel weiß Hochwertiger Klebe- und Amierungsmörtel auf Weißzementbasis.</p> <p>25kg / Sack 42 Sack / Palette Container</p>	<p>3000028 2500240</p>	<p>4,0 - 4,5 kg/m²</p>	<p>14,80 Auf Anfrage</p>
	<p>PRIMO COLOR</p> <p>Primo Color B1500w Klebe- und Amierungsmörtel leicht weiß Hochwertiger Klebe- und Amierungsmörtel mit Leichtzuschlägen, auf Weißzementbasis.</p> <p>25kg / Sack 42 Sack / Palette Container</p>	<p>3000040 2500260</p>	<p>3,0 - 3,5 kg/m²</p>	<p>19,05 Auf Anfrage</p>

	Bezeichnung	Art.-Nr.	Verbrauch	Preis
	<p>PRIMO COLOR</p> <p>Primo Color WDV-Sockelspachtel</p> <p>Armierungsspachtel im Sockelbereich.</p>			
	<p>PRIMO COLOR</p> <p>PU - Klebeschau für WDV</p> <p>Gebrauchsfertiger, einkomponentiger Polyurethanschaum für die rationelle, saubere und sparsame Verklebung von EPS - Hartschaumplatten.</p>			

25kg/Sack

42 Sack/Palette

3000085

4,5 kg/m²

24,60

800 ml / Dose

6500322

12 Stk. Ktn

15,90

	Bezeichnung	Art.-Nr.	Verbrauch	Preis/kg
	<p>PRIMO COLOR</p> <p>Primo Color WDV-Spachtel</p> <p>Klebe- und Amierungsmörtel zur Verklebung von EPS-Dämmplatten und zum Einbetten des PRIMOCOLOR-Glasseidengittergewebes auf EPS-Dämmplatten innerhalb des PRIMOCOLOR WDV-Systems sowie zum Einbetten von Glasseidengittergewebe auf allen tragfähigen mineralisch-, dispersions-, bzw. siloxangebundenen Untergründen. Spannungsarmer, elastischer und hydrophober Spachtel mit hoher Anfangshaftung, schwerentflammbar B1 nach DIN 4102 innerhalb des Primo Color - WDV - Systems.</p> <p>25kg/Eimer 24 Eimer/Palette</p>	7500430	3,5kg/m ²	1,50
	<p>PRIMO COLOR</p> <p>Primo Color Abdichtkleber</p> <p>In Abmischung mit PRIMOCOLOR Klebe und Amierungsmörtel zum Vorstreichen, Verkleben, Armieren und zum Abdichten gegen Druckwasser. Geschmeidige Verarbeitung, hohe Anfangshaftung und sehr gute Wasserfestigkeit.</p> <p>Verbrauch ca. 0,5kg/m²</p> <p>20kg/Eimer 24 Eimer/Palette</p>	7500420	0,5kg/m ²	4,55
	<p>PRIMO COLOR</p> <p>Primo Color Dispersionskleber</p> <p>1K-Dispersionskleber für EPS-Dämmplatten auf Holzbauplatten.</p> <p>20kg/Eimer 24 Eimer/Palette</p>	7500440	1,3-1,5kg	3,20
	<p>Luradick Bitumenkleber</p> <ul style="list-style-type: none"> - flexible, polystyrolgefüllte, rißüberbrückende Bitumendickbeschichtung zur sicheren Bauwerksabdichtung - mit Prüfzeugnis nach DIN 18195 - lösemittelfrei - gebrauchsfertig <p>1 Komponentig 30 L 2 Komponentig 30 Kg</p>	2200291 2200282	18Eimer/Pal 18Eimer/Pal	2,40 2,60

**Bezeichnung**

**PRIMO
COLOR**

Primo Color PSP 77 -K-

Hydrophobierter mineralischer Edelputz mit
brillianter Kratzputzstruktur.
WDVS - vergütet
Mörtelgruppe MG PII

Gebindegröße: 25 kg/Sack

Körnung	Verb.	Art.-Nr.	VE	Preis
2 mm	~2,5 kg/m ²	3020024	42 Sack/Pal	14,40
3 mm	~3,5 kg/m ²	3020034	42 Sack/Pal	14,40
4 mm	~4,0 kg/m ²	3020044	42 Sack/Pal	14,40
5 mm	~6,6 kg/m ²	3020054	42 Sack/Pal	14,40



**PRIMO
COLOR**

Primo Color PSP 77 -R-

Hydrophobierter mineralischer Edelputz mit
brillianter Rillenstruktur.

Gebindegröße: 25 kg/Sack

Körnung	Verb.	Art.-Nr.	VE	Preis
1,5 mm	~2,5 kg/m ²	3030014	42 Sack/Pal	14,40
2 mm	~2,5kg/m ²	3030024	42 Sack/Pal	14,40
3 mm	~3,5 kg/m ²	3030034	42 Sack/Pal	14,40
4 mm	~4,0 kg/m ²	3030044	42 Sack/Pal	14,40
5 mm	~6,6kg/m ²	3030054	42 Sack/Pal	14,40

	Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	Preis/kg
	<p>PRIMO COLOR</p> <p>Primo VSP 70 -K-</p> <p>Kratzputz auf Amierungsschichten der Primo Color-WDV-Systeme. Spezieller Kunstharzputz für Außen, wasserdampfdurchlässig, wetterbeständig, schlagregenfest, algizid und fungizid ausgerüstet.</p> <p>Gebindegröße: 25 kg/Eimer</p> <p>Körnung Verb.</p> <p>1 mm ~2,5kg/m²</p> <p>2 mm ~3,0kg/m²</p> <p>3 mm ~4,0kg/m²</p>	7500381 7500382 7500383	24Eimer/Pal 24Eimer/Pal 24Eimer/Pal	1,75 1,75 1,75
	<p>PRIMO COLOR</p> <p>Primo VSP 70 -R-</p> <p>Reibeputz für Amierungsschichten der Primo Color-WDV-Systeme. Spezieller Kunstharzputz für Außen, wasserdampfdurchlässig, wetterbeständig, schlagregenfest, algizid und fungizid ausgerüstet.</p> <p>Gebindegröße: 25 kg/Eimer</p> <p>Körnung Verb.</p> <p>2 mm ~3,0kg/m²</p> <p>3 mm ~3,5kg/m²</p> <p>4 mm ~4,5kg/m²</p>	7500392 7500393 7500394	24Eimer/Pal 24Eimer/Pal 24Eimer/Pal	1,75 1,75 1,75



Bezeichnung

**PRIMO
COLOR**

Primo Sil 72 -K-

Silikat-Kratzputz auf mineralischen Amierungsschichten der Primo Color-WDV-Systeme, wie Primo Color Klebe- und Amierungsmörtel sowie auf mineralischen Grundputzen. Wetterbeständiger, hydrophober, sehr gut wasserdampf- und CO₂-druchlässiger Oberputz. Lässt sich leicht verarbeiten. Gute Haftung auf allen mineralischen Untergründen.

Gebindegröße: 25kg/Eimer

Körnung	Verb.	Art.-Nr.	VE	Preis/kg
2 mm	~2,6kg/m ² - 3,0 kg/m ²	7500342	24Eimer/Pal	1,75
3 mm	~3,5kg/m ² - 3,8 kg/m ²	7500343	24Eimer/Pal	1,75



**PRIMO
COLOR**

Primo Sil 72 -R-

Silikat-Reibeputz auf mineralischen Amierungsschichten der Primo Color-WDV-Systeme, wie Primo Color Klebe- und Amierungsmörtel sowie auf mineralischen Grundputzen. Wetterbeständiger, hydrophober, sehr gut wasserdampf- und CO₂-durchlässiger Oberputz. Lässt sich gut verarbeiten. Gute Haftung auf allen mineralischen Untergründen.

Gebindegröße: 25kg/Eimer

Körnung	Verb.	Art.-Nr.	VE	Preis/kg
2 mm	2,4 kg/m ² - 2,8 kg/m ²	7500352	24Eimer/Pal	1,75
3 mm	3,3 kg/m ² - 3,7 kg/m ²	7500353	24Eimer/Pal	1,75



Bezeichnung

**PRIMO
COLOR**

Primo SXP 71 -K-

Siloxan-Kratzputz auf Amierungsmörtel der Primo Color-WDV-Systeme wie Primo Color Klebe- und Amierungsmörtel sowie auf allen tragfähigen und fachgerecht vorbereiteten mineralischen Grundputzen, Kunstharzspachtlungen und Altanstrichen. Sehr gute Wasserdampf- und CO₂ - Durchlässigkeit. Wetterbeständig, schlagregenfest, einfärbbar und leicht verarbeitbar, algzid und fungizid ausgerüstet.

Gebindegröße: 25kg/Eimer

Körnung	Verb.	Art.-Nr.	VE	Preis/kg
1 mm	2,0 kg/m ² - 2,5 kg/m ²	7500361	24Eimer/Pal	1,75
2 mm	2,5 kg/m ² - 2,5 kg/m ²	7500362	24Eimer/Pal	1,75
3 mm	3,5 kg/m ² - 4,0 kg/m ²	7500363	24Eimer/Pal	1,75



**PRIMO
COLOR**

Primo SXP 71 -R-

Siloxan-Kratzputz auf Amierungsschichten der Primo Color-WDV-Systeme wie Primo Color-VS-Spachtel oder Primo Color-Klebe- und Amierungsmörtel sowie allen tragfähigen und fachgerecht vorbereiteten mineralischen Grundputzen, Kunstharzspachtelungen und Altanstrichen. Sehr gute Wasserdampf- und CO₂ - Durchlässigkeit. Wetterbeständig, schlagregenfest, einfärbbar und leicht verarbeitbar, algzid und fungizid ausgerüstet.

Gebindegröße: 25kg/Eimer

Körnung	Verb.	Art.-Nr.	VE	Preis/kg
2 mm	2,5 kg/m ² - 3,0 kg/m ²	7500371	24Eimer/Pal	1,75
3 mm	3,3 kg/m ² - 3,7 kg/m ²	7500373	24Eimer/Pal	1,75



Bezeichnung

**PRIMO
COLOR**
Primo SHP 73 -K-

Silikonharz-Kratzputz auf Amierungsschichten der Primo Color-WDV-Systeme wie Primo Color-VS-Spachtel oder Primo Color Klebe- und Amierungsmörtel sowie auf allen tragfähigen und fachgerecht vorbereiteten mineralischen Grundputzen, Kunstharzspachtelungen und Altanstrichen. Sehr gute Wasserdampf- und CO₂-Durchlässigkeit, wetterbeständig, schlagregenfest, einfärbbar und leicht verarbeitbar, algizid und fungizid ausgerüstet.

Gebindegröße: 25kg/Eimer

Körnung	Verb.	Art.-Nr.	VE	Preis/kg
2mm	2,5 kg/m ² - 3,0 kg/m ²	7500322	24Eimer/Pal	2,10
3mm	3,5 kg/m ² - 4,0 kg/m ²	7500323	24Eimer/Pal	2,10


**PRIMO
COLOR**
Primo SHP 73 -R-

Silikonharz-Rillenputz auf Amierungsschichten der Primo Color-WDV-Systeme wie Primo Color-VS-Spachtel oder Primo Color Klebe- und Amierungsmörtel sowie auf allen tragfähigen und fachgerecht vorbereiteten mineralischen Grundputzen, Kunstharzspachtelungen und Altanstrichen. Sehr gute Wasserdampf- und CO₂-Durchlässigkeit, Wetterbeständig, schlagregenfest, einfärbbar und leicht verarbeitbar, algizid und fungizid ausgerüstet.

Gebindegröße: 25kg/Eimer

Körnung	Verb.	Art.-Nr.	VE	Preis/kg
2mm	2,5 kg/m ² - 3,0 kg/m ²	7500332	24Eimer/Pal	2,10
3mm	3,5 kg/m ² - 4,0 kg/m ²	7500333	24Eimer/Pal	2,10



Bezeichnung

**PRIMO
COLOR**

PrimoEG Siloxan-Fassadenfarbe

Wasserverdünnbare Fassadenfarbe auf Siloxanbasis, matt, wetterbeständig nach DIN 18363, für Egalisationsanstrich von weißen und gefärbten Primo-Color-Edelputzen, Renovierungs-Außenanstrich auf mineralischem Untergrund wie Putz, Beton, Mauerwerk, Kalksandstein und Dispersionsaltanstrichen. Hohe Regenschutz, gute Wasserdampfdurchlässigkeit und sehr gutes Deckvermögen. Algizid und fungizid ausgerüstet. Verbrauch von 200 ml/m² bis 250ml/m²

15 l / Eimer

Art.-Nr.

7500120

VE

24Eimer/Pal

Preis/kg

5,00



**PRIMO
COLOR**

PrimoSilikonharz Fassadenfarbe ABF

Algizid und fungizid ausgerüstet. Verbrauch von 150 ml/m² bis 200 ml/m²

15l / Eimer

7500130

24Eimer/Pal

8,30

15l / Eimer

7500132

24Eimer/Pal


8,55

Bezeichnung

Art.-Nr.

VE

Preis/lfm.



**PRIMO
COLOR**


Aluminium Sockelprofile

Abschlußleisten mit zurückliegender Wassernase.

Länge: 2,50m

Dämmstoffstärke:

30 mm	95914325	20Stb./Bd.	3,15
40 mm	95914425	10Stb./Bd.	3,30
50 mm	95914525	10Stb./Bd.	3,45
60 mm	95914625	10Stb./Bd.	3,65
80 mm	95914825	10Stb./Bd.	4,25
100 mm	95915025	10Stb./Bd.	4,75
120 mm	95915225	4Stb./Bd.	6,15
140 mm	95915425	4Stb./Bd.	7,25
160 mm	95915625	4Stb./Bd.	8,95
180 mm	95915825	4Stb./Bd.	10,05
200 mm	95916025	4Stb./Bd.	11,15



**PRIMO
COLOR**

PVC-Sockelprofile mit Gewebe

Abschlußleisten mit Abtropfkante und Gewebe.

Länge: 2,00m

Dämmstoffstärke:

100 mm	95931020		5,00
120 mm	95931220	10Stb./Bd.	5,50
140 mm	95931420		6,10
160 mm	95931620		7,90



**PRIMO
COLOR**



Armierungsgewebe




Alkalibeständiges Glasfasergewebe, schiebefest, hohe Reißfestigkeit.



Maschenweite: 4 x 4 mm




Flächengewicht ca. 165g/m² 1,00m x 50m
Maschenweite 4 x 4 mm - Farbe: weiss - 50 m²/Rolle




4151110 1500m² / Pal. 0,85/m²





	Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	Preis/lfm.
	<p>PRIMO COLOR</p> <p>Diagonal-Armierung</p> <p>Gewebe-Eckarmierung zur Diagonalarmierung an Gebäudeöffnungen</p> <p>Maschenweite: 4 mm x 4 mm Fein 8 mm x 8 mm Grob</p>	<p>4152330 4152340</p>	<p>Stk.</p>	<p>0,55 0,65</p>
	<p>PRIMO COLOR</p> <p>PVC-Gewebeeckwinkel</p> <p>Zur Eckarmierung im Bereich von Außenecken und Fensterleibungen. Länge: 2,50m</p> <p>6 cm x 9 cm 8 cm x 12 cm 10 cm x 15 cm 10 cm x 23 cm</p>	<p>5350270 5350272 5350275 5350280</p>	<p>100Stb./Bd. 100Stb./Bd. 100Stb./Bd. 50Stb./Bd.</p>	<p>1,20 1,10 1,20 1,50</p>
	<p>PRIMO COLOR</p> <p>Membra</p> <p>Komprimiertes einseitiges klebendes Dichtband zur Herstellung der Schlagregendichtheit bei allen Anschlüssen.</p> <p>15 x 1-4 mm / 12,5 m/Rolle 15 x 2-6 mm / 12,5 m/Rolle 15 x 3-9 mm / 10,0 m/Rolle</p>	<p>4403111 4403101 4403113</p>	<p>20Rol./Ktn.</p>	<p>0,70 0,75 0,88</p>



	Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	Preis/lfm.
	<p>Roll-Eckwinkel</p> <p>Zur Eckarmierung besonders an stumpfen und spitzen Kanten.</p>			
	12,5 cm x 12,5 cm x 50 m	5350265	Rolle	1,55
	<p>Tropfkantenwinkel mit Gewebe PVC</p>			
	2500 mm Länge	9780130	25Stab/Bd.	3,90
	<p>Dehnfugenprofil "E" PVC "Fläche"</p>			
	2500 mm Länge	5364250	25Stab/Bd.	7,80
	<p>Dehnfugenprofil "V" PVC "Ecke"</p>			
	2500 mm Länge	5365251	25Stab/Bd.	7,80

	Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	Preis/lfm.
	<p>PRIMO COLOR</p> <p>Anputzleiste mit Gewebe</p>			
	9 mm mit Gewebe	1400 mm 2400 mm	5350159 30Stab/Bd.	1,15
			5350160 30Stab/Bd.	1,15
	<p>PRIMO COLOR</p> <p>Anputzleiste mit Gewebe und Dichtlippe</p>			
	9 mm Putzstärke	1400 mm 2400 mm	5350152 60Stab/Bd.	2,20
			5350133 60Stab/Bd.	2,20
	<p>PRIMO COLOR</p> <p>Anputzleiste flexibel mit Gewebe und Dichtlippe</p>			
	10 mm Putzstärke	1400 mm 2600 mm	5350269 30Stab/Bd.	1,70
			5350267 30Stab/Bd.	1,70

	Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	Preis/lfm.
	<p>PRIMO COLOR</p> <p>Apu-Dex W44</p> <p>Abschlußprofil PVC mit Gewebe</p>			
	3 mm 2,00 m	5350155	25Stab/Bd	1,55
	6 mm 2,00 m	5350156	25Stab/Bd	1,65
	<p>PRIMO COLOR</p> <p>Teleskop Gewebeleiste Mini W28</p> <p>Durch zwei ineinander gesteckte Profile ist die Gewebeleiste horizontal und vertikal beweglich. Dadurch lassen sich größere Ausdehnungen im Anschlussbereich von Fenstern und Türen auffangen.</p>			
	1,40 m	5350126	25Stab/Bd	3,10
	2,40 m	5350124	25Stab/Bd	3,10
	<p>PRIMO COLOR</p> <p>Gewebeleiste Milano-plus W32</p> <p>Die Gewebeleiste ist mit einer flexiblen TPE-Schleufe ausgestattet. Nach Freisetzen können dynamische Bauteilbewegungen aufgenommen werden.</p>			
	1,40 m	5350138	25Stab/Bd	3,20
	2,40 m	5350146	25Stab/Bd	3,20

	Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	Preis/lfm.
	<p>PRIMO COLOR</p> <p>Gewebeleiste Roma W31</p> <p>Für seitliche Anschlüsse an Vorbaurolladensystemen.</p>			
	1,40 m	5350147	25Stab/Bd.	3,10
	2,40 m	5350139	25Stab/Bd.	3,10
	<p>PRIMO COLOR</p> <p>Blechanschlussprofil FIN-TEX W45</p> <p>Dieses Profil wird auf Blechanschlüsse aufgesteckt und ergibt bewegliche, wasserdichte Verbindungen zwischen Putz und Blech. Bewegungen des Blechs werden aufgenommen und Rissbildungen des Putzes verhindert.</p>			
	2,40 m	5350148	25Stab/Bd.	6,35
	<p>PRIMO COLOR</p> <p>Bewegungsfugenprofil DUO-TEX W 50</p>			
	3 mm 2,00 m	5350166	25 Stab/Bd.	4,35
	6 mm 2,00 m	5350167	25 Stab/Bd.	4,90

	Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	Preis/lfm.
	<p>PRIMO COLOR</p> <p>Sockelaufsteckprofil Repo-Tex W64</p> <p>Das Kunststoff-Aufsetzprofil wird universell eingesetzt bei Sockelschienen mit Trog- oder T - Form.</p>			
	<p>PRIMO COLOR</p> <p>Sockelkantenprofil Soka-Tex W66-2</p>			
	<p>PRIMO COLOR</p> <p>Montagewinkel Z16</p> <p>Für Sockelkantenprofil für W65</p>			
	<p>PRIMO COLOR</p> <p>Eckverbinder Z15</p> <p>Für Sockelkantenprofil</p>			

	Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	Preis
	PRIMO COLOR Profilschere Z12	5350186	Stück	19,40
	PRIMO COLOR Auflagenschere Z10	5350216	Stück	41,40

	Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	Preis/Stk.
	<p>WDVS-Schlagdübel Termofix CN 8</p> <p>Vormontierter Schlagdübel, mit Compound-nagel Dübelteller 60mm, mit ETAG Zulassung Baustoffklasse A, B, C, D Mindestverankerungstiefe: 35mm + 20mm auf Altputze.</p> <p>Dübellänge:</p> <p>110 mm 130 mm 150 mm 170 mm 190 mm 210 mm 230 mm 250 mm 270 mm 290 mm 310 mm 330 mm 350 mm 370 mm 390 mm</p>	<p>1052710 1052715 1052720 1052725 1052730 1052735 1052740 1052745 1052750 1052755 1052760 1052765 1052770 1052775 1052780</p>	<p>100Stk./Ktn 100Stk./Ktn 100Stk./Ktn 100Stk./Ktn 100Stk./Ktn 100Stk./Ktn 100Stk./Ktn 100Stk./Ktn 100Stk./Ktn 100Stk./Ktn 100Stk./Ktn 100Stk./Ktn 100Stk./Ktn 100Stk./Ktn 100Stk./Ktn</p>	<p>0,45 0,50 0,54 0,57 0,69 0,72 0,87 1,26 1,95 2,46 3,05 3,35 3,66 3,96 4,29</p>
	<p>Fischer Ecotwist termoz SV II</p> <p>Für alle Dämmstoffstärken von 100 - 400 mm, mit ETA-Zulassung für alle Baustoffklassen A, B, C, D und E, Mindestverankerungstiefe 35 mm</p>	<p>1052696</p>	<p>100Stk./Ktn</p>	<p>0,90</p>

	Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	Preis/Stk.
	<p>Universalschraubdübel STR-U 2G</p>			
	<p>-Zugelassen für alle Baustoffklassen -Bis zu 40% schnellere Einschraubzeit -Optimierte Wärmebrücken (0,001 W/K) -Schraube vormontiert -Tellerdurchmesser 60 mm -Dübeldurchmesser 8 mm Mindestverankerungstiefe: Baustoffklasse A,B,C,D: 25 mm Baustoffklasse E (Porenbeton): 65 mm</p>			
	<p>Dübellänge:</p>			
	<p>115 mm</p>	1052624	100Stk./Ktn	0,55
	<p>135 mm</p>	1052625	100Stk./Ktn	0,60
	<p>155 mm</p>	1052627	100Stk./Ktn	0,00
	<p>155 mm</p>	1052627	100Stk./Ktn	0,75
	<p>175 mm</p>	1052623	100Stk./Ktn	0,90
	<p>195 mm</p>	1052632	100Stk./Ktn	1,10
	<p>215 mm</p>	1052636	100Stk./Ktn	1,30
	<p>235 mm</p>	1052633	100Stk./Ktn	1,50
	<p>255 mm</p>	1052634	100Stk./Ktn	1,70
	<p>275 mm</p>	1052643	100Stk./Ktn	1,75
	<p>295 mm</p>	1052644	100Stk./Ktn	1,95
	<p>315 mm</p>	1052646	100Stk./Ktn	2,55
	<p>335 mm</p>	1052647	100Stk./Ktn	2,95
	<p>355 mm</p>	1052642	100Stk./Ktn	3,25
	<p>375 mm</p>	1052648	100Stk./Ktn	3,55
	<p>395 mm</p>	1052649	100Stk./Ktn	3,90

	Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	Preis/Stk.
	<p>PRIMO COLOR</p> <p>Rondelle STR U aus EPS</p> <p>Dämmstoffrondelle aus EPS mit konischen Flanken für den festen Sitz im Dämmstoff, speziell für den Schraubdübel STR U.</p> <p>Weiss 1052630 Neopor / grau 1052611</p>		100Stk./Ktn 100Stk./Ktn	0,10 0,15
	<p>PRIMO COLOR</p> <p>Rondelle STR U aus MW</p> <p>Dämmstoffrondelle aus Mineralwolle mit konischen Flanken für den festen Sitz im Dämmstoff, speziell für den Schraubdübel STR U.</p>			0,15
	<p>PRIMO COLOR</p> <p>Aufsatzwerkzeug STR U</p> <p>Spezielles Aufsatzwerkzeug für die Montage von Schraubdübeln STR U in EPS und Mineralwolle mit Tiefenanschlagsplatte, auswechselbarer Schneidekante und auswechselbaren Schraubbits.</p>			109,50

	Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	Preis
	<p>PRIMO COLOR</p> <p>PU-Montageschaum</p> <p>1-komponentiger Montageschaum zum Füllen, Kleben und Dämmen von Fenstern, Türen, Wanddurchbrüchen, etc., erhärtet unter Feuchtigkeitsaufnahme. FCKW-frei. Für außen und innen.</p>			
	750 ml / Dose	6500338	12 Stk./Ktn	7,40
	<p>PRIMO COLOR</p> <p>PU-Pistolenschaum</p> <p>1-komponentiger PU-Schaum zum Füllen, Kleben und Dämmen mit der Schaumpistole. Erhärtet unter Feuchtigkeitsaufnahme. FCKW-frei. in B1 und B2 Ausführung lieferbar. Für außen und innen.</p>			
	750 ml / Dose / B2	6500337	12 Stk./Ktn	7,50
	750 ml / Dose / B1	6500306	12 Stk./Ktn	10,20
	<p>PRIMO COLOR</p> <p>PU-Pistolenreiniger</p> <p>Zum Reinigen der PU-Schaumpistole</p>			
	500 ml / Dose	6500349	12 Stk./Ktn	5,10

	Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	Preis
	PRIMO COLOR NBS-Schaumpistole ultra Standardgerät zur Verarb. von PU-Schaum.			
		6500345	Stk.	25,50

	Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	Preis/VE
	<p>PRIMO COLOR</p> <p>Zyrillo</p> <p>Montagezylinder aus EPS Hartschaum zur Befestigung von Rohrschellen, Lampen, Briefkästen usw., in Styropor bis zu 40kg Vertikallasten einsetzbar.</p> <p>Paketinhalt: 10 Stk. Zyrillo 1 Fräswerkzeug 1 Kartusche PUR-Kleber 1 Montageanleitung</p>	3350820	Paket	135,00
	<p>PRIMO COLOR</p> <p>Montagequader PU</p> <p>Montagequader PU bestehen aus fäulnis-beständigem PU-Hartschaumstoff. Sie eignen sich besonders für wärmebrücken-freie Fremdmontagen in WDV-Systemen aus EPS und Steinwolle.</p> <p>Maße: 198 x 198 mm</p> <p>Für Dämmstoffstärke:</p>	<p>3350822</p> <p>3350823</p> <p>3350824</p> <p>3350825</p> <p>3350826</p> <p>3350827</p> <p>3350828</p> <p>3350829</p>	Stk.	<p>26,90</p> <p>33,30</p> <p>39,70</p> <p>46,10</p> <p>52,50</p> <p>84,40</p> <p>65,30</p> <p>71,70</p>
	<p>PRIMO COLOR</p> <p>Montagequader</p> <p>Primo Color Montagequader sind formgeschäumte Quader aus EPS mit hohem Raumgewicht. Das umlaufende 20 mm Raster gibt den genauen Sägeschnitt vor. Maße 12 x 16 x 100 cm</p>	3350816	Stk.	88,00

**Bezeichnung**

**PRIMO
COLOR**

Aluminium Fensterbänke

Mit 40mm Tropfnase.
Farbe: Aluminium blank

Preise pro Laufmeter.

Aluminium Fensterbänke sind in folgenden Farben
gegen Aufpreis lieferbar:

RAL 9016: weiß pulverbeschichtet; mit Schutzfolie

E6EV1: silberfarbig; eloxiert mit Schutzfolie

C 34: dunkelfarbig eloxiert mit Schutzfolie

Ausladung:

90 mm	6002200	lfm.	12,10
110 mm	6002205	lfm.	12,80
130 mm	6002210	lfm.	14,70
150 mm	6002215	lfm.	15,99
165 mm	6002220	lfm.	16,70
180 mm	6002225	lfm.	18,30
195 mm	6002230	lfm.	19,80
210 mm	6002235	lfm.	21,65
225 mm	6002243	lfm.	23,55
240 mm	6002245	lfm.	24,90
260 mm	6002250	lfm.	26,80
280 mm	6002255	lfm.	31,00
300 mm	6002260	lfm.	35,00
320 mm	6002265	lfm.	38,30
340 mm	6002270	lfm.	44,65
360 mm	6002275	lfm.	50,60

**PRIMO
COLOR**


Fensterbänke-Seitenteile


Aluminium Seitenteile als Unterputz-
sowie Aufputzausführungen.
Farbe und Ausführungsart bitte bei Bestellung
mitteilen.

Ausladung:

150 - 180 mm	60025191		3,30
195 - 240 mm	60025192	Stk.	3,80
260 - 360 mm	60025193		4,70



	Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	Preis/VE
	<p>PRIMO COLOR</p> <p>Seitenteil mit EPDM-Dichtgummi für Dehnungsausgleich</p> <p>Aluminium-Gleitendstück zur optimalen seitlichen Abdichtung und zur Aufnahme thermisch bedingter Längenausdehnungen. -Wasserdicht</p>			
	50 - 130 mm	60025100		13,80
	150 - 180 mm	60025105	Stk.	13,80
	195 - 360 mm	60025136		18,40
	380 - 400 mm	60025115		19,80
	<p>PRIMO COLOR</p> <p>Antidröhnstreifen</p> <p>Selbstklebendes Antidröhnband für Fensterbänke mit Ausladung bis 225 mm.</p>			
	1000 mm x 50 mm	60025180	Stk.	1,30
	1000 mm x 80 mm	60025181		1,30
	<p>PRIMO COLOR</p> <p>Fensterbankdichtung</p> <p>Spezialdichtung aus thermoplastischem Kunststoff, schwarz, weiß.</p>			
		60025185	lfm.	2,60

	Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	Preis/VE
	<p>PRIMO COLOR</p> <p>Thermohalter</p> <p>Spezieller Fensterbankhalter zur zusätzlichen Befestigung der Fensterbänke. Zu ermittelnde Länge: Vorderkante Mauerkante bis Vorderkante Fensterbank.</p> <p>1000 mm x 50 mm</p>	60025190	Stk.	5,90
	<p>PRIMO COLOR</p> <p>Montageschrauben</p> <p>Für Fensterbänke. Aus Edelstahl, 3,9 x 22mm mit Kunststoffklappe.</p>	60025195	100Stk./Beut.	12,70

	Bezeichnung	Art.-Nr.	Verbrauch	Preis/VE
	PRIMO COLOR Primo Color GP 400 Universeller Gipsputz zum Glätten für die Verarbeitung auf allen üblichen Putzgründen.			
	30 kg / Sack 35 Sack / Palette Container	2850120 2500500	1,9-2,3m ² /Sack 63-77m ² /to	7,65 Auf Anfrage
	PRIMO COLOR Primo Color GP 500 leicht Leichter, sehr ergiebiger Maschinenputzgips zum Glätten für die Verarbeitung auf allen üblichen Putzgründen.			
	30kg / Sack 35 Sack / Palette Container	2850140 2500550	2,3-3m ² /Sack 77-100m ² /to	8,50 Auf Anfrage
	PRIMO COLOR Primo Color Ultra 100 Pro Haftputz zum Glätten für die Hand- verarbeitung auf allen üblichen Putzgründen sowie auf allen rauen oder glatten Betonflächen. Mit hoher Ergiebigkeit und besonders guter Haftung.			
	30kg / Sack 35 Sack / Palette	3010040	5m ² /Sack	11,35

	Bezeichnung	Art.-Nr.	Verbrauch	Preis/VE
	<p>Primo Color Sura-Mur</p> <p>Sura- Mur ist eine weiße, einfach anzurührende selbsthaftende Füll- und Spachtelmasse in Pulverform. Die herausragenden Produktmerkmale sind seine ausgezeichnete Haftfähigkeit und die Eigenschaft, auch in dünnsten Schichten nicht abzukreiden. Reißt und schrumpft nicht.</p>			
	25kg / Sack 35 Sack / Palette	2750125	ca.28m ² /Sack	21,60
	<p>PRIMO COLOR</p> <p>Primo Color KZM 109</p> <p>Kalk-Zement Grundputz, wasserabweisend, filzbar, maschinengängig.</p>			
	30 kg / Sack 42 Sack / Palette Container	3000031 2500450	ca.1,5m ² /Sack ca.50m ² /To	6,90 Auf Anfrage
	<p>PRIMO COLOR</p> <p>Primo Color KZM 111 leicht</p> <p>Kalk-Zement Leichtgrundputz mit Leichtzuschlag, wasserabweisend, filzbar, maschinengängig. Auf Wunsch auch mit mineralischem Leichtzuschlag lieferbar.</p>			
	30 kg / Sack 42 Sack / Palette Container	3000032 2500400	ca.1,8m ² /Sack ca.60m ² /To.	7,50 Auf Anfrage

	Bezeichnung	Art.-Nr.	Verbrauch	Preis/VE
	<p>PRIMO COLOR</p> <p>Primo Color SZ 151</p> <p>Zement Grundputz für den Sockelbereich, wasserabweisend, filzbar, maschinengängig.</p>			
	<p>PRIMO COLOR</p> <p>Primo Color SZ 191 leicht</p> <p>Zement Grundputz mit Leichtzuschlag für den Sockelbereich, wasserabweisend, filzbar, maschinengängig.</p>			

	Bezeichnung	Art.-Nr.	Verbrauch	Preis/Sack
	PRIMO COLOR Primo Ultra Haft P3 Der universelle mineralische Haft- und Renovierputz für innen und außen, auf Weißzementbasis, auch für Feuchträume, maschinengängig.			
	25 kg / Sack 42 Sack / Palette	3010060	ca.9m ² /Sack	15,05
	Fugenspachtel Primofill Spezial-Spachtelmasse zum Verspachteln von Gipskartonplatten ohne Bewehrungsstreifen.			
	5 kg / Sack 200 Sack / Palette 25kg / Sack 40 Sack / Palette	2750105 2750110	1kg/1m ² /1mm	1,05 1,00
	PRIMO COLOR Primo Color PSP 77 -K- Hydrophobierter mineralischer Edelputz mit brillianter Kratzputzstruktur. Mörtelgruppe MG PII 42 Sack / Palette Farbzuschläge auf Anfrage			
	Körnung			
	1,5 mm	3020021	2,5kg/m ²	14,00
	2 mm	3020024	2,9kg/m ³	14,40
	3 mm	3020034	3,5kg/m ²	14,40
	4 mm	3020044	4,0kg/m ²	14,40
	5 mm	3020054	6,6kg/m ²	14,40



Bezeichnung

**PRIMO
COLOR**

Primo Color PSP 77 -R-

Hydrophobierter mineralischer Edelputz mit
brillanter Rillenstruktur.
42 Sack / Palette
Farbzuschläge auf Anfrage

	Art.-Nr.	Verbrauch	Preis/Sack
1,5 mm	3030014	2,5kg/m ²	14,00
2 mm	3030024	2,9kg/m ²	14,40
3 mm	3030034	3,5kg/m ²	14,40

**PRIMO
COLOR**

**Primo Color Klebe- und Armierungsmörtel
leicht weiß -HS-**

Hochwertiger Klebe- und Armierungsmörtel mit
Leichtzuschlägen, auf Weißzementbasis zum Kleben
und Armieren aller gängigen Fassadendämmplatten,
besonders geeignet für Holzweichfaserplatten.

20 kg / Sack	42 Sack / Palette	2200196	3,0-5,0 kg/m ²	21,00
--------------	-------------------	---------	---------------------------	-------

	Bezeichnung	Art.-Nr.	Verbrauch	Preis/VE
	<p>HASIT</p> <p>HASIT 130 Leichtglättputz</p> <p>Leicht-Glättputz für Innenwände und Innendecken in Räumen mit üblicher Luftfeuchtigkeit, einschließlich häuslicher Küchen und Bäder. Einlagenputz auf allen normalen Putzgründen wie Ziegel, Zementsteine, Kalksandsteine, Porenbeton etc. und Beton.</p> <p>Verbrauch: ca. 9,0 kg/m²</p>			
	HASIT 130 Leichtglättp 30kg/Sack	2150049	9,0 kg/m ²	10,14
	<p>HASIT</p> <p>HASIT Triple 669 Kalk-Leichtputz</p> <p>Natürlicher beschleunigter Kalkleichtputz. CS II (EN 998-1). Als ein- und mehrlagiger Grund- oder Filzputz im gesamten Innenbereich einschließlich der häuslichen Feuchträume, auf hochwärmedämmenden Baustoffen wie Leichtziegel, Porenbeton, sowie genormten Mauerwerk, Beton und Leichtbauplatten. Gute Wasserdampfdurchlässigkeit und feuchteregulierende Eigenschaften ergeben ein gesundes Wohnklima.</p>			
	Hasit Kalk-Leichtputz 30kg/Sack	2150053	17 kg/m ²	10,05
	<p>HASIT</p> <p>HASIT 150 Filzputz</p> <p>Grund- und Filzputz für Innenwände und Innendecken in Räumen mit üblicher Luftfeuchtigkeit, einschließlich häuslicher Küchen und Bäder. Einlagenputz auf allen normalen Putzgründen wie Ziegel, Zementsteine, Kalksandsteine, Porenbeton etc. und Beton. Für die Verfliesung und für häusliche Nassräume geeignet.</p>			
	Hasit 150 Filzputz 30kg/Sack	2450011	11,0 kg/m	8,79

	Bezeichnung	Art.-Nr.	Verbrauch	Preis/VE
	<p>HASIT</p> <p>HASIT 655</p> <p>Kalk-Zement-Maschinenleichtputz (Typ I) für Fassaden und Innenwände einschließlich Feuchträume auf porosierten Putzgründen wie Leichtziegel, Porenbeton und genormtes Mauerwerk aller Art. Insbesondere auf Leichtmauerwerk aus porosierten Mauersteinen wie porosierte Leichtziegel mit DF=6, Holzwolle-Leichtbauplatten etc., geeignet. Mit Gewebespachtelung für hochwärmedämmendes Mauerwerk geeignet.</p>			
	<p>Hasit 655 Leichtputz 30kg/Sack</p>	2700650	11,0 kg/m ²	9,54
	<p>HASIT</p> <p>HASIT 656 Super-Faser-Leichtputz Rapid</p> <p>Schnell abbindender, faserarmerter, hochergiebiges Kalk-Zement-Maschinenleichtputz mit organischem Leichtzuschlag und Fasern, im Innen- und Außenbereich. Für alle normalen, wärmedämmenden und hochwärmedämmenden Mauerwerksarten aus Ziegel, Porenbeton, Liapor etc. sowie Fertigteilwänden und sonstigen Wandbildern.</p>			
	<p>Hasit 656 Super-Faser-Leichtputz 30kg/Sack</p>	2450047	8,0 kg/m ²	11,62
	<p>HASIT</p> <p>HASIT 250 Renoplus Renovier- und Ausgleichsputz</p> <p>Mineralischer Renovier- und Ausgleichsputz mit universellen Einsatzbereichen. 3 bis 30 mm Auftragsdicke einlagig möglich. Für Überarbeitung von Altputzen, auch in der Denkmalpflege. Armierungsspachtel bei Putzrenovierungen in Verbindung mit HASIT Armierungsgewebe weiß. Ausgleichsputz zur Überarbeitung von bauüblichen, tragfähigen, mineralischen Untergründen. Im Fassadensockel zu verwenden, wenn die Richtlinie der Verbände "Fassadensockelputz / Außenanlage" eingehalten wird.</p>			
	<p>Hasit Reno Plus 25kg/Sack</p>	2150084	1,5 kg/m ²	22,35

	Bezeichnung	Art.-Nr.	Verbrauch	Preis/VE
	<p>HASIT</p> <p>HASIT Rotkreis Gipshaftputz</p> <p>Haftputz als Glättputz zur Handverarbeitung für Innenwände und Decken in Räumen mit üblicher Luftfeuchtigkeit, einschließlich häuslicher Küchen und Bäder, mit Ausnahme ausgesprochener Feuchträume. Einlagenputz bzw. Grundputz, insbesondere auf Porenbeton und auf allen normalen Putzgründen wie Ziegel, Zementsteine, Kalksandsteine, Beton etc.</p> <p>Verbrauch: 30kg/Sack = ca. 5,5m²</p>			
	<p>Hasit Rotkreis</p> <p>30kg/Sack</p>	2150034	5,0 kg/m ²	11,04
	<p>HASIT</p> <p>HASIT 666</p> <p>Als Grund- und Filzputz im gesamten Innenbereich einschließlich der häuslichen Feuchträume, auf hochwärmedämmenden Baustoffen wie Leichtziegel, Porenbeton, sowie genormten Mauerwerk, Beton und Leichtbauplatten. Bei zweilagiger Verarbeitung als Filzputz ausführbar. Universelle Einsatzmöglichkeiten (Wohn-, Keller- und häusliche Feuchträume). Gute Wasserdampfdurchlässigkeit und feuchteregulierende Eigenschaften ergeben ein gesundes Wohnklima.</p>			
	<p>Hasit 666 Kalkputz</p> <p>30kg/Sack</p>	2450089	13,0 kg/m ²	8,85



Bezeichnung

**weber.cal 174 Kalk-Grundputz**

Raumfeuchteregulierender, spannungsarmer, faserarmerter, schimmelpilzhemmender Grundputz für innen.

Gebindegröße: 30kg/Sack

Körnung: Verbrauch:

Körnung	Verbrauch	Art.-Nr.	VE	Preis/VE
1 mm	ca. 19,0 kg / m ²	2205174	42Sack/Pal.	8,76

**weber.star 260**

Filzputz (fein und grob)

Edelputz zur Herstellung einer fein strukturierten Putzoberfläche, Standartweiß: Diamant 0010

Gebindegröße: 30kg / Sack

Körnung: Verbrauch:

1,0 mm	ca. 4,0 kg/m ²	2205260/1	42Sack/Pal.	18,36
1,5 mm	ca. 4,0 kg/m ²	2205260,5	42Sack/Pal.	18,36

**weber.star 220 AquaBalance Scheibenputz Jura**

- weber.star 220 AquaBalance Scheibenputz Jura ist ein Oberputz für außen und innen.
- werkmäßig hergestellter, mineralischer Trockenmörtel nach DIN EN 998-1.

Gebindegröße: 30kg/Sack

Körnung: Verbrauch:

1,5 mm	ca. 2,3 kg / m ²	2205220/15	42Sack/Pal.	27,45
2,0 mm	ca. 3,0 kg / m ²	2205220/20	42Sack/Pal.	27,45
3,0 mm	ca. 3,7 kg / m ²	2205220/30	42Sack/Pal.	27,45
4,0 mm	ca. 5,0 kg / m ²	2205220/40	42Sack/Pal.	27,45

	Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	Preis/VE
	 weber.ton 441 AquaBalance Silikonharzfarbe -hervorragender, dauerhafter Schutz gegen Algen und Pilze -für diverse mineralische und organische Untergründe -innen und außen Basisfarbton: weiß / Farbtöne: 161 Körnung: Verbrauch:			
	5 Liter/Eimer ca. 0,2 l/m ² 15 Liter/Eimer ca. 0,2 l/m ²	2205411/5 2205411/15	60Eimer/Pal. 24Eimer/Pal.	61,45 176,55
	 weber.ton 411 AquaBalance Silikonharzemulsions-Farbe -hervorragender, dauerhafter Schutz gegen Algen und Pilze -für diverse mineralische und organische Untergründe -innen und außen Basisfarbton: weiß / Farbtöne: 161 Körnung: Verbrauch:			
	5 Liter/Eimer ca. 0,2 l/m ² 15 Liter/Eimer ca. 0,2 l/m ²	2205414/5 2205414/15	60Eimer/Pal. 24Eimer/Pal.	54,35 155,70
	 weber.pas 481 AquaBalance Silikonharz-Scheibenputz -dauerhafter Schutz gegen Algen- und Pilzbewuchs -innen und außen Gebindegröße: 25 kg/Eimer Körnung: Verbrauch:			
	0,5 mm ca. 1,2 kg / m ²	2205481/0		102,75
	1,0 mm ca. 1,9 kg / m ²	2205481/1		102,75
	1,5 mm ca. 2,9 kg / m ²	2205481/1	24Eimer/Pal.	102,75
	2,0 mm ca. 3,5 kg / m ²	2205481/2		102,75
	3,0 mm ca. 4,5 kg / m ²	2205481/3		102,75

Bezeichnung

Art.-Nr.

VE

Preis/kg

KNAUF**Knauf Multifinish M**

Multi - Finish M ist ein kunststoffmodifizierter Gips-Maschinenspachtel, zum Spachteln von rauen und unebenen Untergründen, von Betonfertigteilen, von Löchern und Schlitzen, zum dünnen Verputzen von ebenen Untergründen, wie Betonflächen, Gipsplatten und Putzen.

Multi - Finish M eignet sich hervorragend zum Herstellen von Oberflächen der Qualitätsstufe Q4 - geglättet und ebenso zur Erstellung hochwertiger dekorativer Oberflächengestaltungen im Innenbereich.

Maschinell verarbeitbar

Gebindegröße: 25kg/Sack

Verbrauch
ca. 1,0 kg / m² / mm

2050005

40 Sack / Pal

1,36

KNAUF**Knauf Multi-Finish**

Gips-Spachtelmasse und Dünnputz

Multi-Finish ist eine kunststoffmodifizierte Gips-Maschinenspachtel und Dünnputz auf Gipsbasis. Einzusetzen im Innenbereich, zum rationellen Verspachteln von unebenen Untergründen, wie Betonfertigteilen, von Löchern und Schlitzen, zum dünnen Verputzen von ebenen und rauen Flächen, Schließen von Beton-Fertigteilen, Löchern und Schlitzen. Multi-Finish eignet sich hervorragend zum Herstellen von Oberflächen der Qualitätsstufe Q1-Q4

Gebindegröße: 25kg/Sack

Verbrauch
ca. 1,0 kg / m² / mm

2050008

40 Sack / Pal

1,40



	Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	Preis/VE
	<p>KNAUF</p> <p>Knauf HP 100</p> <p>Haftputzgips</p> <p>HP 100 Haftputz ist ein Handputz für alle Putzuntergründe im Innenbereich. Besonders geeignet für Renovierungs- und Ausbesserungsarbeiten.</p> <p>Gebindegröße: 30kg/Sack</p> <p>Verbrauch ca. 8,0 kg / m² bei 10 m</p>	2050035	40 Sack / Pal	15,00
	<p>KNAUF</p> <p>Knauf Rotband Pro</p> <p>Haftputzgips</p> <p>Rotband Haftputzgips ist ein Gipsputz mit speziellen Leichtzuschlagstoffen. Aufgrund von Haftzusätzen besonders geeignet auf Betondecken und Wandflächen sowie Betonfertigteilen und allen üblichen Putzgründen.</p> <p>Zur Verarbeitung von Hand und mit Maschine.</p> <p>Gebindegröße: 30kg/Sack</p> <p>Verbrauch ca. 8,0 kg /m² bei 10 m</p>	2050015	40 Sack / Pal	15,70

	Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	Preis/l
   	PRIMO COLOR Projekt LF - Objekttype, weiß Matt, waschbeständig nach DIN 53778, gute Deckkraft, hohe Diffusionsfähigkeit, airless spritzbar. Verbrauch von 120 ml/m ² bis 150 ml/m ²			
	15 l / Eimer	7500020	24 Eimer/Pal	2,15
	PRIMO COLOR ProTrend LF - Innenfarbe weiß Matt, waschbeständig nach DIN 53778, gute Deckkraft, hohe Diffusionsfähigkeit, airless spritzbar. Verbrauch von 120 ml/m ² bis 150 ml/m ²			
	15 l / Eimer	7500015	24 Eimer/Pal	3,05
	PRIMO COLOR ProMaxima LF - Innenfarbe weiß Matt, waschbeständig nach DIN 53778, emissionsarm, sehr gute Deckkraft, Einschichtqualität, Verbrauch von 100 ml/m ² bis 120 ml/m ²			
15 l / Eimer	7500070	24 Eimer/Pal	4,20	
PRIMO COLOR ProExelence LF - Innenfarbe weiß Matte Latexqualität, scheuerbeständig nach DIN 53778, höchste Deckkraft, beste Ergiebigkeit. Einschichtqualität Verbrauch von 100 ml/m ² bis 130 ml/m ²				
15 l / Eimer	7500030	24 Eimer/Pal	4,70	

	Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	Preis/l
	<p>PRIMO COLOR</p> <p>ProTex ELF - Innenfarbe weiß</p> <p>Reine Latexfarbe, seidenglänzend, emissions- und lösemittelfrei, scheuerbeständig nach DIN 53778, sehr gute Deckkraft, hohe Ergiebigkeit. Verbrauch von 100ml/m² bis 130ml/m²</p>			
	<p>PRIMO COLOR</p> <p>PrimoBeton AC</p> <p>Seidenmatt, wetterbeständig nach VOB, spezielle Anstrichfarbe für Sichtbeton mit hoher CO₂-Dichte. 100% Reinacrylat. Verbrauch von 130 ml/m² bis 150 ml/m²</p>	7500055	24 Eimer/Pal	5,80
	<p>PRIMO COLOR</p> <p>PrimoSilikat Fassadenfarbe</p> <p>Primo Color-Silikat-Fassadenfarbe ist eine Dispersionsfarbe nach DIN 18363. Sie ist hoch wasserdampfdurchlässig (sd-Wert < 0,1m) und wasserabweisend durch Silikonzusatz. Primo Color-Silikat-Fassaden- farbe ist leicht verstreichbar, gut füllend und gut deckend. Sie verbindet sich durch Verkieselung fest mit dem Untergrund. Ihre Verschmutzungsanfälligkeit ist gering. Zur Anwendung auf mineralischen Untergründen. Verbrauch ca. 200 ml/m²</p>	7500115	24 Eimer/Pal	8,80
		7500180	24 Eimer/Pal	4,95

	Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	Preis
   	PRIMO COLOR Betonkontakt <p>Wässriger Betonkontakt, gebrauchsfertig, gut und leicht verarbeitbar. Quarzhaftbrücke für Gips und Kalk-Gips-Putze. Verbrauch von 150 g/m² bis 250 g/m²</p>			
	22 kg / Eimer	7100046	24 Eimer/Pal	62,50
	PRIMO COLOR Quarzgrund <p>Grundanstrich auf mineralischem Untergrund wie Putz, Beton, Gips, Kalksandstein sowie Holzspanplatten. Verbrauch 250 g/m² bis 300 g/m²</p>			
	25 kg / Eimer	7100011	24 Eimer/Pal	69,75
	PRIMO COLOR Isoliergrund <p>Isoliergrund auf trockene, staubfreie Untergründe, schafft gleichmäßige saugende Putzuntergründe, bevor dünnlagige Edelputze aufgetragen werden. Verbrauch 100 g/m² bis 300 g/m²</p>			
	15 kg / Eimer	7100001	24 Eimer/Pal	47,25
	PRIMO COLOR Tiefgrund <p>Lösemittelfreier, wasserverdünnbarer, unverseifbarer Tiefengrund für Innen und Außen, farblos. Verbrauch 150 ml/m² bis 200ml/m²</p>			
	10 l / Kanister	7100050	24 Kan/Pal	40,80

	Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	Preis
	PRIMO COLOR Aufbrennsperre Aufbrennsperre schafft gleichmäßig saugende Putzuntergründe. 30 g/m ² bis 60 g/m ²			
	18 kg / Eimer	7100019	24 Eimer/Pal	42,75
	25 kg / Kanister	7100020	24 Kan/Pal	59,50
	1000 kg / Container	7100025	Container	Auf Anfrage
	PRIMO COLOR Silikatverdünnung Wasserverdünnbare Grundierung und Verdünnung für Silikatfarben. Aufbrennsperre für mineralische Unterputze. Absperrend und verfestigend. Verbrauch ca. 150 ml/m ²			
	10 l / Kanister	7500214	30 Kan/Pal	48,30
	PRIMO COLOR GK-Sperrgrund Lösungsmittelfrei, weiß pigmentierte Grundierfarbe für Gipskarton- und Hartfaserplatten, um ein Durchschlagen von Lignindurchblutungen zu unterbinden und eine Haftbrücke für nachfolgende Dekorputze zu schaffen. Verbrauch ca. 200g/m ²			
	15 kg / Eimer	7100000	24 Eimer/Pal	116,10

	Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	Preis/kg																		
	<p>PRIMO COLOR</p> <p>Primo Streichputz fein ELF, weiß</p> <p>Streichputz ist eine strukturgebende Wandbeschichtung, eignet sich aber auch als Untergrund für Lasur-Techniken. Lässt sich leicht verarbeiten. Ausgezeichnete Deckkraft und gute Diffusionsfähigkeit. Waschbeständig nach DIN 53778. Verbrauch von 0,2 kg/m² bis 0,4 kg/m²</p>	7500500	24 Eimer/Pal	3,20																		
	<p>PRIMO COLOR</p> <p>Primo Streichputz grob ELF, weiß</p> <p>Streichputz ist eine strukturgebende Wandbeschichtung, eignet sich aber auch als Untergrund für Lasur-Techniken. Lässt sich leicht verarbeiten. Ausgezeichnete Deckkraft und gute Diffusionsfähigkeit. Waschbeständig nach DIN 53778. Verbrauch von 0,25 kg/m² bis 0,5 kg/m²</p>	7500505	24 Eimer/Pal	2,55																		
	<p>PRIMO COLOR</p> <p>KHP 55 Innenputz -K- LF</p> <p>Lösemittelfreier Kratzputz, weiß, wasserdampfdurchlässig.</p> <p>Gebindegröße: 25kg/Eimer</p> <p>Körnung:</p> <table border="0"> <tr> <td>1,0 mm</td> <td>Verbrauch:</td> <td>1,8 kg/m² - 2,1 kg/m²</td> <td>7500301</td> <td></td> <td>1,30</td> </tr> <tr> <td>1,5 mm</td> <td>Verbrauch:</td> <td>2,0 kg/m² - 2,5 kg/m²</td> <td>7500372</td> <td>24 Eimer/Pal</td> <td>1,30</td> </tr> <tr> <td>2,0 mm</td> <td>Verbrauch:</td> <td>2,5 kg/m² - 3,0 kg/m²</td> <td>7500302</td> <td></td> <td>1,30</td> </tr> </table>	1,0 mm	Verbrauch:	1,8 kg/m ² - 2,1 kg/m ²	7500301		1,30	1,5 mm	Verbrauch:	2,0 kg/m ² - 2,5 kg/m ²	7500372	24 Eimer/Pal	1,30	2,0 mm	Verbrauch:	2,5 kg/m ² - 3,0 kg/m ²	7500302		1,30			
1,0 mm	Verbrauch:	1,8 kg/m ² - 2,1 kg/m ²	7500301		1,30																	
1,5 mm	Verbrauch:	2,0 kg/m ² - 2,5 kg/m ²	7500372	24 Eimer/Pal	1,30																	
2,0 mm	Verbrauch:	2,5 kg/m ² - 3,0 kg/m ²	7500302		1,30																	

	Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	Preis/kg															
	<p>PRIMO COLOR</p> <p>KHP 55 Innenputz -R- LF</p> <p>Lösemittelfreier Reibputz, weiß, wasserdampfdurchlässig.</p> <p>Gebindegröße: 25kg/Eimer</p> <p>Körnung:</p> <table border="0"> <tr> <td>2 mm</td> <td>Verbrauch: ~2,5 kg/m²</td> <td>7500312</td> <td rowspan="2">24Eimer/Pal</td> <td>1,30</td> </tr> <tr> <td>3 mm</td> <td>Verbrauch: ~3,5 kg/m²</td> <td>7500313</td> <td>1,30</td> </tr> </table>	2 mm	Verbrauch: ~2,5 kg/m ²	7500312	24Eimer/Pal	1,30	3 mm	Verbrauch: ~3,5 kg/m ²	7500313	1,30									
2 mm	Verbrauch: ~2,5 kg/m ²	7500312	24Eimer/Pal	1,30															
3 mm	Verbrauch: ~3,5 kg/m ²	7500313		1,30															
	<p>PRIMO COLOR</p> <p>Primo VSP 70 -K-</p> <p>Kratzputz auf Armierungsschichten der Primo Color-WDV-Systeme. Spezieller Kunstharzputz für außen, wasserdampfdurchlässig, wetterbeständig, schlagregenfest, algizid und fungizid ausgerüstet.</p> <p>Gebindegröße: 25kg/Eimer</p> <p>Körnung:</p> <table border="0"> <tr> <td>1,0 mm</td> <td>Verbrauch: ~2,5kg/m²</td> <td>75003811</td> <td>24Eimer/Pal</td> <td>1,75</td> </tr> <tr> <td>2,0 mm</td> <td>Verbrauch: ~3,0kg/m²</td> <td>75003821</td> <td>24Eimer/Pal</td> <td>1,75</td> </tr> <tr> <td>3,0 mm</td> <td>Verbrauch: ~4,0kg/m²</td> <td>75003831</td> <td>24Eimer/Pal</td> <td>1,75</td> </tr> </table>	1,0 mm	Verbrauch: ~2,5kg/m ²	75003811	24Eimer/Pal	1,75	2,0 mm	Verbrauch: ~3,0kg/m ²	75003821	24Eimer/Pal	1,75	3,0 mm	Verbrauch: ~4,0kg/m ²	75003831	24Eimer/Pal	1,75			
1,0 mm	Verbrauch: ~2,5kg/m ²	75003811	24Eimer/Pal	1,75															
2,0 mm	Verbrauch: ~3,0kg/m ²	75003821	24Eimer/Pal	1,75															
3,0 mm	Verbrauch: ~4,0kg/m ²	75003831	24Eimer/Pal	1,75															
	<p>PRIMO COLOR</p> <p>Primo VSP 70 -R-</p> <p>Reibputz auf Armierungsschichten der Primo Color-WDV-Systeme. Spezieller Kunstharzputz für außen, wasserdampf- durchlässig, wetterbeständig, schlagregenfest, algizid und fungizid ausgerüstet.</p> <p>Gebindegröße: 25kg/Eimer</p> <p>Körnung:</p> <table border="0"> <tr> <td>2,0 mm</td> <td>~3,0kg/m²</td> <td>75003921</td> <td>24Eimer/Pal</td> <td>1,75</td> </tr> <tr> <td>3,0 mm</td> <td>~3,5kg/m²</td> <td>75003931</td> <td>24Eimer/Pal</td> <td>1,75</td> </tr> <tr> <td>4,0 mm</td> <td>~4,5kg/m²</td> <td>75003941</td> <td>24 Eimer/Pal</td> <td>1,75</td> </tr> </table>	2,0 mm	~3,0kg/m ²	75003921	24Eimer/Pal	1,75	3,0 mm	~3,5kg/m ²	75003931	24Eimer/Pal	1,75	4,0 mm	~4,5kg/m ²	75003941	24 Eimer/Pal	1,75			
2,0 mm	~3,0kg/m ²	75003921	24Eimer/Pal	1,75															
3,0 mm	~3,5kg/m ²	75003931	24Eimer/Pal	1,75															
4,0 mm	~4,5kg/m ²	75003941	24 Eimer/Pal	1,75															

Bezeichnung

Art.-Nr.

VE

Preis/kg

**PRIMO
COLOR**

Primo SIL 72 -K-

Kratzputz auf mineralischen Armierungsschichten der Primo Color Klebe- und Armierungsmörtel sowie auf mineralischen Grundputzen. Wetterbeständiger hydrophober, sehr gut wasserdampf- und CO₂-durchlässiger Oberputz. Lässt sich leicht verarbeiten. Gute Haftung auf allen mineralischen Untergründen.

Gebindegröße: 25kg/Eimer

Körnung:	Verbrauch:			
2,0 mm	~2,6kg/m ² - 3,0 kg/m ²	7500342	24Eimer/Pal	1,75
3,0 mm	~3,5kg/m ² - 3,8 kg/m ²	7500343	24Eimer/Pal	1,75



**PRIMO
COLOR**

Primo SIL 72 -R-

Reibeputz auf mineralischen Armierungsschichten der Primo Color-WDV-Systeme, wie Primo Color Klebe- und Armierungsmörtel sowie auf mineralischen Grundputzen. Wetterbeständiger hydrophober, sehr gut wasserdampf- und CO₂-durchlässiger Oberputz. Lässt sich leicht verarbeiten. Gute Haftung auf allen mineralischen Untergründen.

Gebindegröße: 25kg/Eimer

Körnung:	Verbrauch:			
2 mm	2,4 kg/m ² - 2,8 kg/m ²	7500352	24Eimer/Pal	1,75
3mm	3,3 kg/m ² - 3,7 kg/m ²	7500353	24Eimer/Pal	1,75



Bezeichnung

Art.-Nr.

VE

Preis/kg

**PRIMO
COLOR**

Primo SXP 71 -R-

Reibputz auf Amierungsschichten der Primo Color-WDV-Systeme wie Primo Color-VS-Spachtel oder Primo Color-Klebe- und Amierungsmörtel sowie auf allen tragfähigen und fachgerecht vorbereiteten mineralischen Grundputzen. Kunstharzspachtelungen und Altanstrichen. Sehr gute Wasserdampf- und CO₂-Durchlässigkeit, Wetterbeständigkeit, schlagregenfest, einfärbbar und leicht verarbeitbar, algizid und fungizid ausgerüstet.

Gebindegröße: 25kg/Eimer

2mm	2,5 kg/m ² - 3,0 kg/m ²	7500371	24Eimer/Pal	1,75
3mm	3,3 kg/m ² - 3,7 kg/m ²	7500373	24Eimer/Pal	1,75

**PRIMO
COLOR**

Primo SXP 71 -K-

Kratzputz auf Armierungsschichten der Primo Color-WDV-Systeme wie Primo Color-VS-Spachtel oder Primo Color-Klebe- und Amierungsmörtel sowie auf allen tragfähigen und fachgerecht vorbereiteten mineralischen Grundputzen. Kunstharzspachtelungen und Altanstrichen. Sehr gute Wasserdampf- und CO₂-Durchlässigkeit, Wetterbeständigkeit, schlagregenfest, einfärbbar und leicht verarbeitbar, algizid und fungizid ausgerüstet.

Gebindegröße: 25kg/Eimer

1,5 mm	2,0 kg/m ² - 2,5 kg/m ²	7500361	24Eimer/Pal	1,75
2mm	2,5 kg/m ² - 2,5 kg/m ²	7500362	24Eimer/Pal	1,75
3mm	3,5 kg/m ² - 4,0 kg/m ²	7500363	24Eimer/Pal	1,75




	Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	Preis/kg
	<p>PRIMO COLOR</p> <p>WDVS-Spachtel</p> <p>Klebe- und Armierungsspachtel zur Verklebung von EPS - Dämmplatten und zum Einbetten des Primo Color - Glasseidengittergewebes auf EPS-Dämmplatten innerhalb des Primo Color - WDV-Systems, sowie zum Einbetten von Glasseidengittergewebe auf allen tragfähigen mineralisch-, dispersions-, bzw. siloxanangebundenen Untergründen. Spannungsarmer, elastischer und hydrophober Spachtel mit hoher Anfangshaftung, schwer entflammbar B1 nach DIN 4102 innerhalb des Primo Color-WDV-Systems</p> <p>Verbrauch von 3,0 kg/m² bis 4,0 kg/m² 25kg/Eimer</p>	7500430	24Eimer/Pal	1,50
	<p>PRIMO COLOR</p> <p>Abdichtkleber</p> <p>In Abmischung mit Primo Color Klebe- und Armierungsmörtel zum Vorstreichen, Verkleben, Armieren und zum Abdichten gegen Druckwasser. Geschmeidige Verarbeitung, hohe Anfangshaftung und sehr gute Wasserfestigkeit. Verbrauch ca. 0,5 kg/m²</p> <p>20kg/Eimer</p>	7500420	24Eimer/Pal	4,55
	<p>PRIMO COLOR</p> <p>Dispersionskleber</p> <p>1K - Dispersionskleber für EPS - Dämmplatten auf Holzplatten. Verbrauch von 1,3 kg/m² bis 1,5 kg/m²</p> <p>20kg/Eimer</p>	7500440	24Eimer/Pal	3,20
	<p>Luradick Bitumenkleber</p> <ul style="list-style-type: none"> - flexible, polystyrolgefüllte, rißüberbrückende Bitumendickbeschichtung zur sicheren Bauwerksabdichtung - mit Prüfzeugnis nach DIN 18195 - lösemittelfrei - gebrauchsfertig <p>1 Komponentig 30 L 2 Komponentig 30 Kg</p>	2200291 2200282	18Eimer/Pal 18Eimer/Pal	2,40 2,60


	Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	Preis
	<p>PRIMO COLOR</p> <p>PU-Montageschaum</p> <p>1-komponentiger Montageschaum zum Füllen, Kleben und Dämmen von Fenstern, Türen, Wanddurchbrüchen, etc., erhärtet unter Feuchtigkeitsaufnahme. FCKW-frei. Für außen und innen.</p>			
	<p>PRIMO COLOR</p> <p>PU-Pistolenschaum</p> <p>1-komponentiger PU-Schaum zum Füllen und Dämmen mit der Schaumpistole. Erhärtet unter Feuchtigkeitsaufnahme. FCKW-frei. in B1 und B2 Ausführung lieferbar. Für außen und innen.</p>	6500338	12 Stk./Ktn	7,40
	<p>PRIMO COLOR</p> <p>PU-Pistolenreiniger</p> <p>Zum Reinigen der PU-Schaumpistole</p>	6500337	12 Stk./Ktn	7,50
	<p>PRIMO COLOR</p> <p>NBS-Schaumpistole ultra</p> <p>Standardgerät zur Verarbeitung von PU-Schaum.</p>	6500349	12 Stk./Ktn	5,10
		6500345	Stk.	25,50

	Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	Preis
	<p>PRIMO COLOR</p> <p>Acryl weiß</p> <p>Zum Abdichten von Anschlussfugen an Fenstern, Türen, Mauerwerk, Putz, Beton, etc., plastoelastisch. Für außen und innen.</p>	6500335	20 Stk./Ktn	1,65
	<p>PRIMO COLOR</p> <p>Acryl besandet</p> <p>Quarzsandgefülltes Spezialacryl zum Schließen von Putzrissen und zur Abdichtung von Anschlussfugen mit geringer Bewegung auch bei Stuckprofilen aus EPS-Hartschaum, plastoelastisch. Für innen und außen.</p>	6500735	20 Stk./Ktn	2,40



	Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	Preis/m ²
	LaGyp Gipskarton 9,5mm			
	Bauplatten (GKB) (GKB, Bezeichnung nach DIN EN 520:A)			
	2,0 m x 1,25 m	3150100	60Pl. / Pal	3,00
	2,5 m x 1,25 m	3150110	60Pl. / Pal	3,00
	LaGyp Gipskarton 12,5mm			
	Bauplatten (GKB) (GKB, Bezeichnung nach DIN EN 520:A)			
	2,0 m x 1,25 m	3150200	50Pl. / Pal	3,20
	2,5 m x 1,25 m	3150210	50Pl. / Pal	3,20
	LaFlamm Gipskarton 12,5mm			
	Feuerschutzplatten (GKF) (GKB, Bezeichnung nach DIN EN 520:DF)			
	2,0 m x 1,25 m	3200100	50Pl. / Pal	3,75
	2,5 m x 1,25 m	3200200	50Pl. / Pal	3,75
	LaGyp Gipskarton imprägniert			
	12,5mm (GKBi) (GKB, Bezeichnung nach DIN EN 520:H2)			
	2,0 m x 1,25 m	3250100	50Pl. / Pal	5,20
	2,5 m x 1,25 m	3250200	50Pl. / Pal	5,20

	Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	Preis/m ²
	<p>LaFlamm Gipskarton imprägniert 12,5mm Feuerschutzplatten (GKFi) (GKB, Bezeichnung nach DIN EN 520:DFH2)</p> <p>2,0 m x 1,25 m 2,5 m x 1,25 m</p>	<p>3200900 3200800</p>	<p>50Pl. / Pal 50Pl. / Pal</p>	<p>5,95 5,95</p>
	<p>LaSound Gipskarton 12,5mm Bauplatten (GKB) mit hervorragenden Schallschutzeigenschaften (GKB, Bezeichnung nach DIN EN 520:A)</p> <p>2,0 m x 1,25 m</p>	<p>3250620</p>	<p>50Pl. / Pal</p>	<p>3,85</p>
	<p>LaSound - Gipskarton 12,5mm Feuerschutzplatten (GKF) mit hervorragenden Schallschutzeigenschaften (GKB, Bezeichnung nach DIN EN 520:DF)</p> <p>2,0 m x 1,25 m</p>	<p>3250630</p>	<p>50Pl./Pal</p>	<p>4,05</p>
	<p>LaSound Gipskarton imprägniert 12,5mm Feuerschutzplatten (GKFi) mit hervorragenden Schallschutzeigenschaften (GKB, Bezeichnung nach DIN EN 520:DFH2)</p> <p>2,0 m x 1,25 m</p>	<p>3250640</p>	<p>50Pl./Pal</p>	<p>6,60</p>

	Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	Preis/m ²	
	LaShop Gipskarton 9,5mm Baumarktplatten (GKB) (GKB, Bezeichnung nach DIN EN 520:A)	2,0 m x 0,60 m	3050200	72Pl. / Pal	3,10
		2,6 m x 0,60 m	3050400	72Pl. / Pal	3,10
	LaShop Gipskarton 12,5 mm Baumarktplatten (GKB) (GKB, Bezeichnung nach DIN EN 520:A)	2,0 m x 0,60 m	3050450		3,50
		2,6 m x 0,60 m	3050550	48Pl. / Pal	3,50
		2,6 m x 0,65 m	3050500		3,50
	LaShop Gipskarton imprägniert 12,5mm Baumarktplatten (GKBi) (GKB, Bezeichnung nach DIN EN 520:H2)	2,0 m x 0,60 m	3250250	48Pl. / Pal	5,70
		2,6 m x 0,60 m	3250260	48Pl. / Pal	5,70
	LaMassiv Gipskarton 20mm Massivbauplatten (GKF) (GKB, Bezeichnung nach DIN EN 520:DF)	2,0 m x 0,65 m	3050605	32Pl. / Pal	7,55
		2,6 m x 0,65 m	3050607	32Pl. / Pal	7,75

	Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	Preis/m ²
	<p>LaMassiv Gipskarton 25mm Massivbauplatten (GKF) (GKB, Bezeichnung nach DIN EN 520:DF)</p> <p>2,0 m x 0,65 m 2,6 m x 0,65 m</p>	<p>3050610 3050620</p>	<p>24Pl. / Pal 24Pl. / Pal</p>	<p>8,70 8,70</p>
	<p>LaMassiv Gipskarton imprägniert 25mm Massivbauplatten (GKFi) (GKB, Bezeichnung nach DIN EN 520:DFH2)</p> <p>2,0 m x 0,65 m 2,6 m x 0,65 m</p>	<p>3050630 3050640</p>	<p>24Pl. / Pal 24Pl. / Pal</p>	<p>10,95 10,95</p>
	<p>LaCombi PS Gipskartonverbundplatten PS Gipskartonplatten GKB mit Polystyrol (PS) kaschiert Verbundplatten nach DIN 13950</p> <p>2,5 m x 1,25 m 12,5 2,5 m x 1,25 m 12,5 2,5 m x 1,25 m 12,5 2,5 m x 1,25 m 12,5</p>	<p>3450205 3450210 3450215 3450220</p>	<p>30Pl./Pal 20Pl./Pal 20Pl./Pal 16Pl./Pal</p>	<p>7,80 9,30 10,10 11,00</p>
	<p>LaCombi MF Gipskartonplatten MF Gipskartonplatten GKB mit Mineralfaser (MF) kaschiert Verbundplatten nach DIN 13950</p> <p>2,6 m x 0,625 m 12,5+40mm 2,6 m x 0,625 m 12,5+40mm 2,6 m x 0,625 m 12,5+50mm</p>	<p>3500100 3500105 3500110</p>	<p>60Pl./Pal 60Pl./Pal 40Pl./Pal</p>	<p>6,29 6,94 7,46</p>

	Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	Preis/m ²
	<p>LaHydro Glasvliesummantelte Spezialplatte 12,5mm</p> <p>für Bereiche mit hoher, mäßiger und geringer Feuchtigkeitsbeanspruchung.</p> <p>(LaHydro, Bezeichnung nach DIN EN 520:DEFH1)</p>			
	2,0 m x 1,25 m	3250280	50Pl./Pal	22,80
	2,5 m x 1,25 m	3250290	50Pl./Pal	22,80
	<p>Hydropanel Zementplatte 12,0mm</p> <p>Zementplatte für hoch nässebeanspruchte Bereiche bei gleichzeitig hoher mechanischer Anforderung. Zum Einsatz bei Trennwänden und Vorsatzschalen sowie Decken- und Bodenkonstruktionen im Trockenbau mit besonders hohen Anforderungen an die Stabilität und Belastbarkeit sowie den Brand-, Schall- und Feuchteschutz. Im Holzrahmenbau wird Hydropanel schwerpunktmäßig für die Aussteifung von Wandtafel- und Deckenkonstruktionen angewandt.</p>			
	2,0 m x 1,25 m	3150420	40Pl./Pal	23,50
 <p>Steulochung</p>	<p>LaCoustic Akustikdesgin-Lochplatten 12,5mm</p> <p>mit einer runden Streulochung.</p>			
	1,20 m x 2,00 m 8/15/20	3250520	25Pl./Pal	16,05
	1,20 m x 2,50 m 8/15/20	3250525	25Pl./Pal	16,05
	1,20 m x 2,00 m 12/20/35	3250530	25Pl./Pal	16,05
	1,20 m x 2,50 m 12/20/35	3250535	25Pl./Pal	16,05
 <p>Versetzte Rundlochung</p>	<p>LaCoustic Akustikdesgin-Lochplatten 12,5mm</p> <p>mit versetzter Rundlochung</p>			
	1,20 m x 2,00 m 8/12/50	3250547	25Pl./Pal	16,05
	1,20 m x 2,00 m 12/20/66	3250548	25Pl./Pal	16,05

	Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	Preis/m ²
 <p>Gerade Rundlochung</p>  <p>Quadratlochung</p>  	<p>LaCoustic Akustikdesgin-Lochplatten 12,5mm mit geraden Rundlochungen</p>			
	1,19 m x 2,00 m 6/18	3250505	25PI./Pal	16,05
	1,19 m x 2,00 m 8/18	3250500	25PI./Pal	16,05
	1,20 m x 2,00 m 10/23	3250510	25PI./Pal	16,05
	1,20 m x 2,00 m 12/25	3250515	25PI./Pal	16,00
	1,20 m x 1,98 m 15/30	3250518	25PI./Pal	16,05
	<p>LaCoustic Akustikdesgin-Lochplatten 12,5mm mit quadratischen Lochungen</p>			
	1,19 m x 2,00 m 8/18	3250545	25PI./Pal	16,05
	1,20 m x 2,00 m 12/25	3250540	25PI./Pal	16,05
	<p>OSB 3 - Verlegeplatten</p> <p>Maße: 2500 mm x 625 mm</p> <p>Materialstärke:</p>			
	12 mm	6150063	59PI./Pal	6,10
	15 mm	6150067	47PI./Pal	8,70
	18 mm	6150062	39PI./Pal	9,20
	22 mm	6150064	32PI./Pal	11,30
	25 mm	6150068	28PI./Pal	12,80
<p>PRIMO COLOR</p> <p>Trennwandplatte DPF</p> <p>Steinwolle-Feuerschutzplatte gemäß der DIN EN 13162. Diese eignet sich ideal für die Wärmedämmung von Trennwänden, Decken und Dächer. Desweiteren bietet Heralan DPF Feuerschutz für Konstruktionen im Innenausbau gemäß DIN 4102-4.WLG 040, nicht brennbar. Raumgewicht: 40kg/m³ Plattenmaße: 1200mm x 625mm</p> <p>Dämmstoffstärke:</p>				
135 m ² /Palette 40 mm	4301115	9,0/Pack	5,70	
90 m ² /Palette 60 mm	4301116	6,0/Pack	8,50	

	Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	Preis/m ²
	Trennwandplatten WLK 040			
	Zur Dämmung von Holz- und Metallständerwänden			
	0,625 m x 1,25 m 40 mm	4301110	14,063m ² /Pak.	1,70
	0,625 m x 1,25 m 50 mm	4301111	12,50m ² /Pak.	2,10
	0,625 m x 1,25 m 60 mm	4301112	9,38m ² /Pak.	2,50
	0,625 m x 1,25 m 80 mm	4301113	7,81m ² /Pak.	3,35
0,625 m x 1,25 m 100 mm	4301114	6,25m ² /Pak.	4,20	
	Zwischensparren Klemmfilz WLK 040			
	1,20 m x 5,00 m 140 mm	4314014	Rolle	5,90
	1,20 m x 4,50 m 160 mm	4314016	Rolle	6,70
	1,20 m x 4,00 m 180 mm	4314018	Rolle	7,55
	1,20 m x 3,50 m 200 mm	4314020	Rolle	8,40
	1,20 m x 3,30 m 220 mm	4314022	Rolle	9,25
1,20 m x 3,00 m 240 mm	4314024	Rolle	10,10	
	Zwischensparren Klemmfilz WLK 035			
	1,20 m x 4,80 m 120 mm	4313520	Rolle	7,10
	1,20 m x 4,00 m 140 mm	4313525	Rolle	8,25
	1,20 m x 3,50 m 160 mm	4313530	Rolle	9,45
	1,20 m x 3,20 m 180 mm	4313540	Rolle	10,60
	1,20 m x 2,80 m 200 mm	4313550	Rolle	11,80
	1,20 m x 3,30 m 220 mm	4313560	Rolle	13,00
	1,20 m x 3,00 m 240 mm	4313570	Rolle	14,15
	Zwischensparren Klemmfilz WLK 032			
	1,25 m x 4,50 m 100 mm	4313210	Rolle	9,30
	1,25 m x 3,30 m 120 mm	4313212	Rolle	11,15
	1,25 m x 2,90 m 140 mm	4313214	Rolle	13,00
	1,25 m x 2,50 m 160 mm	4313216	Rolle	14,90
	1,25 m x 2,50 m 180 mm	4313218	Rolle	16,75
	1,20 m x 3,00 m 200 mm	4313220	Rolle	18,60

	Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	Preis/kg
	<p>PRIMO COLOR</p> <p>Fugenspachtel Primofill</p> <p>Spezial-Spachtelmasse zum Verspachteln von Gipskartonplatten ohne Bewehrungsstreifen.</p> <p>5 kg / Sack 25 kg / Sack</p>	<p>2750105 2750110</p>	<p>200 Sack/Pal. 40 Sack/Pal.</p>	<p>1,05 1,00</p>
	<p>KNAUF</p> <p>Knauf Fugenspachtel Uniflott</p> <p>Knauf Uniflott ist ein auf Spezialgipsbasis aufgebautes, kunststoffvergütetes, durch Zusätze auf seine Anwendungsbereiche abgestimmtes, pulverförmiges Material.</p> <p>Auf: Gipsplatten und Verbundplatten, gelochten Gipsplatten mit Kantenausbildung, Knauf Brio-Elementen und Brio-Verbundelementen.</p> <p>5 kg / Sack 25 kg / Sack</p>	<p>2050060 2050070</p>	<p>200Sack/Pal. 42Sack/Pal.</p>	<p>2,20 1,90</p>
	<p>KNAUF</p> <p>Knauf Fugenspachtel Uniflott imprägniert</p> <p>Anwendungsbereiche:</p> <p>Für Wand und Decke Einsatzbereich innen Für den Einsatz in häuslichen Feuchträumen (Küchen, Duschen, Bäder etc.)</p> <p>Zum Verspachteln von imprägnierten Gipsplatten mit HRK (halbrunde Kante) ohne Fugendeckstreifen an den kartonummantelten Kanten.</p> <p>5 kg / Sack</p>	<p>2050065</p>	<p>200Sack/Pal.</p>	<p>2,75</p>

	Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	Preis/kg
	<p>KNAUF</p> <p>Knauf Fugenfüller - leicht</p> <p>Knauf Fugenfüller leicht ist ein auf Gipsbasis aufgebautes, durch mineralische Füllstoffe und Stellmittel auf seine Anwendungsbereiche abgestimmtes pulverförmiges Material.</p>			
	<p>Siniat Pallas fix 60</p> <p>Pallas fix60 ist ein langsam abbindender Kleber auf Gipsbasis nach DIN EN 14496 zum Verkleben von Gipsplatten auf tragfähigem Untergrund. Baustoffklassifizierung: A1 (Brandverhalten), > 0,06 Mpa (Haftfestigkeit)</p>			

Bezeichnung

Art.-Nr.

VE

Preis/kg

KNAUF**Knauf Fugenfüller - leicht**

Knauf Fugenfüller leicht ist ein auf Gipsbasis aufgebautes, durch mineralische Füllstoffe und Stellmittel auf seine Anwendungsbereiche abgestimmtes pulverförmiges Material.

25 kg / Sack

2050100

42Sack/Pal.

1,35

Siniat Pallas fix 60

Pallas fix60 ist ein langsam abbindender Kleber auf Gipsbasis nach DIN EN 14496 zum Verkleben von Gipsplatten auf tragfähigem Untergrund.




Baustoffklassifizierung: A1 (Brandverhalten), > 0,06 Mpa (Haftfestigkeit)





30 kg / Sack


2953000




40Sack/Pal.



7,80


	Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	Preis/lfm.
	CW-Profil 100 CW 100 - 2500 mm CW 100 - 2600 mm CW 100 - 2750 mm CW 100 - 3000 mm CW 100 - 3250 mm CW 100 - 3500 mm CW 100 - 4000 mm	5216250 5216260 5216275 5216300 5216325 5216350 5216400	8Stab/Bd. 8Stab/Bd. 8Stab/Bd. 8Stab/Bd. 8Stab/Bd. 8Stab/Bd. 8Stab/Bd.	1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40
	UW-Profil UW 50 - 4000 mm UW 75 - 4000 mm UW 100 - 4000 mm	5230400 5233400 5234400	8Stab/Bd. 8Stab/Bd. 8Stab/Bd.	1,00 1,15 1,30
	UA-Profil UA 50 - 3000 mm UA 50 - 3500 mm UA 50 - 4000 mm UA 75 - 3000 mm UA 75 - 3500 mm UA 75 - 4000 mm UA 100 - 3000 mm UA 100 - 3500 mm UA 100 - 4000 mm	5129300 5129350 5129400 5130300 5130350 5130400 5131300 5131350 5131400	4Stab/Bd. 4Stab/Bd. 4Stab/Bd. 4Stab/Bd. 4Stab/Bd. 4Stab/Bd. 4Stab/Bd. 4Stab/Bd. 4Stab/Bd.	3,60 3,60 3,60 4,15 4,15 4,15 4,85 4,85 4,85




	Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	Preis/lfm.
	<p>CD-Profil</p> <p>CD 60/27 - 1190 mm CD 60/27 - 2600 mm CD 60/27 - 3000 mm CD 60/27 - 4000 mm</p>	<p>5120119 5120260 5120300 5120400</p>	<p>12Stab/Bd. 12Stab/Bd. 12Stab/Bd. 12Stab/Bd.</p>	<p>1,20 1,20 1,20 1,20</p>
	<p>UD-Profil</p> <p>UD - 28/27 3000 mm UD - 48/28/27 ungleich 3000 mm</p>	<p>5244300 5168300</p>	<p>16Stab/Bd. 8Stab/Bd.</p>	<p>0,70 1,05</p>
	<p>Hut-Federschiene</p> <p>CD 60/27 4,0 m</p>	<p>5007400</p>	<p>10Stab/Bd.</p>	<p>4,80</p>
	<p>Hut-Deckenprofil</p> <p>HD - 0,6 mm - 4000 x 48 mm</p>	<p>5114000</p>	<p>10Stab/Bd.</p>	<p>1,25</p>



	Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	Preis/m ²
	Knauf AMF Deckensysteme Deckenplatten aus moderer, biolöslicher Mineralwolle, Perlite, Ton und Stärke mit hervorragenden bauphysikalischen Eigenschaften in Brandschutz und Akustik. Format: 625 x 625mm / 1250 x 625mm Dicke: 15mm (ca. 4,5 kg/m ²) Farbe: weiß ähnlich 9010 Kanten: SK, VT 15/24			
	Design Star 625 x 625 mm SK	4316561	14Pl./Pak.	6,60
	Design Star 1250 x 625 mm SK	4316562	10Pl./Pak.	6,60
	<hr/>			
	Feinstratos micro perforiert- 625 x 625mm SK	4316565	14Pl./Pak.	9,20
	<hr/>			
	Design schlicht 625 x 625mm SK	6316564	14Pl./Pak.	9,20
	<hr/>			
	T-Hauptprofil 24/38 3750mm	4316600	20Stk./Pak.	1,30/lfm
	T-Querprofil 24/32 1250mm	4316610	60Stk./Pak.	1,30/lfm
T-Querprofil 24/25 625mm	4316620	60Stk./Pak.	1,30/lfm.	
Wandwinkel Mi22 3000mm	4316630	25Stk./Pak.	0,85 /lfm.	
Schnellabhänger SAH 10	4316640	100Stk./Pak.	0,50/Stk.	
<hr/>				
Außerdem bieten wir auf Anfrage an: -Ecophon-Deckensysteme -OWA-Deckensysteme -Rockofon-Deckensysteme				
<hr/>				




	Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	Preis/Stk.
	Ankerschnellspannabhaenger (250 N)	5306034	100 Stk. / Ktn.	0,45
	CD-Nonius-Unterteil (400 N)	5306018	100 Stk. / Ktn.	0,45
	Ankerwinkel (150 N)	5306090	100 Stk. / Ktn.	0,15
	C-Decken-Profilverbinder	5306078	100 Stk. / Ktn.	0,30




	Bezeichnung	Art.-Nr.	Ve	Preis/VE
	CD-Kreuzverbinder (400 N)	5306101	Stk.	0,30
	Direktabhänger flach 125 mm für CD-Profile 125 mm für Holzlattung	5306157 5306166	Stk. Stk.	0,30 0,35
	CD-Direktabhänger Direktanhänger für CD 60/27 (Schienenläufer)	5306158	Stk.	0,35

	Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	Preis/VE
	Nonius Justierstab (Abhänger Oberteil)			
	140 mm	5306020		0,21
	190 mm	5306021		0,30
	290 mm	5306022		0,45
	390 mm	5306023		0,50
	490 mm	5306024	Stk.	0,75
	590 mm	5306025		0,80
	690 mm	5306026		0,90
	790 mm	5306027		1,05
	890 mm	5306028		1,15
990 mm	5306029		1,35	
	Sicherungsklammer			
		5306199	Stk.	0,15
	Ösendraht			
	(4 mm) - 125 mm	5306041		0,15
	(4 mm) - 250 mm	5306042		0,17
	(4 mm) - 375 mm	5306043		0,18
	(4 mm) - 500 mm	5306044	Stk.	0,21
	(4 mm) - 750 mm	5306045		0,26
	(4 mm) - 1000 mm	5306046		0,45
	(4 mm) - 1250 mm	5306048		0,60
(4 mm) - 1500 mm	5306050		0,70	


	Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	Preis/VE
	<p>Türpfosten Steckwinkel (TSW)</p> <p>Satz á 4 Stück inkl. Schrauben + Dübel</p>			
	TSW UA 50	6182100		11,10
	TSW UA 75	6183100	Satz	12,35
	TSW UA 100	6185100		13,95
	<p>Anschlagwinkel</p>			
	UA 50	6182000		0,30
	UA 75	6183000	Stk.	0,40
	UA 100	6185000		1,30
	<p>Flachkopfschraube mit Mutter und Unterlegscheibe</p> <p>Für Anschlagwinkel und Weitspannträgersystem.</p>			
	M 8 x 20 mm	1800000	Stk.	0,15
	M 8 x 20 mm	1800000	Stk.	0,15



	Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	Preis/VE
	<p>Revisionsklappe Alu</p> <p>Für Wand- und Deckenmontage (nicht begehbar) mit verdecktem Schnappverschluß. Eingebaute Gipskartonplatte, GKBi (H2) 12 bzw. 25mm</p>			
	200 mm x 200 mm	6200425		41,40
	300 mm x 300 mm	6200430		50,70
	400 mm x 400 mm	6200440	Stk.	58,20
	500 mm x 500 mm	6200450		67,50
	600 mm x 600 mm	6200460		73,20
	<p>Revisionsstüre weiß</p> <p>Für Wand- und Deckenmontage (nicht begehbar) mit versenktem Vierkantschloss.</p>			
	200 mm x 200 mm	6100061		15,00
	300 mm x 300 mm	6100057		18,60
	400 mm x 400 mm	6100058	Stk.	22,50
	500 mm x 500 mm	6100059		34,40
	600 mm x 600 mm	6100060		38,70


	Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	Preis/lfm.
	<p>Trockenbauprofil</p> <p>(Kantenschutzprofil) 24 x 24 mm</p>			
	2000 mm	95907820		0,60
	2500 mm	95907825	200Stb./Bd.	0,60
	3000 mm	95907830		0,60
	<p>Alu-Eckwinkel 135°</p>			
	2500 mm	95917225	50Stb./Bd.	0,90
	<p>Abschlussprofil "Göppinger Profil"</p>			
	2500 mm	95929925	100Stb./Bd.	0,75

	Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	Preis/lfm.
	<p>Schattenfugenprofil</p> <p>20 mm 2500 mm 15 mm 2500 mm</p>	<p>95131325 95131925</p>	<p>15Stb./Bd.</p>	<p>2,30 1,80</p>
	<p>Abschlußprofil 26</p> <p>verzinktes Stahlblech, 12,5mm GK-Platte</p> <p>2500 mm 3000 mm</p>	<p>95113125 95113130</p>	<p>25 Stb. / Bd. 25 Stb. / Bd.</p>	<p>1,55 1,55</p>
	<p>PVC-Einlassprofil 2500mm</p> <p>ungleichschenkelig</p> <p>9,5 mm GK - Platte 12,5 mm GK - Platte</p>	<p>5350100 5350120</p>	<p>50 Stb. / Bd.</p>	<p>0,54 0,57</p>

	Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	Preis/lfm.
	Dachlatten 24/48 imprägniert			
	2500 mm 4000 mm	6150034 6150037	10Stb. / Bd.	0,60 0,60
	Dachlatten 30/50 imprägniert			
	4000 mm	6150039	10 Stb. / Bd.	0,80
	Trennwand-Dichtband			
	einseitig selbstklebend (30m/Rolle)			
	30 mm	6473030	30Rol./Ktn.	0,40
	45 mm	6473050	30Rol./Ktn.	0,50
	70 mm	6473075	30Rol./Ktn.	0,75
95 mm	6473100	30Rol./Ktn.	1,05	

	Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	Preis/Rolle
	Glasfaserbewehrungsstreifen 25m / Rolle 50 mm	3700545	40 Rol. / Ktn.	3,30
	Papier-Bewehrungsstreifen 23 m / Rolle 50 mm	3700535	20 Rol. / Ktn.	5,95
	Fugenband-SK 20 m / Rolle 50 mm 90 m / Rolle	3700550 3700555	60 Rol. / Ktn. 24 Rol. / Ktn.	3,50 11,05

	Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	Preis/VE
	Distanzschrauben Schnellbauschrauben Mit Grobgewinde, Gips in Gips, Holz.			
	25 mm x 3,6 mm	1900125	1000 Stk.	6,10
	35 mm x 3,6 mm	1900135	1000 Stk.	7,90
	45 mm x 3,6 mm	1900145	1000 Stk.	10,20
	55 mm x 3,6 mm	1900155	1000 Stk.	10,35
	75 mm x 3,6 mm	1900175	500 Stk.	13,90
	90 mm x 3,6 mm	1900190	500 Stk.	26,00
	Schnellbauschrauben Mit Tekspitze Blechdicke 0,7-2,3mm			
	25 mm x 3,5 mm	1900500	1000 Stk.	10,60
	35 mm x 3,5 mm	1900510	1000 Stk.	11,95
	45 mm x 3,5 mm	1900520	1000 Stk.	15,15
	55 mm x 3,5 mm	1900522	1000 Stk.	19,05
	Schnellbauschrauben Feingewinde Blechdicke bis 0,7mm			
	25 mm x 3,9 mm	1900225	1000 Stk.	6,10
	35 mm x 3,9 mm	1900235	1000 Stk.	8,00
	45 mm x 3,9 mm	1900245	1000 Stk.	10,50
	55 mm x 3,9 mm	1900255	1000 Stk.	11,25
	75 mm x 3,9 mm	1900270	500 Stk.	12,60
	90 mm x 3,9 mm	1900290	500 Stk.	25,45
	Distanzschrauben			
	6 x 60 mm	1900602	100 Stk.	0,27
	6 x 70 mm	1900605	100 Stk.	0,33
	6 x 80 mm	1900606	100 Stk.	0,36
	6 x 100 mm	1900610	100 Stk.	0,38
	6 x 110 mm	1900615	100 Stk.	0,42
	6 x 120 mm	1900620	100 Stk.	0,48
	6 x 130 mm	1900625	100 Stk.	0,52



Bezeichnung

Art.-Nr.

VE

Preis/Stk.

Stahlzargen - einteilig


Maulweite 100 mm - 750 mm x 2000 mm	61000101		105,20
Maulweite 100 mm - 875 mm x 2000 mm	61000102		105,20
Maulweite 100 mm - 1000 mm x 2000 mm	61000103		105,20
Maulweite 125 mm - 750 mm x 2000 mm	61000111		108,40
Maulweite 125 mm - 875 mm x 2000 mm	61000112		108,40
Maulweite 125 mm - 1000 mm x 2000 mm	61000113		108,40
Maulweite 150 mm - 750 mm x 2000 mm	61000121		115,60
Maulweite 150 mm - 875 mm x 2000 mm	61000122		115,60
Maulweite 150 mm - 1000 mm x 2000 mm	61000123		115,60
Maulweite 100 mm - 750 mm x 2125 mm	61000131		109,60
Maulweite 100 mm - 875 mm x 2125 mm	61000132		109,60
Maulweite 100 mm - 1000 mm x 2125 mm	61000133		109,60
Maulweite 125 mm - 750 mm x 2125 mm	61000141		111,60
Maulweite 125 mm - 875 mm x 2125 mm	61000142		111,60
Maulweite 125 mm - 1000 mm x 2125 mm	61000145		111,60
Maulweite 150 mm - 750 mm x 2125 mm	61000151		118,00
Maulweite 150 mm - 875 mm x 2125 mm	61000152		118,00
Maulweite 150 mm - 1000 mm x 2125 mm	61000153		118,00

Stahlzargen - zweiteilig

Maulweite 100 mm - 750 mm x 2000 mm	61000160		232,00
Maulweite 100 mm - 875 mm x 2000 mm	61000161		232,00
Maulweite 100 mm - 1000 mm x 2000 mm	61000162		232,00
Maulweite 125 mm - 750 mm x 2000 mm	61000170		238,00
Maulweite 125 mm - 875 mm x 2000 mm	61000171		238,00
Maulweite 125 mm - 1000 mm x 2000 mm	61000172		238,00
Maulweite 100 mm - 750 mm x 2125 mm	61000180		244,00
Maulweite 100 mm - 875 mm x 2125 mm	61000181		244,00
Maulweite 100 mm - 1000 mm x 2125 mm	61000182		244,00
Maulweite 125 mm - 750 mm x 2125 mm	61000190		250,00
Maulweite 125 mm - 875 mm x 2125 mm	61000191		250,00
Maulweite 125 mm - 1000 mm x 2125 mm	61000192		250,00

Außerdem bieten wir an:

- Türen und Brandschutztüren T30 - T90
- Verglasungsrahmen für GK-Wände
- Holztürblätter in verschiedenen Größen
- Glastürblätter und Beschläge



	Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	Preis/VE	
	Deckendübel (500 N) 45 mm (für Z-21.1-1519)	1300225	100 Stk.	41,40	
	<hr/>				
	Nagel/Schlagdübel 6 x 40 mm 6 x 60 mm 6 x 80 mm 8 x 100 mm	1200102 1200104 1200106 1200112	200 Stk. 200Stk. 100Stk. 100Stk.	18,60 23,70 16,20 17,00	
	<hr/>				
		Drehstiftdübel 6 x 30 mm 6 x 45 mm 6 x 55 mm 6 x 65 mm 6 x 75 mm 6 x 85 mm 6 x 105 mm	1100101 1100102 1100103 1100104 1100105 1100106 1100108	Stk.	0,24 0,26 0,27 0,30 0,33 0,36 0,42
		<hr/>			

	Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	Preis/m ²		
	ISOVER Topdec DP 1 Decken-Dämmplatte für Tiefgaragen- und Kellerdecken, kaschiert mit strukturiertem oder weißem Glasvlies. Bei höheren Ansprüchen an das Erscheinungsbild erfolgt die Schienenmontage, entweder direkt befestigt oder abgehängt. Die mechanische Befestigung durch Verklebung oder durch Andübeln sorgt für eine funktionell angemessene Optik. Wärmeleitfähigkeitsgruppe 035 Steinwolle-Platte für Tiefgaragen- und Kellerdecken Anwendungsgebiet: DI, WI-zk Euro- / Baustoffklasse A1 Schmelzpunkt = 1000 °C Schallabsorberklasse A Plattenmaße: 1.250 x 625 mm Dämmstoffstärke: 50 mm 60 mm 80 mm 100 mm 120 mm					
		736650	6,25m ² /Pak	23,85		
		736660	6,25m ² /Pak	27,85		
		736680	4,688m ² /Pak	35,15		
		736600	3,125m ² /Pak	42,35		
		736612	3,125m ² /Pak	50,35		
		ISOVER Topdec DP 3 Glasvlieskaschierte Decken-Dämmplatte aus Steinwolle mit naturweißer Sichtfläche für die funktionsgerechte, direkt befestigte Dämmung von Tiefgaragen- oder Kellerdecken in Klebe- oder Dübelmontage mit geringerem Anspruch an das optische Erscheinungsbild. Wärmeleitfähigkeitsgruppe 035 Steinwolle-Platte mit geringerem Anspruch an die Optik Anwendungsgebiet: DI, WI-zk Euro- / Baustoffklasse A1 Schmelzpunkt = 1000 °C optimaler Schallschutz (r = 15 kPa · s/m ²) Plattenmaße: 1.188 x 588 mm Dämmstoffstärke: 50 mm 80 mm 100 mm 120 mm 140 mm				
			7040450	5,588m ² /Pak	14,95	
			7040480	4,191m ² /Pak	20,40	
			7040400	2,794m ² /Pak	25,30	
		7040412	2,794m ² /Pak	30,60		
		7040414	2,095m ² /Pak	35,40		

**Bezeichnung**

KNAUF
INSULATION

Herakta SE-032/2

Schwerentflammbare Holzwolle-Mehrschichtplatte mit Polystyrolkern nach DIN EN 13163. Zur Wärmedämmung von Decken und Wänden in Kellern, Mittelgaragen, Durchfahrten sowie auskragenden, feuchtegeschützten Bauteilen. Zur Wärmedämmung von Decken und Wänden, z.B. Kellerräumen, geeignet für die nachträgliche mechanische Befestigung z.B. mit Heraklith Betonschraube DDS plus.

Plattenmaße: 1.000 x 600 mm

Dämmstoffdicke:

Dämmstoffdicke	Art.-Nr.	VE	Preis/m ²
50 mm	406664	13,20m ² /Pal	36,10
60 mm	406665	10,80m ² /Pal	41,70
75 mm	406666	8,40m ² /Pal	47,60
100 mm	406667	6,60m ² /Pal	61,50
125 mm	406668	4,80m ² /Pal	72,75
150 mm	406669	4,20m ² /Pal	80,60
175 mm	406670	3,60m ² /Pal	87,30



KNAUF
INSULATION

Tektalan A2 TK

Nichtbrennbare Holzwolle-Mehrschichtplatte mit Steinwollekern, Dreischichtplatte mit weißzementgebundenen Holzwolle-Deckschichten. Zur nachträglichen Wärme- und Schalldämmung sowie zum Brandschutz (F180) von Keller und Tiefgaragendecken (Großgaragen), Wänden, Kellerflure in Hochhäusern sowie Technikräume. Befestigung mit Dübeln bzw. Betonschrauben.

Plattenmaße: 1.000 x 600 mm

Dämmstoffdicke:

Dämmstoffdicke	Art.-Nr.	VE	Preis/m ²
50 mm	406341	13,20m ² /Pal	41,70
60 mm	406343	10,80m ² /Pal	45,95
75 mm	406344	8,40m ² /Pal	62,95
100 mm	406347	6,60m ² /Pal	79,95
120 mm	406348	4,80m ² /Pal	91,60
150 mm	406349	4,20m ² /Pal	104,50
175 mm	406350	3,60m ² /Pal	117,50

	Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	Preis/m ²
	<p>KNAUF INSULATION</p> <p>Tektalan TK-035/2</p> <p>Schwerentflammbare Holzwolle-Mehrschichtplatte mit Steinwollekern zur nachträglichen Wärme- und Schalldämmung sowie zum Brandschutz von Keller- und Tiefgaragendecken (Mittel- und Großgaragen) sowie Wänden. Zur nachträglichen Wärme- und Schalldämmung sowie zum Brandschutz von Keller- und Tiefgaragendecken (Mittel- und Großgaragen) sowie Wänden.</p> <p>Plattenmaße: 1.000 x 600 mm</p> <p>Dämmstoffdicke:</p>			
	50 mm	406601	13,20m ² /Pal	41,00
	60 mm	470245	10,80m ² /Pal	48,20
	75 mm	406602	8,40m ² /Pal	58,50
	100 mm	406604	6,60m ² /Pal	75,90
	125 mm	406605	4,80m ² /Pal	88,10
	150 mm	406606	4,20m ² /Pal	101,20
	175 mm	406607	3,60m ² /Pal	114,40
	<p>KNAUF INSULATION</p> <p>Tektalan A2-TK-035/2</p> <p>Nichtbrennbare Holzwolle-Mehrschichtplatte aus mit weißzementgebundener Holzwolle-Deckschicht, Steinwolle-Kern und einer Rückseite mit naturhellem Glasvlies zur nachträglichen Wärme- und Schalldämmung sowie zum Brandschutz von Keller- und Tiefgaragendecken (Mittel- und Großgaragen) sowie Wänden. Zur nachträglichen Wärme- und Schalldämmung sowie zum Brandschutz von Keller- und Tiefgaragendecken (Mittel- und Großgaragen) sowie Wänden.</p> <p>Plattenmaße: 1.000 x 600 mm</p> <p>Dämmstoffstärke:</p>			
	50 mm	406365	13,20m ² /Pal	43,90
	60 mm	452835	10,80m ² /Pal	51,90
	75 mm	406366	8,40m ² /Pal	61,40
	100 mm	406367	6,60m ² /Pal	78,80
	125 mm	406368	4,80m ² /Pal	90,90
	150 mm	406369	4,20m ² /Pal	104,20
	175 mm	406370	3,60m ² /Pal	117,20



Bezeichnung

KNAUF
INSULATION

Heraklith Betonschraube DDS plus (weiß)

Zum direkten Befestigen im Beton, rostfrei, Schraubenantrieb TORX T30,
Kopfdurchmesser: 26 mm, Bohrlochdurchmesser: 6 mm,
Setztiefe: ca. 25 mm,
Bohrlochtiefe cirka 30 mm

Länge:




Länge:	Art.-Nr.	VE	Preis/VE
75 mm	416798		127,60
85 mm	416802		139,70
100 mm	416803		156,90
125 mm	416804		184,10
150 mm	416805	100Stk./VE	230,10
175 mm	416806		287,90
200 mm	416807		324,00
225 mm	416808		399,40
250 mm	416809		474,60




	Bezeichnung	Art.-Nr.		Preis/m
	<p>Primo Color Vario-Verkleidungsplatten für Fassadendämmverbundsysteme</p> <p>EPS-silver mit Silikatbeschichtung A2, beidseitig beschichtet Gewebeanschluss, WLG 031</p> <p>Verkleidungsplattendicke: 12,5 mm Elementlängen bis 3000 mm Standardlänge: 3000 mm</p>			
	Bis: 100 mm	5350510		19,40
	200 mm	5350520		24,50
	300 mm	5350530		29,55
	400 mm	5350540		34,75
	500 mm	5350550		39,85
	600 mm	5350560		45,00
	<p>Primo Color Vario-Verkleidungsplatten für Fassadendämmverbundsysteme</p> <p>Verkleidungsplattendicke: 20mm beidseitig beschichtet</p> <p>Elementlänge: bis 3000mm Standardlänge: 3000mm</p>			
	Bis: 100 mm	5350610		20,10
	200 mm	5350620		25,84
	300 mm	5350630		31,65
	400 mm	5350640		37,45
	500 mm	5350650		43,25
	600 mm	5350660		49,05




	Bezeichnung	Art.-Nr.		Preis/m																		
	<p>Primo Color Vario-Verkleidungsplatten für Fassadendämmverbundsysteme</p> <p>Verkleidungsplattendicke: 30mm beidseitig beschichtet</p> <p>Elementlänge: bis 3000mm Standardlänge: 3000mm</p> <p>Bis:</p> <table data-bbox="608 622 933 808"> <tr><td>100 mm</td><td>5350710</td><td>20,50</td></tr> <tr><td>200 mm</td><td>5350720</td><td>26,75</td></tr> <tr><td>300 mm</td><td>5350730</td><td>33,00</td></tr> <tr><td>400 mm</td><td>5350745</td><td>39,15</td></tr> <tr><td>500 mm</td><td>5350750</td><td>45,50</td></tr> <tr><td>600 mm</td><td>5350760</td><td>25,50</td></tr> </table>	100 mm	5350710	20,50	200 mm	5350720	26,75	300 mm	5350730	33,00	400 mm	5350745	39,15	500 mm	5350750	45,50	600 mm	5350760	25,50			
100 mm	5350710	20,50																				
200 mm	5350720	26,75																				
300 mm	5350730	33,00																				
400 mm	5350745	39,15																				
500 mm	5350750	45,50																				
600 mm	5350760	25,50																				
	<p>Gipskarton Verkleidungsplatten 12,5mm</p> <p>für innen, die Spezielle, mit der Kunststoff-Abzugskante für den rationellen Innen-Nassputzbereich</p> <p>Standardlängen: 2000mm, 2500mm, 3000mm</p> <table data-bbox="389 1189 933 1279"> <tr><td>100 mm</td><td>5350810</td><td>12,45</td></tr> <tr><td>200 mm</td><td>5350820</td><td>13,75</td></tr> <tr><td>300 mm</td><td>5350830</td><td>14,60</td></tr> </table>	100 mm	5350810	12,45	200 mm	5350820	13,75	300 mm	5350830	14,60												
100 mm	5350810	12,45																				
200 mm	5350820	13,75																				
300 mm	5350830	14,60																				
	<p>Primo Color Vario-Verkleidungsplatten für Fassadendämmverbundssysteme</p> <p>EPS-silver mit Silikatbeschichtung A2, einseitig beschichtet Gewebeanschluss, WLG 031</p> <p>Verkleidungsplattendicke: 12,5 mm</p> <p>Elementlängen bis 3000 mm Standardlänge: 3000 mm</p> <p>Bis:</p> <table data-bbox="608 1742 933 1928"> <tr><td>100 mm</td><td>5350511</td><td>19,44</td></tr> <tr><td>200 mm</td><td>5350521</td><td>23,35</td></tr> <tr><td>300 mm</td><td>5350531</td><td>27,42</td></tr> <tr><td>400 mm</td><td>5350541</td><td>31,12</td></tr> <tr><td>500 mm</td><td>5350551</td><td>29,55</td></tr> <tr><td>600 mm</td><td>5350561</td><td>38,90</td></tr> </table>	100 mm	5350511	19,44	200 mm	5350521	23,35	300 mm	5350531	27,42	400 mm	5350541	31,12	500 mm	5350551	29,55	600 mm	5350561	38,90			
100 mm	5350511	19,44																				
200 mm	5350521	23,35																				
300 mm	5350531	27,42																				
400 mm	5350541	31,12																				
500 mm	5350551	29,55																				
600 mm	5350561	38,90																				




	Bezeichnung	Art.-Nr.		Preis/m						
 	<p>Primo Color Vario-Verkleidungsplatten für Fassadendämmverbundsysteme</p> <p>Verkleidungsplattendicke: 20 mm einseitig beschichtet</p> <p>Elementlängen bis 3000 mm Standardlängen: 3000 mm</p> <p>Bis:</p> <table data-bbox="608 622 935 813"> <tr><td>100 mm</td></tr> <tr><td>200 mm</td></tr> <tr><td>300 mm</td></tr> <tr><td>400 mm</td></tr> <tr><td>500 mm</td></tr> <tr><td>600 mm</td></tr> </table>	100 mm	200 mm	300 mm	400 mm	500 mm	600 mm	<p>5350611</p> <p>5350621</p> <p>5350631</p> <p>5350641</p> <p>5350651</p> <p>5350661</p>		<p>19,45</p> <p>19,45</p> <p>27,20</p> <p>31,10</p> <p>35,00</p> <p>35,00</p>
	100 mm									
200 mm										
300 mm										
400 mm										
500 mm										
600 mm										
<p>Primo Color Vario-Verkleidungsplatten für Fassadendämmverbundsysteme</p> <p>Verkleidungsplattendicke: 30 mm einseitig beschichtet</p> <p>Elementlängen bis 3000 mm Standardlängen: 3000 mm</p> <p>Bis:</p> <table data-bbox="608 1216 935 1406"> <tr><td>100 mm</td></tr> <tr><td>200 mm</td></tr> <tr><td>300 mm</td></tr> <tr><td>400 mm</td></tr> <tr><td>500 mm</td></tr> <tr><td>600 mm</td></tr> </table>	100 mm	200 mm	300 mm	400 mm	500 mm	600 mm	<p>5350711</p> <p>5350721</p> <p>5350731</p> <p>5350741</p> <p>5350751</p> <p>5350761</p>		<p>19,75</p> <p>23,90</p> <p>28,00</p> <p>32,20</p> <p>36,40</p> <p>36,40</p>	
100 mm										
200 mm										
300 mm										
400 mm										
500 mm										
600 mm										




	Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	Preis/m
	<p>PRIMO COLOR</p> <p>Fensteranschlußprofil mit doppelter Dichtlippe und abknickbarem Schenkel</p> <p>12,5 mm 3000 mm 5350905 36Stab/Bd. 4,10 20 mm 3000 mm 5350900 36Stab/Bd. 4,30 30 mm 3000 mm 5350910 36Stab/Bd. 4,90</p>			
	<p>PRIMO COLOR</p> <p>Einfußprofil 12,5mm mit PE-Band und Dichtlippe</p> <p>2500 mm 5350915 56Stab/Bd. 2,65</p>			
	<p>PRIMO COLOR</p> <p>Universalkleber zum Verkleben der Verkleidungsplatten</p> <p>310 ml / Dose Preis pro Dose 5350920 20Stk./Ktn. 10,00</p>			




	Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	Preis/lfm.
	<p>Putzkeisten Profil 5</p> <p>Kantenprofil Innenputz verzinktes Stahlblech, ohne PVC-Überzug</p> <p>Weitere Längen auf Anfrage.</p>			
	1,25 m	95100711		0,40
	1,50 m	95100715		0,40
	2,00 m	95100720		0,40
	2,25 m	95100723	25 Stb. / Bd.	0,40
	2,50 m	95100725		0,40
	2,75 m	95100728		0,40
	3,00 m	95100730		0,40
	<p>Putzkeisten Profil 19</p> <p>Kantenprofil Innenputz/Außenputz verzinktes Stahlblech, ohne PVC-Überzug</p>			
	2,00 m	95101220		1,08
	2,25 m	95101223		1,08
	2,50 m	95101225	15 Stb. / Bd.	1,08
	2,60 m	95101226		1,08
	2,75 m	95101228		1,08
	3,00 m	95101230		1,08
	<p>Putzkeisten Profil 18</p> <p>Innenputz, verzinktes Stahlblech, ohne PVC-Überzug</p>			
	2,50 m	95101525		1,05
	2,60 m	95101826	15 Stb. / Bd.	1,05
	3,00 m	95101830		1,05




	Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	Preis/lfm.
	<p>Putzkleisten Profil 29</p> <p>Kantenprofil Innenputz verzinktes Stahlblech, ohne PVC-Überzug</p>			
	2,25 m	95102423		1,60
	2,50 m	95102425	15 Stb. / Bd.	1,60
	3,00 m	95102430		1,60
	<p>Putzkleisten Profil 32</p> <p>Kantenprofil Innenputz verzinktes Stahlblech, ohne PVC-Überzug</p>			
	2,50 m	95104325	15 Stb. / Bd.	1,10
	3,00 m	95104330	15 Stb. / Bd.	1,10
	<p>Putzkleisten Profil 13</p> <p>Kantenprofil Innenputz verzinktes Stahlblech, ohne PVC-Überzug</p> <p>* Zweckmäßige Lösung des Dehnungsproblems. Paarweise versetzt mit Profil 10.</p>			
	2,50 m	95120625	25 Stb. / Bd.	1,70
	3,00 m	95120630		1,70




	Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	Preis/lfm.
	<p>Schnellputzleiste Profil 500</p> <p>verzinktes Stahlblech</p>			
	2,50 m	95110525		0,50
	2,60 m	95110526	50 Stb. / Bd.	0,50
	3,00 m	95110530		0,50
	<p>Schnellputzleiste Profil 501</p> <p>verzinktes Stahlblech</p>			
	2,50 m	95110625		0,45
	2,60 m	95110626	50 Stb. / Bd.	0,45
	3,00 m	95110630		0,45
	<p>Schnellputzleiste Profil 499</p> <p>Edelstahl</p>			
	2,50 m	95220525	50 Stb. / Bd.	2,60
	3,00 m	95220530		2,60




	Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	Preis/lfm.
	<p>Putzabschlußprofil Profil 3</p> <p>Innenputz, verzinktes Stahlblech, ohne PVC-Überzug</p>			
	2,50 m	95123625	25Stb./Bd.	1,14
	<p>Putzabschlußprofil Profil 10</p> <p>Innenputz, verzinktes Stahlblech, ohne PVC-Überzug</p>			
	2,50 m	95121625	25Stb./Bd.	1,10
	3,00 m	95121630	25Stb./Bd.	1,10
	<p>Putzabschlußprofil Profil 75</p> <p>Innenputz, verzinktes Stahlblech, ohne PVC-Überzug</p>			
	2,50 m	95121125	25Stb. / Bd.	1,05
	3,00 m	95121130		1,05


	Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	Preis/lfm.
	<p>Putzabschlußprofil 625</p> <p>Innenputz, verzinktes Stahlblech, ohne PVC - Überzug</p>			
	2,50 m	95121825	25Stb. / Bd.	1,55
	3,00 m	95121830		1,55
	<p>Putzabschlußprofil Profil 21</p> <p>Innenputz, verzinktes Stahlblech, ohne PVC - Überzug</p>			
	2,50 m	95121025	25Stb. / Bd.	1,20
	3,00 m	95121030		1,20
	<p>Putzabschlußleistenprofil Profil 69</p> <p>Innenputz, verzinktes Stahlblech, ohne PVC - Überzug</p>			
	2,50 m	95130625	15Stb. / Bd.	1,55

	Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	Preis/lfm.
	<p>Dehnungsfugenprofil Profil 22</p> <p>Innenputz, verzinktes Stahlblech</p> <p>2,50 m 3,00 m</p>	<p>95120125 95120130</p>	<p>25 Stb. / Bd.</p>	<p>1,55 1,55</p>
	<p>Putzabschlußprofil Profil 619</p> <p>Außenputz, verzinktes Stahlblech, mit PVC-Überzug</p> <p>2,50 m 3,00 m</p>	<p>95122425 95122430</p>	<p>25 Stb. / Bd.</p>	<p>2,40 2,40</p>
	<p>Putzabschlußprofil Profil 624</p> <p>Außenputz, verzinktes Stahlblech, mit PVC-Überzug</p> <p>2,50 m 3,00 m</p>	<p>95122325 95122330</p>	<p>25 Stb. / Bd. 25 Stb. / Bd.</p>	<p>2,50 2,50</p>

	Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	Preis/lfm.
	<p>Putzabschlußprofil Profil 617</p> <p>Außenputz, verzinktes Stahlblech, mit PVC-Überzug</p>			
	3,00 m	95122730	25Stb./Bd.	2,40
	<p>Putzabschlußprofil Profil 627</p> <p>Außenputz, verzinktes Stahlblech, mit PVC-Überzug</p>			
	3,00 m	95122530	25Stb./Bd.	2,50
	<p>Aluminium Eckwinkel</p>			
	2000 mm	95907820		0,60
	2500 mm	95907825	200Stb. / Bd.	0,60
	3000 mm	95907830		0,60


	Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	Preis/lfm.
	<p>Aluminium Eckwinkel 135°</p>			
	2500 mm	95917225	50 Stab. / Bd.	0,90
	<p>Aluminium "Göppinger Profil"</p>			
	2500 mm	95929925	100 Stb. / Bd.	0,75
	<p>Schattenfugenprofil 56</p> <p>verzinktes Stahlblech, 12,5mm GK-Platte, 15mm Fugenbreite</p> <p>Weitere Fugenbreite auf Anfrage</p>			
	2500 mm	95131925	15 Stb. / Bd.	1,80
	3000 mm	95131930		1,80

	Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	Preis/lfm.
	<p>Abschlussprofil Profil 26</p> <p>Verzinktes Stahlblech, 12,5mm GK-Platte</p>			
	2500 mm	95113125	25 Stb. / Bd.	1,55
	3000 mm	95113130		1,55
	<p>PVC-Eckwinkel mit Gewebe</p> <p>Maschenweite Gewebe 4x4mm oder Maschenweite Gewebe 6x6mm</p>			
	8 cm x 12 cm	153502721	100Stb./Bd.	1,10
	10 cm x 15 cm	153502751	100Stb./Bd.	1,20
	10 cm x 23 cm	153502801	50Stb./Bd.	1,50
	<p>Panzergewebe Eckwinkel</p>			
	8 cm x 12 cm	5350204	50Stk. / Krt	1,05
	10 cm x 15 cm	5350210	100 Stk. / Krt.	1,10


**Bezeichnung****Art.-Nr.****VE****Preis/lfm.****Aluminium Sockelprofile**

Sockelprofile Trogform mit Tropfnase,
Aluminium für Dämmstärke


30 mm	95914325	20Stb./Bd.	3,15
40 mm	95914425	10Stb./Bd.	3,30
50 mm	95914525	10Stb./Bd.	3,45
60 mm	95914625	10Stb./Bd.	3,65
80 mm	95914825	10Stb./Bd.	4,25
100 mm	95915025	10Stb./Bd.	4,75
120 mm	95915225	4Stb./Bd.	6,15
140 mm	95915525	4Stb./Bd.	7,00
140 mm	95915425	4Stb./Bd.	7,30
160 mm	95915625	4Stb./Bd.	9,05
180 mm	95915825	4Stb./Bd.	10,05
200 mm	95916025	4Stb./Bd.	11,10



**Dehnfugenprofil "E" -Fläche-**


2500 mm	5364250	25 Stab/Krt.	7,80
---------	---------	--------------	------




**Dehnfugenprofil "V" -Ecke-**




2500 mm	5365251	25Stab/Krt.	7,80
---------	---------	-------------	------




	Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	Preis/lfm.
	Tropfkantenprofil mit Gewebe PVC			
	Anputzleiste ohne Gewebe 6mm			
	Anputzleiste ohne Gewebe 9mm			


	Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	Preis/lfm.
	Anputzleiste mit Gewebe 6mm 1400 mm 2400 mm	5350153 5350158	30Stab/Kart. 30Stab/Kart.	1,20 1,20
	Anputzleiste mit Gewebe 9mm 1400 mm 2400 mm	5350159 5350160	30Stab/Kart. 30Stab/Kart.	1,25 1,25
	Anputzleiste mit Dichtlippe U-Form 1400 mm 2500 mm	5350171 5350127	60Stab/Bd. 60Stab/Bd.	1,10 1,10
	Anputzleiste mit Gewebe und Dichtlippe 10mm - T-Form 1400 mm 2500 mm	5350133 5350152	25Stab/Bd. 60Stab/Bd.	2,20 2,20



	Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	Preis/lfm.
	<p>Anputzleiste mit Dichtlippe RAL rot</p> <p>innen, mit flexibler Abreiblasche</p>			
	2500 mm	5350108	60 Stb. / Krt.	3,50
	<p>Auenputzleiste mit Dichtlippe RAL grn</p> <p>auen, mit flexibler Abreiblasche</p>			
	2500 mm	5350109	60 Stb. / Krt.	3,50
	<p>Anputzleiste flexibel mit Gewebe und Dichtlippe 9mm</p>			
	1400 mm	5350269	30Stab/Bd.	2,50
	2600 mm	5350267	30Stab/Bd.	2,50





	Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	Preis/lfm.
	<p>PRIMO COLOR</p> <p>APU-Dex W44</p> <p>Abschlußprofil PVC mit Gewebe</p> <p>3 mm 2,00 m</p> <p>6 mm 2,00 m</p> <p>10 mm 2,00 m</p>	<p>5350155</p> <p>5350156</p> <p>5350157</p>	<p>25Stab/Bd.</p>	<p>1,55</p> <p>1,65</p> <p>2,04</p>
	<p>PRIMO COLOR</p> <p>Teleskop Gewebeleiste Mini W28</p> <p>Durch zwei ineinander gesteckte Profile ist die Gewebeleiste horizontal und vertikal beweglich. Dadurch lassen sich größere Ausdehnungen im Anschlussbereich von Fenstern und Türen auffangen.</p> <p>1,40 m</p> <p>2,40 m</p>	<p>5350126</p> <p>5350124</p>	<p>25Stab/Bd.</p> <p>25Stab/Bd.</p>	<p>3,10</p> <p>3,10</p>
	<p>PRIMO COLOR</p> <p>Gewebeleiste PUR-EX W29 pro</p> <p>PUR-EX ist mit einem komprimierten Polyurethan-Band ausgestattet. Nach Auslösung entsteht eine entkoppelte Lösung zwischen Putzsystem und Rahmenkonstruktion.</p> <p>1,40 m</p> <p>2,40 m</p>	<p>5350136</p> <p>5350137</p>	<p>25 Stb. / Bd.</p> <p>25 Stb. / Bd.</p>	<p>6,20</p> <p>6,20</p>




	Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	Preis/lfm.
	<p>PRIMO COLOR</p> <p>Gewebeleiste Milano-plus W32</p> <p>Die Gewebeleiste ist mit einer flexiblen TPE-Schlaufe ausgesetzt. Nach Freisetzen können dynamische Bauteilbewegungen aufgenommen werden.</p>			
	1,40 m	5350138	25Stab/Bd.	3,20
	2,40 m	5350146	25Stab/Bd.	3,20
	<p>PRIMO COLOR</p> <p>Gewebeleiste Roma W31</p> <p>Für seitliche Anschlüsse an Vorbaurolladensystemen.</p>			
	1,40 m	5350147	25Stab/Bd.	3,10
	2,40 m	5350139	25Stab/Bd.	3,10
	<p>PRIMO COLOR</p> <p>Blechanschlussprofil FIN-TEX W45</p> <p>Dieses Profil wird auf Blechanschlüsse aufgesteckt und ergibt bewegliche, wasserdichte Verbindungen zwischen Putz und Blech. Bewegungen des Blechs werden aufgenommen und Rissbildungen des Putzes verhindert.</p>			
	2,40 m	5350148	25Stab/Bd.	6,35


	Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	Preis/lfm.
	<p>PRIMO COLOR</p> <p>Bewegungsfugenprofil DUO-TEX W50</p> <p>3 mm Putzstücke 2,00 m 6 mm Putzstücke 2,00 m</p>	<p>5350166 5350167</p>	<p>25Stab/Bd. 25Stab/Bd.</p>	<p>4,35 4,90</p>
	<p>PRIMO COLOR</p> <p>Sockelaufsteckprofil Repo-TEX W64</p> <p>Das Kunststoff-Aufsetzprofil wird universell eingesetzt bei Sockelschienen mit Trog- oder T-Form.</p> <p>2,50 m</p>	<p>5350164</p>	<p>20Stab/Bd.</p>	<p>2,00</p>
	<p>PRIMO COLOR</p> <p>Sockelkantenprofil Soka-TEX W66-2</p> <p>3 mm Putzstärke 2000 mm</p>	<p>5350161</p>	<p>25Stab/Bd.</p>	<p>3,70</p>




	Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	Preis/Stk.
	PRIMO COLOR Auflagenschere Z12	5350186	Stück	19,40
	PRIMO COLOR Auflagenschere Z10	5350216	Stück	41,40




	Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	Preis/lfm.
	<p>Einfußprofil 9,5 mm</p> <p>PVC, ungleicher Schenkel, 9,5 mm GK - Platte</p>			
	2500 mm	5350105	50 Stb. / Bd.	0,54
	<p>Einfußprofil 12,5 mm</p> <p>PVC, ungleicher Schenkel, 12,5 mm GK - Platte</p>			
	2500 mm	5350125	50 Stb. / Bd.	0,57



	Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	Preis/lfm.
	Drahteckwinkel (APS)			
	Draht, verzinkt Putzstärke 15mm			
	2,25 m	5350020	40 Stk. / Ktn.	1,14
	2,60 m	5350022	40 Stk. / Ktn.	1,14
	2,95 m	5350025	40 Stk. / Ktn.	1,14
	Drahteckwinkel (AP)			
	Draht, verzinkt Putzstärke 15mm			
	2,60 m	5350043	40 Stk. / Ktn.	1,20
	2,95 m	5350024	40 Stk. / Ktn.	1,20
	Drahteckwinkel (APA)			
	Draht, verzinkt Putzstärke 15mm			
	2,25 m	5350038	40 Stk. / Ktn.	1,14
	2,60 m	5350035	40 Stk. / Ktn.	1,14
	2,95 m	5350030	40 Stk. / Ktn.	1,14
	Drahteckwinkel (APK)			
	Draht, verzinkt mit PVC-Nase Putzstärke 15mm			
	2,95 m	5350070	25 Stk. / Ktn.	2,20

	Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	Preis/lfm.
	<p>Drahtechtwinkel (APBK)</p> <p>Draht, verzinkt mit PVC-Nase, biegsam Putzstärke 15mm</p>			
	2,95 m	5350065	25 Stk. / Ktn.	2,10
	<p>Drahtechwinkel (APB)</p> <p>Draht, verzinkt, biegsam Putzstärke 15mm</p>			
	2,95 m	5350060	40 Stk. / Ktn.	1,40
	<p>Drahteckwinkel (APR)</p> <p>Draht, verzinkt Putzstärke 15mm</p>			
	2,95 m	5350055	40 Stk. / Ktn.	1,40

	Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	Preis/m ²
	PRIMO COLOR WDVS-Gewebe, Armierungsgewebe hochalkalibeständig und schiebefest ausgerüstet 50 m ² /Rolle Flächengewicht ca. 165g/m ² Maschenweite 4x4 mm , weiss Maschenweite 4x4 mm , gelb Maschenweite 4x4 mm , grün Maschenweite 4x4 mm , oliv	4151110 4151112 4151111 4151114	1500 m ² / Pal. 1500 m ² / Pal. 1500 m ² / Pal. 1500 m ² / Pal.	0,85 0,85 0,85 0,85
	PRIMO COLOR Aussenputzgewebe, Armierungsgewebe hochalkalineständig und schiebefest ausgerüstet Flächengewicht ca. 110g /m ² , Maschenweite 12x10mm, blau, 100m ² /Rolle Flächengewicht ca. 135g /m ² , Maschenweite 12x10mm, blau, 100m ² /Rolle Flächengewicht ca. 160g /m ² , Maschenweite 10x10mm, metallic, 100m ² /Rolle Flächengewicht ca. 210g /m ² , Maschenweite 8x 8mm, metallic, 50 m ² /Rolle	4050100 4052100 4060100 4062100	2000 m ² / Pal. 2000 m ² / Pal. 1200 m ² / Pal. 1000 m ² / Pal.	0,90 0,90 1,05 1,50
	PRIMO COLOR WDVS-Gewebe, Armierungsgewebe hochalkalibeständig und schiebefest ausgerüstet 50 m ² /Rolle Flächengewicht ca. 165g / m ² , Maschenweite 7 x 7 mm Farbe: weiss Flächengewicht ca. 165g / m ² , Maschenweite 7 x 7 mm Farbe: grün Flächengewicht ca. 200g / m ² Maschenweite 8 x 8 mm Farbe: bordeaux-rot Flächengewicht ca. 210g / m ² Maschenweite 7 x 7 mm Farbe: weiss	4151115 4151118 4063100 4151200	1200 m ² / Pal. 1200 m ² / Pal. 1200 m ² / Pal. 1000 m ² / Pal.	1,10 1,10 1,30 1,40

	Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	Preis/lfm.
	<p>PRIMO COLOR</p> <p>Innenputzgewebe, Armierungsgewebe,</p> <p>hochalkalibeständig und schiebefest ausgerüstet 100 m²/Rolle</p>			
	<p>PRIMO COLOR</p> <p>Universalgewebe, Armierungsgewebe</p> <p>hochalkalibeständig und schiebefest ausgerüstet 100 m²/Rolle</p>			
	<p>PRIMO COLOR</p> <p>Panzergewebe</p> <p>25 m²/Rolle</p>			
	<p>Flächengewicht ca. 75 g / m², Maschenweite 77 mm, weiss</p> <hr/> <p>Flächengewicht ca. 105g /m², Maschenweite 7x7 mm, weiss Flächengewicht ca. 105 g /m² Maschenweite 7x7 mm, violett</p> <hr/> <p>Flächengewicht ca. 330 g/m² Maschenweite 22x18mm, weiss, 25 m²/Rolle</p>	<p>4101100</p> <hr/> <p>4104100 4105100</p> <hr/> <p>4152310</p>	<p>2400 m² / Pal.</p> <hr/> <p>1500 m² / Pal. 1500 m² / Pal.</p> <hr/> <p>750 m² / Pal.</p>	<p>0,75</p> <hr/> <p>0,80 0,80</p> <hr/> <p>3,15</p>
	<p>Zuschnitt sowie weitere Farben sind ohne Aufpreis lieferbar. Kurzrollen (unter 50m) sind jederzeit gegen Aufpreis lieferbar.</p>			

	Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	Preis/m ²
	<p>Stucanet S</p> <p>Putzträger in Tafeln mit eingelegter Absorptionssperre</p>			
	2400 mm x 700 mm	4200110	15 Stk. / Bd.	8,80
	<p>Stucanet Typ 33 S</p> <p>Für einfache Bekleidung von Versorgungsschächten und Leistungsschlitten</p>			
	2550 mm x 330 mm	4200130	15 Stk. / Bd.	8,15
	<p>Armanet-ISO (Wernet)</p>			
	Typ 20/90 2100 mm x 1000 mm	4200205		15,10
	Typ 30/125 2100 mm x 1000 mm	4200210	20 Stk. / Ka.	15,10

	Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	Preis/m ²
	<p>Armanet-ISO Befestigung</p> <p>Verbrauch cirka 9 Stück pro m²</p> <p>Preis pro Stück</p> <p>Typ WB 60 (Dübel 60 mm) Typ WB 80 (Dübel: 80 mm)</p>	<p>1050005 1050007</p>	<p>250 Stk. / Ka.</p>	<p>0,40/Stk. 0,45/Stk.</p>
	<p>Armanet-D (Distanet)</p> <p>Typ 40/200 2000 mm x 400 mm Typ 60/200 2000 mm x 600 mm Typ 100/200 2000 mm x 1000 mm</p>	<p>4200305 4200310 4200320</p>	<p>20Stk. / Bd.</p>	<p>15,20 14,20 13,60</p>
	<p>Befestigung für Armanet-D</p> <p>Verbrauch cirka 8 Stück pro m²</p> <p>Preis pro Stück</p> <p>Typ DB 60 (Dübel 60 mm) Typ DB 80 (Dübel 80 mm)</p>	<p>1050010 1050015</p>	<p>250 Stk. / Ka.</p>	<p>0,40/Stk. 0,45/Stk.</p>
	<p>Flachripp</p> <p>Rippenstreckmetall aus sendzimirverzinktem Stahlblech als Mörtelträger auf labiles Untergründen, zum Schließen von Rohrschlitzten, Fugen etc. - ein Putzträger mit breitem Anwendungsgebiet.</p> <p>1 Bund = 20 Platten = 30 m³</p> <p>250 x 60 cm 4 mm Rippenhöhe</p>	<p>4200007</p>	<p>30 Tafeln / Bd.</p>	<p>3,30</p>

	Bezeichnung	Art.-Nr.	Ro. / Ktn.	Preis/Ro.
	Primo Color "Top Tape"			
	PVC-Klebeband der Spitzenklasse. Besonders weich und anschmiegsam. Leichte Abreißbarkeit. Sehr gutes Abrollverhalten. Farbe: weiß			
	50 mm x 33 m	44000454	36	2,60
	PVC-Klebeband "Flex EG"			
	Bewährtes PVC-Klebeband aus einer stabilen PVC-Folie. Farbe: weiß (orange)			
	30 mm x 33 m	44000051	60	2,05
	38 mm x 33 m	44000101	48	2,90
	50 mm x 33 m	44000151	36	3,60
	50 mm x 33 m orange	44000152	36	3,60
	75 mm x 33 m	4400020	24	5,65
100 mm x 33 m	4400025	12	7,55	
	PVC-Klebeband Barnier			
	PVC-Klebeband glatt			
	30 mm x 33 m weiß	44002051	60	4,20
	38 mm x 33 m weiß	44002101	48	5,85
	50 mm x 33 m weiß	44002151	36	6,65
	50 mm x 33 m orange	44002152	36	6,65
	50 mm x 33 m silber	44002154	36	6,65
	50 mm x 33 m blau	44002155	36	6,65

	Bezeichnung	Art.-Nr.	Ro. / Ktn.	Preis/Ro.
	PVC-Klebeband "quergerillt" PVC-Klebeband mit sehr guten Klebeeigenschaften. Die quergerillte Ausführung ermöglicht ein leichtes Abtrennen von Hand. Farbe: weiß, gelb			
	30 mm x 33 m	44003051	60	1,30
	38 mm x 33 m	44003101	48	1,50
	50 mm x 33 m	44003151	36	2,00
	50 mm x 33 m gelb	44003153	36	2,00
	75 mm x 33 m	4400320	24	3,40
	100 mm x 33 m	4400325	18	5,00
	Mauerband (Steinband) Extrem stark klebendes Gewebeband für raue Untergründe. Farbe: silber			
	38 mm x 50 m	4400605	32	3,70
	50 mm x 33 m	4400610	24	4,90
	Duo-Band Doppelseitiges Klebeband zum Anbringen von Abdeckmaterial. Farbe: grün-weiß			
	25 mm x 25 m	4400405	72	2,35
	35 mm x 25 m	4400410	48	3,15

	Bezeichnung	Art.-Nr.	Ro. / Ktn.	Preis/Ro.
	Primo Color Mask Gewebeband blau (18mm) mit angebrachter HDPE-Folie.			
	300 mm	4401340	45	1,80
	550 mm	4401342	30	1,75
	1100 mm	4401344	30	2,55
	1400 mm	4401346	30	2,85
	1800 mm	4401348	27	3,20
	2100 mm	4401349	27	3,35
	2400 mm	4401350	27	3,65
2700 mm	4401352	18	3,40	
	Primo Color Mask Spezial Gewebeband extra, blau (30mm breit) mit angebrachter HDPE-Folie			
	550 mm x 20 m	4401400	45	3,10
	Schutzfolie selbstklebend Vollflächig klebende, stabile, blaue Schutzfolie.			
	125 mm x 100 m	4352082	24	6,35
	250 mm x 100 m	4352083	12	12,70
	500 mm x 100 m	4352084	6	25,35
	750 mm x 100 m	4352086	6	38,05
	1000 mm x 100 m	4352087	6	50,70

	Bezeichnung	Art.-Nr.	Ro. / Ktn.	Preis/Ro.
	<p>Abdeckfolie</p> <p>Mit zwei breiten Randlebanten. PE-Folie transparent.</p>			
	195 mm x 50 m	4401020	30	13,80
	300 mm x 50 m	4401030	12	21,10
	500 mm x 50 m	4401050	12	30,70
	<p>Flachkrepp spezial</p> <p>Top-Qualität für hohe Ansprüche. Hitzebeständig bis 80°C.</p>			
	19 mm x 50 m	4400705	48	1,05
	25 mm x 50 m	4400710	36	1,40
	30 mm x 50 m	4400715	32	1,70
	38 mm x 50 m	4400720	24	0,00
	50 mm x 50 m	4400725	24	0,00
	75 mm x 50 m	4400730	12	0,00
	100 mm x 50 m	4400735	12	5,70
	<p>Soft Tape "Gold"</p> <p>Besteht aus einem sehr dünnen und imprägniertem Spezialpapier, welches mit einem Acrykleber von sehr guter Klebekraft und Altersbeständigkeit beschichtet ist.</p> <p>Hervorragend geeignet für Spachtel- und Lacktechnik. Durch das Spezialpapier erhält man gestochen scharfe Farbkanten und es hinterläuft keine Farbe.</p>			
	25 mm x 50 m	4400825	40	4,20
	38 mm x 50 m	4400838	24	6,35
	50 mm x 50 m	4400850	20	8,35

	Bezeichnung	Art.-Nr.	Ro. / Ktn.	Preis/Ro.
	<p>Stuckband</p> <p>Stark klebendes Schaumband, einseitig klebend für Decken-, Wand-, und Fugenanschlüsse.</p>			
	<p>30 mm x 30 lfm.</p> <p>50 mm x 25 lfm.</p>	<p>4403030</p> <p>4403025</p>	<p>21</p> <p>18</p>	<p>16,75</p> <p>20,25</p>
	<p>Trennwandband</p> <p>Einseitig klebendes Schaumband zur Schalldämmung bei leichten Trennwänden.</p>			
	<p>30 mm x 30 lfm.</p>	<p>6473030</p>	<p>35</p>	<p>12,00</p>
	<p>45 mm x 30 lfm.</p>	<p>6473050</p>	<p>23</p>	<p>15,00</p>
	<p>70 mm x 30 lfm.</p>	<p>6473075</p>	<p>15</p>	<p>22,50</p>
	<p>95 mm x 30 lfm.</p>	<p>6473100</p>	<p>11</p>	<p>31,50</p>


	Bezeichnung	Art.-Nr.	Ro. / Ktn.	Preis/Ro.
	<p>Dampfsperren Folienklebeband grün</p> <p>Stark klebendes Folienband zur Herstellung von Dampfbremsen. Besonders geeignet für Verklebungen von Durchdringungen.</p> <p>60 mm x 25 m</p>	4403340	10 Stk. / Kart.	14,45
	<p>Dampfsperrenband Spezialpapier gelb</p> <p>Diffusionsfähiges Klebeband zur Herstellung von Winddichtungen und Dampfbremsen.</p> <p>60 mm x 40 m</p>	4403300	8	22,80
	<p>Dampfsperren Folienkleber</p> <p>Für das Verkleben von Folien für Dampfbremsen auf Beton und Mauerwerk.</p> <p>Preis pro Kartusche</p> <p>Kartusche / 300 ml</p>	6500333	12 Stk. / Krt.	6,10

	Bezeichnung	Art.-Nr.	Ro. / Ktn.	Preis/Ro.
	 Kip - Duoband grün - weiß			
	25 mm x 25 m 38 mm x 25 m	4400450 4400460	48 48	5,05 6,15
	 Kip - Mask 320 Papierklebeband braun mit Klebekanten.			
	75 mm x 80 m 150 mm x 80 m 300 mm x 25 m	4400905 4400910 4400915	16 8 4	16,25 32,45 75,60
	 Steinband extra silber 326			
	38 mm x 50 m 48 mm x 50 m	4400615 4400648	32 24	7,40 9,50

	Bezeichnung	Art.-Nr.	Ro. / Ktn.	Preis/Ro.
	<p>kip[®]</p> <p>Stuck Masker 384</p> <p>Gewebeband mit extra starker HDPE-Folie</p> <p>550 mm x 18 m 1100 mm x 18 m 1600 mm x 18 m 2400 mm x 18 m</p>	<p>4401642 4401645 4401647 4401650</p>	<p>60 40 30 20</p>	<p>4,05 4,75 5,80 7,15</p>
	<p>kip[®]</p> <p>Kip - PVC - Schutzband weiss glatt 815</p> <p>50 mm x 33 m</p>	<p>44000534</p>	<p>36</p>	<p>2,60</p>
	<p>kip[®]</p> <p>Kip - PVC - Schutzband weiss glatt 317</p> <p>30 mm x 33 m 50 mm x 33 m</p>	<p>44000501 44001541</p>	<p>60 36</p>	<p>2,40 4,00</p>

	Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	Preis/VE
	PE - Abdeckfolie 50µ			
	1,5 m x 50 m Rolle 2,0 m x 50 m Rolle	4350515 4350520	Rolle	13,60 18,20
	Abdeckfolie Typ 120 Kunterbunt			
	2,0 m x 50 m Rolle 2,0 m x 50 m Rolle ungefaltet 4,0 m x 50 m Rolle	4361230 4361235 4361240	Rolle	17,80 18,80 35,60
	PE - Abdeckfolie Typ 200 Kunterbunt			
				
	2,0 m x 50 m 2,0 m x 50 m ungefaltet 4,0 m x 50 m	4362020 4362025 4362040	Rolle	29,60 31,60 59,20

	Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	Preis/VE
	<p>Primo Color Superfolie 30µm</p> <p>Besonders reißfest MLPD - Folie</p>			
	1,5 m x 100 m / Rolle	4350305	100 Rol. / Pal.	17,00
	2,0 m x 100 m / Rolle	4350310	150 Rol. / Pal	22,60
	<p>Umweltfolie</p>			
	2,0 m x 50 m / Rolle	4350640	20 Rol. / Ktn.	6,15

	Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	Preis/Rol.
	<p>Dachrinnenschlauch</p> <p>205 mm x 0,2 mm x 100 m</p>	4350800	Rolle	54,40
	<p>PE-Laminat (Milchtütenpapier)</p> <p>Polythylenlaminiertes Kraftpapier. Rollenware zum Auslegen und Abdecken von Böden jeglicher Art. Auch unter Gerüsten einsetzbar.</p> <p>Maße ca. 1,25 m x 60 m</p>	4350200	Rolle	45,00
	<p>Dampfbremsfolie blau</p> <p>160 mμ stark, SD - Wert 118m</p> <p>4,0 x 25 m = 100 m²</p>	4352060	Rolle	78,80
	<p>Dampfbremsfolie blau - weiß</p> <p>250 mμ stark, SD - Wert 145m</p> <p>4,0 m x 25 m = 100 m²</p>	4352070	Rolle	117,00

	Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	Preis/Rol.
	<p>Abdeckvlies "Standard"</p> <p>Saugfähiges Vlies mit rutschfester und feuchtigkeitsundurchlässiger PE-Folienbeschichtung. ca. 180 g/m²</p>			
	1,0 m x 50 m	4400991	24 Rol. / Pal.	31,00
	<p>Abdeckvlies "Premium"</p> <p>Besonders saugfähiges Vlies mit rutschfester und feuchtigkeitsundurchlässiger PE-Folienbeschichtung. ca. 230 g/m²</p>			
	1,0 m x 50 m	4400990	12 Rol. / Pal.	39,70
	2,0 m x 50 m	4400995	12 Rol. / Pal.	106,00

	Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	Preis/VE
	Mauerkelle mit G-Hals			
	180 mm	6420140	Stk.	9,75
	rostfrei 180 mm	6420150	Stk.	10,35
	Gipserspachtel			
	30 mm	6400130		7,35
	40 mm	6400140		7,35
	50 mm	6400150		7,35
	60 mm	6400160	Stk.	7,35
	70 mm	6400170		7,80
	80 mm	6400180		8,10
	100 mm	6400190		9,30
	Gipserspachtel			
	rostfrei			
	40 mm	6400145		5,85
	50 mm	6400155		6,30
	60 mm	6400165		6,30
	70 mm	6400175	Stk.	6,60
	80 mm	6400185		7,05
	100 mm	6400195		7,35
	120 mm	6400205		8,40

	Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	Preis/VE
	<p>Putzkelle</p> <p>140 mm 140 mm rostfrei</p>	<p>6420480 6420490</p>	<p>Stk.</p>	<p>8,40 7,05</p>
	<p>Eckenkellen - für Innenkanten</p> <p>rostfrei</p> <p>80 x 60 mm</p>	<p>6420185</p>	<p>Stk.</p>	<p>8,70</p>
	<p>Eckenkellen - für Außenkanten</p> <p>rostfrei</p> <p>80 x 60 mm</p>	<p>6420190</p>	<p>Stk.</p>	<p>8,70</p>
	<p>Glättekelle Jung Handy</p> <p>280 x 130 x 0,7 mm rostfrei 280 x 130 x 0,7 mm Stahl</p>	<p>6420360 6420350</p>	<p>Stk.</p>	<p>28,65 23,55</p>

	Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	Preis/VE
	<p>Glättekelle</p> <p>Mit gebogenem Holzgriff Blatt: polierter Federbandstahl</p>			
	280 x 130 mm	6420310	Stk.	6,90
	<p>Glättekelle</p> <p>mit gebogenem Holzgriff Blatt : rostfrei</p>			
	280 x 130 mm	6420320	Stk.	9,75
	<p>Glättekelle</p> <p>mit Kunststoffgriff und Steg aus ABS Blatt: Stahl</p>			
	280 x 130 mm	6420300	Stk.	13,20
	<p>Glättekelle</p> <p>aus Kunststoff</p>			
	280 x 130 mm	6420340	Stk.	5,40

	Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	Preis/VE
	Schweizer Glättkelle Federbandstahl, poliert, unten verschraubt und sauber geschliffen, verzugsfrei.			
	480 x 130 mm 480 x 130 mm Rostfreies Blatt	6420420 6420430	Stk.	14,40 18,90
	Bodenlegerglätte			
	700 x 90 mm	6500670	Stk.	21,75
	Gasbeton - Schleifbrett (Styropor - Schleifbrett) mit Alu - Platte und Klettbelag zum schnellen Wechseln des Schleifbelags			
	420 x 200 mm	6435400	Stk.	48,30
	Styropor - Reibebrett			
	320 x 190 x 24 mm	6435310	Stk.	8,25

	Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	Preis/VE
	Kunststoffreibebretter Reibebrett PU Geschäumt, FCKW frei			
	280 x 140 mm	6300010		4,50
	420 x 220 mm	6300020	Stk.	9,60
	480 x 240 mm	6300025		11,40
	Kunststoffreibebretter Ersatzbelag Schwammgummi 18mm			
	240 x 120 mm	6320280	Stk.	9,45
	280 x 140 mm	6320290		10,80
	Profilverbundzange Spezialzange für Gipser und Stukkateure. Die Zange verbindet in sekundenschnelle, genau, unverrückbar und mit geringem Kraftaufwand Blech und Profile, wie SM- MS- und KU- Bleche, max. Verbindungsstärke: 1,2mm Leicht und handlich mit auswechselbarem Stchstahl.			
	600 gr.	6430266	Stk.	110,85
	Rabitzzange			
	225 mm	6430260	Stk.	5,55

	Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	Preis/VE
	Idealschere - hebelübersetzt ERDI			
	260 mm rechts	6430250	Stk.	50,85
	260 mm links	6430230	Stk.	52,35
	Latthammer			
	mit Stahlstiel und Gummigriff			
	ohne Magnet	6430310	Stk.	14,40
	Ersatzbelag Schwammgummi 18 mm			
	240 x 120 mm	6320400	Stk.	3,90
	280 x 140 mm	6320410		5,20
	Gipserbeil			
	Mit Stahlstiel und Gummigriff polierte und gehärtete Scheide.			
	750 gr.	6430180	Stk.	14,85

	Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	Preis/VE
	<p>Handsäge (Fuchsschwanz)</p> <p>1a Stahlqualität, mit lackiertem Holzgriff</p>			
	400 mm	6430530	Stk.	16,00
	<p>Schleifwunder</p> <p>Aus Edelstahl (V2A) rostfrei, mit patentierten Schleifzähnen, wartungsfrei - robust - langlebig.</p>			
	290 mm x 150 mm	6430112	Stk.	119,00
	325 mm x 150 mm	6430113		125,00
	<p>Giterrabot</p>			
	280 x 140 mm	6430120	Stk.	15,25
	gezahnt 280 x 140 mm	6430110		31,20
	<p>Alu - Rabot (Kantenhobel)</p>			
	450 x 85 mm	6430100	Stk.	23,85

	Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	Preis/VE
	Eckenfix (Eckenhund) 330 x 40 mm	6430140	Stk.	26,80
	Stoß- Scharren ohne Stiel ohne Streben 150 x 1,0 mm 300 x 1,0 mm Stiele für Stoß - Scharr	6100195 6100200 6100225	Stk.	15,90 20,80 7,35
	Kartuschenpresse (Skelettpistole) 500 gr.	6500343	Stk.	8,90
	Edelputzkratzer aus Kunststoff mit Stahlspitzen	6430170	Stk.	7,20

	Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	Preis/VE
	<p>Handschleifer</p> <p>Körper aus Kunststoff</p> <p>240 x 85 mm</p>	6550080	Stk.	7,80
	<p>Egalsetze</p> <p>Mit Kippgelenk und Schwammgummibelag</p> <p>400 x 200 mm</p>	6435350	Stk.	81,45
	<p>Stiel zu Egalsetze und Stielschleifer</p> <p>Holz, 120 cm lang</p> <p>ø 24 mm</p>	6435340	Stk.	20,10
	<p>Gipshobel</p> <p>Org. Stanley Surformhobel</p>	6550030	Stk.	31,80

	Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	Preis/VE
	Gipsbecher			
	Konisch	6550185	Stk.	1,50
	<hr/>			
	Putzwerfer (Spritzputzapparat)			
	Komplett ausgestattet, mit Stahlfederwalze, Kurbel und Abstreifer	6100080	Stk.	170,00
<hr/>				
	Mörteleimer			
	aus Weichplastik, schwarz, runde Ausführung, mit verstärktem Boden	6100095	Stk.	7,20
<hr/>				
	Mörtelkübel			
	aus Weichplastik, schwarz, winterfest, verstärktem Boden, runde Ausführung			
	40 ltr.	6100112		14,45
	65 ltr.	6100115	Stk.	15,60
90 ltr.	6100120		19,60	
<hr/>				

	Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	Preis/VE
	Bohrsäge (Düsenreiniger) (Stichling)			
	ø 5,5 mm	6550040	Stk.	11,40
	Drahtbürste			
	4- Reihig	6350130	Stk.	2,90
	Universalmesser (Abbrechmesser)			
	mit Stahlführung, 1 Abbrechklinge 18mm			
	160 mm	6550031	Stk.	1,80
	Ersatzklingen für Abbrechmesser			
	10 Klingen / Pack	6550025	Pack	1,40

	Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	Preis/VE
	<p>Flächenspachtel, rostfrei mit Alu - Rücken und Softhandgriff</p> <p>2 Löcher für Stielhalterung</p>			
	500 mm	6550175	Stk.	16,35
	<p>Flächenspachtel</p> <p>Ausführung: Holzgriff, Blatt aus Stahl</p>			
	600 mm	6550145	Stk.	12,45
	<p>Japanspachtelsatz</p> <p>Inhalt: je 1 Stk. 50;80;100; 120mm breite rostfrei</p>			
		6400100	Pack	3,30
	<p>Gipseisen</p> <p>Mit federnden Blättern, beidseitig konisch geschliffen, mit PVC überzogenem Griffstück</p>			
	10 mm	6410110	Stk.	4,90
	20 mm	6410120		4,90

	Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	Preis/VE
	<p>Grobstaubmaske</p> <p>filtert lästige Stäube, wie Holz, Steinstaub, u.a. Variabler Klemmbügel</p>			
	Pack = 50 Stk.	6050208	Pack	0,45
	<p>Frankfurter Schaufel</p> <p>ausgezeichnete Qualität, ölgehärtet, rot</p>			
	mit Aufbug	6100165	Stk.	8,70
	<p>Holsteiner Sandschaufel</p> <p>ausgezeichnete Qualität,</p>			
	ölgehärtet, rot	6100155	Stk.	8,70
	<p>Schaufelstiel</p> <p>1a Qualität, geschweift</p>			
	1300mm	6100175	Stk.	9,30

	Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	Preis/VE
	<p>Schlagschnurgerät</p> <p>Komplett mit Schnur, 15m</p>			
	SB mit Puder	6500192	Stk.	14,80
	<p>Elastonbesen</p> <p>Mit Schrauben ohne Stielhalter</p>			
	40 cm	6100235	Stk.	10,50
	<p>Besenstiel</p> <p>1400mm lang</p>			
	ø 28 mm Konus	6100250	Stk.	6,45
	<p>Kehrschaufel</p> <p>Schwarz lackiert, mit Holzstiel</p>			
	22 cm	6100180	Stk.	5,40

	Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	Preis/VE
	<p>Industriehandfeger</p> <p>Holz/Kokos</p> <p>28 cm lang</p>	6100265	Stk.	9,30
	<p>Stielhalter</p> <p>ø 24 mm</p>	6100292	Stk.	2,70
	<p>Alu-Wasserwagen</p> <p>Silber eloxiert Messgenauigkeit: 0,5 mm/m</p> <p>60 cm AV 60</p> <p>80 cm AV 80</p> <p>100 cm AV 100</p> <p>120 cm AV 120</p> <p>150 cm AV 150</p> <p>180 cm AV 180</p> <p>200 cm AV 200</p>	<p>6256060</p> <p>6256070</p> <p>6256080</p> <p>6256120</p> <p>6256150</p> <p>6256180</p> <p>6256200</p>	<p>Stk.</p>	<p>29,00</p> <p>21,00</p> <p>23,00</p> <p>43,00</p> <p>52,00</p> <p>60,00</p> <p>65,00</p>

	Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	Preis/VE	
	Alu-Abzieh-, Richt- und Setzlatten				
	SL 2 = mit waagrechten und 1 senkrechten Libelle				
	SLN 1 = mit 1 waagrechten Libelle				
	100 cm	SL 2	6254100		41,00
	150 cm	SL 2	6254150		53,00
	180 cm	SL 2	6254180		60,00
	200 cm	SL 2	6254200		64,00
	250 cm	SL 2	6254250		75,00
	300 cm	SL 2	6254300	Stk.	79,00
	100 cm	SLN 1	6254505		36,00
	150 cm	SLN 1	6254515		49,00
	200 cm	SLN 1	6254525		59,00
	250 cm	SLN 1	6254535		72,00
	300 cm	SLN 1	6254540		84,00
	Trapez-Kardätschen				
	100 cm		6251100		13,20
	150 cm		6251150		19,80
	180 cm		6251180		23,70
	200 cm		6251200	Stk.	26,40
	250 cm		6251250		33,00
300 cm		6251300		39,60	

	Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	Preis/VE
	Ha-Kardätschen			
	100 cm	6252100		10,00
	150 cm	6252150		15,00
	180 cm	6252180		18,00
	200 cm	6252200	Stk.	20,00
	250 cm	6252250		25,00
	300 cm	6252300		30,00



Bezeichnung

Art.-Nr.

Preis


**PFT G4 X Smart
mit Wasserpumpe**

Grundausrüstung:

Pumpeneinheit D 6-3 wf
 Getriebemotor 0,75 kW, 28 U/min
 Getriebemotor 5,5 kW, 400 U/min mit Neigungsschalter
 Schaltschrank PFT G 4 smart
 Wasserdurchflussmesser 100-1.000 l/h kpl.
 Luftkompressor LK 250
 RONDO 25 mm, 10 m, Hydraulikeinbindung, mit Kupplungen
 Wasser-/Luftschlauch 1/2", 11 m kpl. Geka-Kupplung und
 EWO-Kupplung
 Putzstück 25 V-Teil LW24 mit Geka-Kupplung
 Werkzeugbeutel
 Betriebsanleitung
 Anschlussmöglichkeit für Fernbedienung
 Mischrohrreiniger mit Reinigerwelle
 Feinputzgerät 25 F14 200 smartline

PFT G4 X Smart

00260622

Auf Anfrage

PFT G4 X Smart mit Wasserpumpe

00257359

Auf Anfrage


**PFT G4 X
mit Wasserpumpe**

Grundausrüstung:

Pumpeneinheit D 6-3 TWISTER
 Getriebemotor 0,75 kW, 28 U/min
 Getriebemotor 5,5 kW 400 U/min mit Neigungsschalter
 Schaltschrank mit Phasenfolgerelais
 Wasserdurchflussmesser 150 - 1.500 l/h kpl.
 RONDO 25 mm, 10 m, Hydraulikeinbindung, mit Kupplungen
 Wasser-/Luftschlauch 1/2", 11 m, kpl. Geka-Kupplung
 Mörteldruckmanometer 35 M-Teil 1 1/4" AG schraubbar
 verzinkt
 Putzstück 35M-Teil mit Geka-Kupplung
 Mischrohr mit Wechselflansch
 Mischrohrreiniger mit Reinigerwelle
 Anschlussmöglichkeit für Fernbedienung
 Betriebsanleitung
 Werkzeugbeutel
 Feinputzgerät 25 mm mit Alu-Drehkupplung
 großes Schaltschrankgehäuse mit Betriebsstundenzähler

PFT G4 X

00414294

Auf Anfrage

PFT G4 X mit Wasserpumpe

00414194

Auf Anfrage



	Bezeichnung	Art.-Nr.		Preis
	<p>PFT</p>  <p>Förderanlage Typ SILOMAT, fahrbar</p> <p>SILOMAT - Förderanlage Typ C 100 SILOMAT - Förderanlage Typ C 140</p>	<p>20560805 20560806</p>		<p>Auf Anfrage Auf Anfrage</p>
	<p>PFT</p>  <p>PFT Förderanlage Typ Silomat QC 100</p> <p>Bestehend aus: Schaltschrank montiert auf einem PKW-Anhänger SILOMAT C mit Haube für Q C 100 Rotationskompressor schwenkbar 7,5kW Drucksteuerung bestehend aus: Förder - Block - Rohrrahmen inklusive Quetschventil</p>	<p>00039882</p>		<p>Auf Anfrage</p>
	<p>PFT</p>  <p>PFT Förderpumpe Typ SWING M</p> <p>Antrieb: 1,5kW Getriebemotor Drehzahl: 102 U/min bei 50 Hz Stromanschluss: 230V Wechselstrom, 50Hz, 1Ph Absicherung: 16 A Rotor/Stator: C 4-2 Standardausrüstung Pumpenleistung: 0,5 - 9 l/min Förderweite: bis zu 20 m Körnung: max. 3 mm Betriebsdruck: max. 20 bar</p> <p>Grundausrüstung: Pumpeneinheit C4-2 Materialbehälter mit Schutzgitter Mörteldruckmanometer 25 mm kpl. Integrierte Steuereinheit</p>	<p>00151992</p>		<p>Auf Anfrage</p>



Bezeichnung



Swing Airless

Antrieb: 3 kW, 0-280 U/min
 Anschlusswert: 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 3 kW
 PE-Materialbehälter aus Kunststoff
 Abgang mit Mörteldruckmanometer: Sensor mit Digitalanzeige
 Förderleistung: 0-6,5 l/min
 Pumpeneinheit: 306 airless - 6,5 l/min - 130 bar
 Förderweite 20 m bei DN 12
 Maße: 143 x 50 x 72 cm
 Gewicht: circa 100 kg

Art.-Nr.

Preis

00451336

Auf Anfrage


**Umkehrdüsen
 für Farbe und Feinputze**

SbW = Spritzbildweite bei 30 cm Wandabstand
 Dö = Düsenöffnung



Umkehrdüse 310	SbW: 15cm, Dö: 0,254mm, Leistung: 0,5 l/min	00161156	40,20
Umkehrdüse 312	SbW: 15cm, Dö: 0,304mm, Leistung: 0,7 l/min	00161158	40,20
Umkehrdüse 317	SbW: 15cm, Dö: 0,43mm, Leistung: 1,2 l/min	00129699	40,20
Umkehrdüse 410	SbW: 20cm, Dö: 0,254mm, Leistung: 0,5 l/min	00161155	40,20
Umkehrdüse 517	SbW: 25cm, Dö: 0,43mm, Leistung: 1,2 l/min	00161159	40,20
Umkehrdüse 521	SbW: 25cm, Dö: 0,533mm, Leistung: 1,8 l/min	00161160	40,20
Umkehrdüse 531	SbW: 25cm, Dö: 0,787mm, Leistung: 3,9 l/min	00096134	40,20
Umkehrdüse 533	SbW: 25cm, Dö: 0,889mm, Leistung: 5,0 l/min	00096133	40,20
Umkehrdüse 539	SbW: 25cm, Dö: 0,99mm, Leistung: 6,2 l/min	00495689	36,00
Umkehrdüse 541	SbW: 25cm, Dö: 1,143mm, Leistung: 8,2 l/min	00495691	36,00
Umkehrdüse 541	SbW: 25cm, Dö: 1,041mm, Leistung: 6,8 l/min	00495690	36,00
Umkehrdüse 645	SbW: 30cm, Dö: 1,143mm, Leistung: 8,2 l/min	00495692	36,00
Umkehrdüse 310	SbW: 60cm, Dö: 0,74mm, Leistung: 3,4 l/min	00129687	43,80

	Bezeichnung	Art.-Nr.		Preis
	<p>PFT</p> <p>PFT Förderpumpe Typ SWING L</p> <p>Antrieb: 5,5kW, 280 U/min Drehzahl: 280 U/min Stromanschluss: 400V Drehstrom, 50 Hz. 3 Ph Absicherung: 25 A Rotor/Stator: Twister 6-3 Pumpenleistung: 14 l/min Förderleistung: 5,5-24,5 l/min</p> <p>Grundausrüstung: Pumpeneinheit Twister D 6-3 Materialeinheit mit Schutzgitter Mörteldruckmanometer 35mm kpl. Integrierte Steuereinheit</p>	00197829		Auf Anfrage
	<p>PFT</p> <p>PFT Förderpumpe PFT Typ SWING LFU 400</p> <p>Auführung wie Typ SWING L Art.Nr. 00197829, jedoch mit: Drehzahl: 28-400 U/min Pumpenleistung: 1,4 - 20 l/min stufenlos regelbar bei 5-70 Hz Förderleistung: 0,6 - 35 l/min</p>	00178415		Auf Anfrage
	<p>PFT</p> <p>PFT Mischpumpe RITMO L</p> <p>Grundausrüstung: -Mischrohr mit Gummimischzone -Schaltschrank RITMO 230 V FU 2,2 kW -Alu-Getriebemotor 2,2 kW, 274 U/min. -Stromkabel 3 x 2,5 mm², 25 m kpl. mit Schuko- und CEE-Stecker -Mischwendel RITMO L -Pumpeneinheit B 4-2, 25-V -Mörteldruckmanometer 25 V-Teil schraubbar 1" AG -Mischrohrreiniger RITMO, verzinkt -Reinigerwelle -Wasserdurchflussmesser 75 - 750 l/h kpl. -Luftkompressor DT 4.8, 230V - 0,35 kW mit Druckabschtung und Drucksteuerung RITMO -Außenrüttler / M-3 230V, 50 Hz, 1Phase VA -Feinputzgerät 25 S10 200 dreh 4lu EWO -Putzstück 25 V-Teil LW24 mit Geka -RONDO 25 mm, 15 m Hydraulikeinbindung mit Kupplungen -RONDO 25 mm, 5 m Hydraulikeinbindung mit Kupplungen -PVC-Gewebes Schlauch NW 9 x 3 mm, 15 m mit EWO-Kupplung -PVC-Gewebes Schlauch NW 9 x 3 mm, 5 m mit EWO-Kupplung -Werkzeugkasten RITMO L -Betriebsanleitung</p>	00246444		Auf Anfrage



Bezeichnung



PFT Mischpumpe RITMO Powercoat

Grundausrüstung:

- Schaltschrank mit intergriertem Frequenzumformer
- Getriebemotor 1,5 kW, 230 V Wechselstrom
- Stromkabel 25m, 3x2,5 mm²
- Mischwendel Ritmo Powercoat, verzinkt
- Pumpensystem A2 - 2,5l mit Nachmischer und hartverchromtem Edelmotormotor
- Mörteldruckmanometer mit Membrandruckermittler
- Mörtelschlauch 15m, 1/2" mit Kupplungen
- PVC-Gewebes Schlauch NW 9x3mm, 15m mit EWO
- Verlängerungskabel 15m für Fernschalter
- Wasser-Einspritzdüse
- Wasserdurchflussmesser 31,5 - 315 l/h
- Werkzeugbeutel mit Reinigungsset und Bedienungsanleitung
- Spritzgerät 1500mm mit Luftunterstützung und elektrischer Steuerung

	Art.-Nr.	Preis
Standardausführung	00090638	Auf Anfrage
Luftkompressor Comp R -160 - 230 V	00047722	850,00
Luftkompressor DT 4.8,230 V, mit Druckabschaltung	00078817	720,00
Luftkompressor LK 402 II	00138043	1.185,00
Spritzgerät 750mm gekröpft	00098071	675,00
Konsistenzprüfrohr	00099057	59,50
Druckprüfer	00099061	60,50
Umrüstsatz zur Maschine Ritmo plus M	00099361	1.380,00



PFT Mischpumpe RITMO plus M

Grundausrüstung:

- Schaltschrank 230V, Wechselstrom mit Frequenzumformer im Schaltschrank integriert
- Getriebemotor 1,5 kW
- Stromkabel 25m, 3x2,5 mm²
- Mischwelle
- Pumpeneinheit B4-1,5L
- Reinigerwelle
- Wasserdurchflussmesser 75-750 l/h
- Mörteldruckmanometer
- Betriebsanleitung, Werkzeug
- Luftkompressor DT 4.8, 230V, 0,35 kW mit Kompressorabschaltung und Drucksteuerung
- 11m Wasser-/Luftschlauch 1/2", kpl. Geka
- Feinputzgerät 25mm Geka
- Materialschlauch 1" 7,5m, Saughochdruckkuppl.
- PVC-Gewebes Schlauch NW 9x3mm, 8,5m mit EWO

Standardausführung	00078401	Auf Anfrage
Drucksteuerung Ritmo Druckschalter	00067103	169,00

Bezeichnung

Art.-Nr.

Preis

**PFT Mischpumpe Ritmo XL**

PFT Mischpumpe Ritmo XL 400 V

Antrieb: 5,5 kW Getriebemotor
 Drehzahl: 400 U/min
 Stromanschluss: 400 V Drehstrom, 50 Hz, 3 Ph
 Absicherung: 3 x 25 A
 Rotor/Stator: Twister 6-3
 Förderweite: bis zu 50 m
 Förderleistung: 6-60 l/min
 Förderdruck: max. 30 bar
 Luftkompressor: LK 250 mit DS, 400 V
 Wasserpumpe: 0,5 kW, 500 V, 3 Ph, 50

PFT Mischpumpe RITMO XL FU 230/400 V

Antrieb: 5,5 kW Getriebemotor
 Drehzahl: 400 U/min
 Stromanschluss: 240 V Drehstrom, 50 Hz, 3 Ph
 Umschaltbar: 230 V Wechselstrom, 1 Ph, 50 Hz
 Rotor/Stator: Twister 5-2,5
 Förderweite: bis zu 30 m / 50 m
 Förderleistung: 0,8 - 60 l/min
 Förderdruck: max. 30 bar
 Luftkompressor: 230 V mit DS
 Wasserpumpe: ohne
 Wasseranschlussdruck: 2,5 bar bei laufender Maschine

RITMO XL 400 V

00186478

Auf Anfrage

RITMO XL FU 230/400

00197821

Auf Anfrage

**PFT Mischpumpe RITMO XL FU 230 V**

PFT Mischpumpe RITMO XL FU 230 V

Antrieb: 4 kW Getriebemotor, FU
 Drehzahl: 37-500 U/min
 Stromanschluss: 230 V Drehstrom, 50 Hz, 1 Ph
 Absicherung: 1 x 16 A
 Rotor/Stator: Twister 5-2,5
 Förderweite: bis zu 30 m
 Förderleistung: 0,8 - 43 l/min
 Förderdruck: max. 30 bar
 Luftkompressor: 230 V mit DS
 Wasserpumpe: ohne
 Wasseranschlussdruck: 2,5 bar bei laufender Maschine

RITMO XL FU 230 V

00197819

Auf Anfrage



	Bezeichnung	Art.-Nr.		Preis
	<p>Berger-Förderanlage Typ B 150 -compact- Aufgebaut auf PKW-Plattformanhänger (feuerverzinkt), mit GKF-Haube</p>			
	Förderanlage Typ B 150 -KDT 3.100 - ölfrei	101500		Auf Anfrage
	Förderanlage Typ B 150 -KDT 3.100 - ölfrei mit Silo - Belüftungseinheit	101600		Auf Anfrage
	<p>Berger - Förderanlage Typ B 100 / B 200 -compact- Mit automatischer Drehfeldsteuerung und Drucksteuerautomatik, aufgebaut auf PKW-Fahrgestellwanne (feuerverzinkt), mit GKF-Haube und zusätzlichem Stauraum für Einblashaube</p>			
	Förderanlage Typ B 100 -KDT 3.100 - ölfrei	101000		Auf Anfrage
	Förderanlage Typ B 100 -KDT 3.100 - ölfrei mit Silo - Belüftungseinheit	101100		Auf Anfrage
	Förderanlage Typ B 200 -KDT 3.140 - ölfrei	102000		Auf Anfrage
	Förderanlage Typ B 200 -KFT 3.140 - ölfrei mit Silo - Belüftungseinheit	102100		Auf Anfrage
 <p>C 150</p>	<p>Berger Drucksilo - Förderanlage In verschiedenen Kombinationen und Leistungen. Zur vollautomatischen Beschickung von Putzmaschinen und Mischpumpen mit werkseitig vorgemischten Trockenmörtel - Produkten aus Drucksilos</p>			
	Typ C 150 D - tragbar	107250		Auf Anfrage
	Typ C 200 D - tragbar	107500		Auf Anfrage
	Typ B 150 D - compact	101550		Auf Anfrage
	Typ B 100 D - comfort	101040		Auf Anfrage
	Typ B 200 D - comfort	102300		Auf Anfrage

	Bezeichnung	Art.-Nr.		Preis
	<p>Berger - Förderanlagen Typ C 150</p> <p>tragbar, montiert auf Tragegestell</p>			
	<p>Berger Förderanlage Typ C 200 KDT 3.140</p> <p>Ölfrei, mit automatischer Drehfeldsteuerung und Drucksteuerautomatik</p>			

Typ C 150 D - KDT 3.100

107400

Auf Anfrage

Typ C 150 D - KDT 3.100 mit Silo Belüftungseinheit

107420

Auf Anfrage

Typ C 200 KDT 3.140

107220

Auf Anfrage

**Bezeichnung****Art.-Nr.****Mischpumpe MP 25 mixit**

Maschine mit großen Vorratsbehälter für Werk trockenmörtel.

Mischpumpenantrieb Elektro 5,5 kW 392 UpM, 400 V / 50 Hz.
 Pumpentyp D6 Power, Förderleistung 25 l/min. bei max.
 Förderdruck von 40 bar, max. Körnung 4 mm, Trichterinhalt 115 l,
 Rührsternantrieb 1,1 kW / 23 UpM, konisches Mischrohr,
 Schlauchanschluß M35 / V25 mm, inkl. eingebauter Wasserpumpe.

Standardausstattung:

10 m Mörtelschlauch 25 mm / 40 bar,

10 m Luftschlauch 1/2",

Spritzgerät NW 25/40, Mischwedel, Kompressor 208 NL/min.
 mit Abschaltung, Reinigungswerkzeug, Bedienungsanleitung,
 Standardwerkzeug.

111417

Auf Anfrage

**Sprayboy P 12**

Schneckenpumpenantrieb Elektro 1,4 / 1,8 kW, 400V / 50Hz,
 zweistufige Umschaltung der Drehzahlen 94 / 188 UpM,
 Trichtervolumen 50 l, Pumpentyp D5 kurz, Förderleistung 6 +
 12 l/min., max. Körnung 4 mm

Standardausstattung:

Elektrosteuerkabel 21m, Reduzierkuppl. V35-V25-40,
 Bedienungsanleitung, Standardwerkzeug

111469

Auf Anfrage

	Bezeichnung	Art.-Nr.		
	<p>Universal-Schneckenpumpe S5 EV</p> <p>Schneckenpumpenantrieb Elektro 5,5 kW, 400V / 50Hz, Varioantrieb, Pumpentyp 2L6, 7-40 l/min. bei max. Förderdruck von 25 bar, max. Körnung 6mm, Manometer 35mm.</p> <p>Standardausstattung: Elektrosteuerkabel 20m, Radsatz (luftbereift), Bedienungsanleitung, Standardwerkzeug</p>	111452		Auf Anfrage
	<p>Universal-Schneckenpumpe S5 EV/TM</p> <p>Ausstattung wie Art. 111452, jedoch mit aufgebautem Tellermischer TM 100, Mischvolumen 80l, Elektroantrieb 1,9 kW</p> <p>Standardausstattung: wie Art. 111452, jedoch mit Radsatz Vollgummibereifung.</p>	111454		Auf Anfrage

	Bezeichnung	Art.-Nr.		Preis
	<p></p> <p>Strobl Förderpumpe Strobot 204 S</p> <p>Schneckenpumpe mit bis zu 25 bar Arbeitsdruck. Fördermenge 0 bis 5 l/min stufenlos regelbar bei einer Förderweite von bis zu 25 m und einer Förderhöhe von bis zu 12 m. Max. Körnung 3 mm. Rotor FH 20 / Stator MK 20 Motor 230 - 250 V / 50 Hz. 0,55 kW bei 3000 U/min. Trichter Volumen 70 l. Gewicht circa 35 kg. Maße: 120 x 58 x 77 cm.</p>	111531002		Auf Anfrage
	<p></p> <p>Strobl Förderpumpe Strobot 406 S</p> <p>Schneckenpumpe mit bis zu 30 bar Arbeitsdruck. Fördermenge 0 bis 15 l/min stufenlos regelbar bei einer Förderweite von bis zu 48 m und einer Förderhöhe von bis zu 30 m. Max. Körnung 6 mm. Rotor FH 40 / Stator MK 40 Motor 230 - 250 V / 50 Hz. 2,2 kW bei 3000 U/min. Trichter Volumen 70 l. Gewicht circa 65 kg. Maße: 120 x 58 x 77 cm.</p>	111533115		Auf Anfrage
	<p></p> <p>Strobl Förderpumpe Strobot 406 FU</p> <p>Schneckenpumpe mit bis zu 40 bar Arbeitsdruck. Fördermenge 2 bis 29 l/min stufenlos regelbar bei einer Förderweite von bis zu 48 m und einer Förderhöhe von bis zu 38 m. Max. Körnung 5 mm. Rotor FH 40 / Stator EW 40 Motor 230 V / 50-60 Hz, 3 kW, 16 A, Schukosteckdose Trichter Volumen 70 l. Gewicht circa 85 kg. Maße: 130 x 58 x 77 cm.</p>	111533000		Auf Anfrage



Bezeichnung

Art.-Nr.

Preis

**Strobl Förderpumpe Strobot 507 M**

Schneckenpumpe mit bis zu 40 bar Arbeitsdruck.
 Fördermenge 4 bis 26 l/min stufenlos regelbar bei
 einer Förderweite von bis zu 60 m und einer Förderhöhe
 von bis zu 40 m. Max. Körnung 5 mm.
 Rotor FH 40 / Stator EW 40
 Motor 400 V / 50-60 Hz, 4 kW,
 Trichter Volumen 70 l. Gewicht cirka 150 kg.
 Maße: 162 x 58 x 90 cm.

111507070

Auf Anfrage


**Strobl Zusatzsets
 kompatibel mit allen Förderanlagen**

Feinputzspritzset bis 3 mm Körnung	470459	885,50
Eckstück, klein für Feinputzspritzgerät	470181	125,00
Farbspritzset	470462	1.067,20
Set zum Spritzen von Akustikspritzputz	470492	901,30
Set zum Walzen von Farbe	470464	442,90
Set zum Verpressen und Hinterfüllen	470486	350,20
Set zum Spritzen von Betonkontakt	470626	839,50
Set zum Sprühen von Aubrennsperre (mit Pistole)	470627	432,60
Set zum Sprühen von Aubrennsperre (mit Lanze)	470628	432,60
Sackpresse für Fertigmateriale im Sack	462706	618,00

	Bezeichnung	Art.-Nr.		Preis
	<p>Rudolf STROBL</p> <p>Strobl D 1000 Horizontaler Durchlaufmischer</p> <p>Der horizontale Durchlaufmischer STROMIXER D 1000 ist eine Alternative zu Trommelmischern.</p> <p>Min. Wasszulaufdruck 2 bar Min. Wasseranschluss 1/2" Geka-Kupplung Mischleistung 15 - 20 l/min Max. Körnung 5 mm Antrieb: 230 V, 50-60 Hz, 1,8kW Trichterfangungsvermögen 58 Liter Gewicht circa 97 kg Maße: 100 x 70 x 100 cm</p>	111534009		Auf Anfrage
	<p>Rudolf STROBL</p> <p>Strobl Kompressor Strocomp 433</p> <p>Kompressor mit einer Ansaugleistung von 400 l/min und einer Abgabeleistung von 300 l/min Kesselinhalt 2 x 5 l, Höchstdruck 10 bar Motorleistung 2,2 kW, Netzspannung 230 V / 50 Hz Abmessungen 81 x 47 x 52 cm, Gewicht circa 67 kg</p>	111593008		Auf Anfrage
	<p>Rudolf STROBL</p> <p>Strobl Kompressor Strocomp 864</p> <p>Kompressor mit einer Ansaugleistung von 800 l/min und einer Abgabeleistung von 550 l/min Kesselinhalt 2 x 5 l, Höchstdruck 10 bar Motorleistung 2 x 2,2 kW, Netzspannung 2 x 230 V / 50 Hz Abmessungen 75 x 55 x 61 cm, Gewicht circa 71 kg</p>	400970		Auf Anfrage

	Bezeichnung	Art.-Nr.		Preis
	<p>  Strobber WA 800 Technische Daten: Tauchpumpe: 230 V / 50 Hz, Fördermenge 60 l/min., Filtersystem: Herausnehmbarer Edelstahlkorb mit Gewebeschutzfilter Abmessungen: 80 x 80 x 134 cm Gewicht cirka 45 kg </p>			
	<p>  Strobber WA 1500 Technische Daten: Tauchpumpe: 230 V / 50 Hz, Fördermenge 60 l/min., Filtersystem: Herausnehmbarer Edelstahlkorb mit Gewebeschutzfilter Abmessungen: 80 x 150 x 134 cm Gewicht cirka 87 kg </p>			

	Bezeichnung	Art.-Nr.		Preis
	<p>Elektroheizgerät</p> <p>0,75 - 3 kW, 230 V 0,75 - 9 kW, 400 V 0,75 - 15 kW, 400 V</p>	<p>9100003 9100010 9100012</p>		<p>79,00 149,00 199,00</p>
	<p>Wilms Infrarot - Ölheizger</p> <p>Horizontal und vertikal ausrichtbarer Strahlungsheizger ähnlich wie Mini VAL, jedoch mit höherer Leistung. Elektro-Anschluss 230V, 50Hz, Ölverwärmung serienmäßig, Sonderzubehör: Raumthermostat</p> <p>VAL 6 40 KW</p>	<p>8801001</p>		<p>2.250,00</p>
	<p>Wilms Gasheizger</p> <p>mit Piezo - Zündung</p> <p>Flüssiggas - Heißluftgebläse in robuster Doppelmantelausführung, anschlussfertig mit Schlauch, Gasdruckregler und Schlauchbruchsicherung. Alle Typen mit Tragegriff. Elektro-Anschluss: 230V, 50Hz. Sonderzubehör: Mehrflaschenanschluss</p> <p>GH 12 Inox 12kW 350 m³/h GH 25M 14 - 23kW 650 m³/h GH 35M 18 - 35kW 1110 m³/h</p>	<p>1861012 1861020 1861030</p>		<p>198,00 384,00 480,00</p>



Bezeichnung

Art.-Nr.

Preis



**Wilms
Elektroheizer**

Elektro - Heißluftgebläse zum Heizen und Lüften.
 Robustes, baustellengerechtes Stahlblechgehäuse mit
 Tragegriff,
 Typ EL 15 zusätzlich mit Rädern. Neuartige Bauart mit
 Radialgebläse für hohen Luftdurchsatz bei hoher Pressung,
 auch mit Warmluftschlauch betreibbar. Mit Überhitzungsschutz
 und eingebauten Raumthermostaten.
 Sonderzubehör: Warmluftschlauch

EL 3 3kW -	200m³/h 230V/50Hz	2900003	420,00
EL 9 4,5/9kW -	450m³/h 400V/50Hz	2900009	995,00
EL 15 6/9/15kW -	900m³/h 400V/50Hz	2900015	1.192,00



**Wilms
Komfort - Luftentfeuchter**

KT 190

Bis 13,5 l/24h Entfeuchtungsleistung
 Luftleistung: 140 - 170 m³/h
 Anschlußleistung: 0,288 kW

KT 210

Bis 20,3 l/24h Entfeuchtungsleistung
 Luftleistung: 170 - 200 m³/h
 Anschlußleistung: 0,558 kW

KT 190	6100580	Auf Anfrage
KT 210	6100590	Auf Anfrage



KT 570

Bis 26 l/24h Entfeuchtungsleistung
 Luftleistung: 570 m³/h
 Anschlußleistung: 0,573 kW

	6100600	Auf Anfrage
--	---------	-------------

	Bezeichnung	Art.-Nr.		Preis
	 <p>Wilms Profi - Luftentfeuchter</p>			
	<p>KT 325</p> <p>Bis 30 l/24h Entfeuchtungsleistung Luftleistung: 300 m³/h Anschlußleistung: 0,59 kW</p>			
	<p>KT 425</p> <p>Bis 40 l/24h Entfeuchtungsleistung Luftleistung: 400 m³/h Anschlußleistung: 0,81 kW</p>			
	<p>KT 825</p> <p>Bis 62 l/24h Entfeuchtungsleistung Luftleistung: 800 m³/h Anschlußleistung: 1,12 kW</p>			
	<p>KT 1125</p> <p>Bis 95 l/24h Entfeuchtungsleistung Luftleistung: 110 m³/h Anschlußleistung: 1,65 kW</p>			
	<p>KT 325</p>	3103250		1.390,00
	<p>KT 425</p>	3104250		1.698,00
	<p>KT 825</p>	3108250		1.998,00
	<p>KT 1125</p>	3101225		2.755,00

Bezeichnung

Art.-Nr.

Preis


**Wilms Luftentfeuchter
Eco-Serie**

KT 40 Eco

Bis 39 l/24h Entfeuchtungsleistung
Luftleistung: 520 m³/h
Anschlußleistung: 0,9 kW

KT 60 Eco

Bis 57 l/24h Entfeuchtungsleistung
Luftleistung: 1000 m³/h
Anschlußleistung: 1,3 kW

KT 100 Eco

Bis 100 l/24h Entfeuchtungsleistung
Luftleistung: 1200 m³/h
Anschlußleistung: 1,9 kW

KT 40 Eco

3100040

990,00

KT 60 Eco

3100060

1.398,00

KT 100 Eco

31000100

1.695,00




	Bezeichnung	Art.-Nr.		Preis
	<p>Styroporschneidegerät PS 700</p> <p>Die Styroporschneidegeräte PS 700 und PS 800 verfügen über einen abnehmbaren Schneidebügel. Damit haben Sie sozusagen ein normales Schneidegerät als Standgerät und gleichzeitig einen Hand-Schneidebügel für Freihandschnitte. (Sparrenausschnitte, Fensterlaibungen etc.)</p> <p>Max. Schnittlänge 1.050 mm Max. Schnitthöhe 270 mm Länge der Längsansschläge 600 mm Gehrung links/rechts 45 Grad / 75 Grad Transformator primär 210-220V. 50-60 Hz Transformator sekundär 37 V, 160 VA Schutzklasse Ip54</p>	10002000		795,00
	<p>Styroporschneidegerät PS 800</p> <p>Max. Schnittlänge 1.350 mm Max. Schnitthöhe 270 mm Länge der Längsansschläge 600 mm Gehrung links/rechts 45 Grad / 75 Grad Transformator primär 210-220V. 50-60 Hz Transformator sekundär 42 V, 200 VA Schutzklasse Ip54</p>	10003000		895,00
	<p>Spewe Styroporschneidegerät 5305 S</p> <p>Standgerät 5305S inkl. Trafo & ABS-Kunststoffkoffer, Freistellstütze, Ersatzdraht, 065mm</p> <p>SL 104,5cm, ST 30cm, 17,2 kg</p> <p>Standardausführung Eckschneider i. Koffer Schwenkbar 0 bis 45° ES-53059-30 Verlängerungssatz, 43cm Typ III, für Schnitttiefe bis 43 cm</p>	10075305s 14075300 14070345		1.680,00 460,00 294,00

	Bezeichnung	Art.-Nr.		Preis
	<p>Spewe 112 GT</p> <p>Das Glühdraht-Schneidegerät SPEWE 112GT ist ein praktisches und präzises Spitzengerät, außerdem ist es leicht und handlich. Dank der integrierten Anschläge eignet es sich perfekt für rasche Wiederholungsschnitte bei Gehrungs-, Falz- oder Schrägschnitten.</p> <p>Plattendicke 28 cm Schnittlänge: 111 cm Gewicht: 13,7 kg</p>	10075306		595,00
	<p>Spewe 212 GS</p> <p>Robuste, handliche und vielseitig einsetzbare Hartschaum-Schneidegeräte-Familie für Boden- und Gerüststeinsetzung. Mit vielseitigem optionalem Zubehör nachrüstbar.</p> <p>Plattendicke 30 cm Schnittlänge: 104 cm Gewicht: 11,2 kg</p> <p>ohne Koffer mit Koffer</p>	10075307 10075308		845,00 1.135,00
	<p>Spewe 1900 M</p> <p>Universelles Allzweck-Schneidegerät für Mineralfaser / Schaumglas / PU / Kork etc.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verwindungssteifer beschichtete Aluminiumrahmen • Dämmdicken-Voreinstellung mit Rastmechanik • Kurzhub-Parallelogramm für anwenderfreundliche Bedienung • Schneidführung schwenkbar bis 45 Grad • Klappfuß mit extra langem Fussprofil für sehr guten Gerätestand • Beidseitig große schwenkbare Dämmplattenauflagen • Universelle Zwangsführung für Klinge, Handsäge oder elektrische Sägeblätter • Frontseitige Führungsschienen zur Bedienung einer Säbelsäge an einem Führungsschlitten • Rasche Inbetriebnahme, da alle Teile am Gerät montiert sind <p>Plattendicke 24 cm Schnittlänge: 110 cm Gewicht: 16,5 kg</p> <p>ohne Koffer</p>	10075309		1.195,00

	Bezeichnung	Art.-Nr.		Preis
	<p>Spewe DT 104</p> <p>Platzsparendes Teleskop-Glühdraht-Standschneidegerät für Hartschaum.</p> <p>Plattendicke bei 90° 28 cm, bei 45° 20 cm Schnittlänge: 104 cm Gewicht: 13,2 kg</p> <p>ohne Koffer mit Koffer</p>	<p>10075310 10075311</p>		<p>1.280,00 1.575,00</p>
	<p>Spewe Eckschneider ES-DT 104-30</p> <p>Der Eckschneider wird am Standgerät DT104 aufgesetzt und mit dem zusätzlich mitgelieferten Transformator eingesteckt. Diverse Feststeller ermöglichen schnell reproduzierbare Schnitte (z.Bsp. Fensterbankneigung). Mit der integrierten Vorratsdrahtspule lässt sich der Draht nach einem Drahriss ohne Werkzeug schnell nachspannen.</p> <p>ohne Koffer mit Koffer</p>	<p>10075312 10075313</p>		<p>450,00 543,00</p>

	Bezeichnung	Art.-Nr.		Preis
	<p>Rokamat - Chameleon Universalsmaschine</p> <p>zum universellen Einsatz in der Oberflächenbearbeitung am Bau</p> <p>Motor U/mμn.: 2.600 - 10.000 Werkzeug: U/min.: 120 - 600 Motorleistung: 230V/ 900W/ 4,3A Gewicht: 2,4kg /Handstück</p>	33000500		1.079,00
	<p>Stützteller mit Klett</p> <p>Zum Anbringen der Schmirgel, HMT - Scheiben und Pads</p>	33000207		21,20
	<p>Schmirgel Korn</p> <p>Grundteller</p> <p>4er Pack Schmirgel Korn 16</p> <p>4er Pack Schmirgel Korn 24</p> <p>6er Pack Schmirgel Korn 40</p> <p>6er Pack Schmirgel Korn 60</p> <p>6er Pack Schmirgel Korn 80</p> <p>6er Pack Schmirgel Korn 100</p> <p>6er Pack Schmirgel Korn 120</p>	<p>33000250</p> <p>33000208</p> <p>33000209</p> <p>33000204</p> <p>33000210</p> <p>33000205</p> <p>33000211</p> <p>33000206</p>	<p>Preis/Stück</p> <p>Preis/Pack</p>	<p>31,80</p> <p>10,60</p> <p>7,70</p> <p>9,80</p> <p>8,80</p> <p>8,20</p> <p>7,20</p> <p>7,20</p>
	<p>Altputzentferner</p> <p>Widiascheiben</p>	33000217	Preis/Stk.	129,70

	Bezeichnung	Art.-Nr.		Preis
	<p>Rabottieren</p> <p>Rabbot-Aufsatz</p>	33000252	Preis/Stk.	26,00
	<p>Kratzen</p>	33000201	Preis/Stk.	37,30
	<p>Rokamat - FOX WDVS-Schleifer mit Power-Akku</p> <p>Völlige Bewegungsfreiheit – kein störendes Kabel Mit leistungsstarkem Power Akku Optimales Handling – effektiver Einsatz Laufruhig durch gegenläufige Werkzeugscheiben Motorleistung 18 V / 5,2 Ah (Li-Ion-Akku) Werkzeug U/min 400 Gewicht circa 2,2 kg</p>	33000240		1.495,00

	Bezeichnung	Art.-Nr.		Preis
	<p>Rokamat - Rucksackstaubsauger</p> <p>Große Filtertüten, Inhalt 15 l Kurzer Schlauchweg, daher große Saugleistung Viel Bewegungsfreiheit Schnelles und kostengünstiges Arbeiten Keine störanfällige Elektronik Auch Einsatz im Privatbereich möglich Solide, hochwertige Verarbeitung Zusatzsteckdose am Gerät</p> <p>Motorleistung: 1.100 W Gewicht: 6,5 kg Volumenstrom max.: 60 l/s Unterdruck max.: 190 mbar</p>	33000100		499,00
	<p>Rokamat - Gecko Rapid Trockenbau- und Kraftschleifer</p> <p>Bis 3.400 U/min! Leichtgewicht: Handstück ca. 3,7 kg (Trennung von Schleifeinheit und Motor) Spezierschleifkopf: - schwenkbar in jede Richtung - winkelverstellbar - ausgelegt für Kantenschliff Spezieller Gleitring aus "Leichtgleitmaterial", völlig laufruhig Kurz- und Langhalsschleifer in einem! (bis ca. 3 m Höhe) Kraftvolles Schleifen mit geringstem Kraftaufwand (ideal ausbalanciert, Ansaugeffekt)</p> <p>Motorleistung: 1.350 W Werkzeug U/min: ca. 1.200-3.400 Gewicht: 3,7kg</p>	33000820		899,00

	Bezeichnung	Art.-Nr.		Preis
	<p>Rokamat - Tapid M 35 Staubsauger</p> <p>Constant-Clean-Spezialsauger für schädliche Stäube (Staubklasse M)</p> <p>Permanente Filterabreinigung ohne Saugstromunterbrechung Innovatives Filterkonzept für Staubklasse M Antistatisch ausgelegt (Antistatikschauch) Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik Signalton für Volumenstromüberschreitung Wasserstandserkennung mit Sensorabschaltung Ablagefläche für Werkzeug und Kleinteile Große, verstärkte Laufräder und Lenkrollen</p> <p>Motorleistung: 1.400 W Gewicht: 15 Kg Behältervolumen: 35 Liter - 25 Liter Staub - 22 Liter Wasser</p>	33000135		585,00
	<p>Rokamat - Akku Filzer Stielreibe</p> <p>Völlige Bewegungsfreiheit - kein störendes Kabel Mit leistungsstarkem 5,2 Ah Li-Ion Akku Optimales Handling - effektiver Einsatz Gleichmäßige Struktur durch große Auflagefläche Zeitersparnis von min. 50%</p> <p>Motorleistung: 18V / 5,2 Ah (Li-Ion-Akku) Werkzeug U/min: 230 Gewicht: 4kg</p>	33000350		1.429,00

	Bezeichnung	Art.-Nr.		Preis
	<p>Rokamat - NAUTILO Spezialfilzmaschine</p> <p>Filzen auf dem Gerüst kann eine mühselige Angelegenheit sein. Doch zu zeitraubender Handarbeit und sperrigen Filzmaschinen gibt es eine komfortable Alternative aus dem Hause ROKAMAT: Die Spezialfilzmaschine NAUTILO vereinbart einfache Bedienbarkeit mit hoher Effizienz – und ist garantiert „made in Germany“. Bis zu 70 Prozent Zeitersparnis gegenüber der Handarbeit bescheinigen Anwender dem Gerät.</p> <p>Motorleistung: 600 W Werkzeug U/min: 120 - 350 Gewicht: 2,4kg Behältervolumen: 6l</p>	33000700		1.242,00

	Bezeichnung	Art.-Nr.		Preis
	<p>FLEX</p> <p>Flex R 600 VV 1300 Watt Rührer mit Drehzahlvorwahl</p> <p>Leerlaufdrehzahl: 150-500/min Leistungsaufnahme: 1800 Watt Leistungsabgabe: 850 Watt Werkzeugaufnahme: M 18 Spannhals-Ø: 63 mm Max. Rührkorb-Ø: 160 mm Gewicht: 5,4 kg</p> <p>Grundausrüstung:</p> <ul style="list-style-type: none"> + 1 Handgriff lang + 1 Wendelrührer WR3R 160x600 M 14 + 1 Adapter M 18 x M 14 + 1 Gabelschlüssel, SW 24 	9100600		385,00
	<p>FLEX</p> <p>Flex Schleifer GE 5 R +TB-L+SH</p> <p>Leistungsaufnahme: 500 Watt Leerlaufdrehzahl: 1100-1650 /min Schleifscheiben-Durchmesser: 225 mm Werkzeugaufnahme: kletten Neigungswinkel am Kopf: 100° Länge: 1520 mm Gewicht: 3,9 kg</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Klett-Schleifteller supersoft 1 Clip-Schnellspannring SH-FC 32 1 Antistatik-Saugschlauch 32mm*4m mit Rastanschluss und Anschlussmuffe für Sauger 1 Transporttasche 	409391		699,00

Bezeichnung

Art.-Nr.

Preis



**Wand- und Deckenschleifer
Flex WST 700 VV Plus**

Leistung: 710 Watt
max. Leerlaufdrehzahl: 1.500 U/min
Scheibendurchmesser: 225 mm
Betriebsspannung: 230 V
Gewicht: 4,8 kg

- + 1 Dreieckschleifkopf
- + 1 Rundscheiflerkopf mit Klett-Schleifteller supersoft
- + 1 Rundscheiflerkopf
- + 1 Klett-Schleifpapier Select, rund, P 60
- + 1 Klett-Schleifpapier Select, rund, P 80
- + 1 Klett-Schleifpapier Select, rund, P 100
- + 1 Klett-Schleifpapier Select, rund, P 220
- + 1 Klett-Schleifpapier Select, dreieckig, P 60
- + 1 Klett-Schleifpapier Select, dreieckig, P 80
- + 1 Klett-Schleifpapier Select, dreieckig, P 100
- + 1 Klett-Schleifpapier Select, dreieckig, P 220
- + 1 Transportkoffer
- + 1 Innensechskantschlüssel, SW 5
- + 1 Antistatik-Saugschlauch 32mm Ø x 4 m mit Rastanschluss und Anschlussmuffe für Sauger

350338

975,00



**Flex HPI 603
Sanierungsfräse "Putzigel"**

für Putz, Beton und Estrich

Fräskopf-Ø: 150 mm
max. Frästiefe: 5 mm
Leerlaufdrehzahl: 2400/min
Leistungsaufnahme: 1200 Watt
Leistungsabgabe: 700 Watt
Gewicht: 6,8 kg

Grundausrüstung:

- + 28 flache Zahnfräser
- + 1 seitlicher Handgriff
- + 1 Steckschlüssel
- + 1 Drehstift
- + 1 Abziehvorrichtung
- + 1 Schlauchverlängerung
- + 1 Absaugadapter
- + 1 Transportkoffer Metall

344257

1.050,00



Bezeichnung


**Flex VCE 35 L AC
Sicherheitsstaubsauger**

mit automatischer Filterreinigung

Leistungsaufnahme P.max.: 1380 Watt
 Max. Volumenstrom: 4440 l/min
 max. Unterdruck: 25400 Pa
 Filterfläche: 6150 qcm
 Behältervolumen: 34l
 Füllmenge Flüssigkeit: 19l
 Gerätesteckdose: 100-2200 Watt
 Abmessungen: 520 x 380 x 580 mm
 Gewicht: 12,5 kg

Grundausrüstung:

- + 1 Antistatik-Saugschlauch Ø 32 mm x 4 m mit Clipanschluss
inkl. Nebenluftregelung und Saugadapter SAD-C D25-32AS
- + 1 Flachfaltenfilter Klasse M
- + 1 Filtersack
- + 1 PP Entsorgungssack

Art.-Nr.

Preis

414905

455,00

	Bezeichnung	Art.-Nr.		Preis
	 <p>EIBENSTOCK ESR 500</p> <p>Befestigt Bauplatten (z.b. GKB) auf Metall- oder Holzunterkonstruktionen</p> <p>Leistungsstarker 500 W Motor Schrauben bis Ø 5 mm Stufenlose Drehzahländerung, Gasgebefunktion, Rechts-/Linkslauf Getriebe mit Hohlrad-Innenverzahnung - lange Lebensdauer Klauenkupplung - leise automatisches Abschalten Abnehmbarer Tiefenanschlag mit Raststufen Gewicht nur 1,1 kg, Baulänge: 250 mm, Griffumfang: 175 mm</p>			
	inkl. Bithalter, Bit PH Gr. 2	9100350		154,00
	Magazinvorsatz im Koffer	9100355		190,00
	 <p>EIBENSTOCK EHR 15.1 SB Set im Karton inkl. Rührquirl WG 120</p> <p>Technische Daten: 1050 Watt, 230 V, 1-Gang-Neendrehzahl 0-450 U/min. Max. Empf. Rührgutmenge 40 kg</p>			
		9100220		169,00
	 <p>EIBENSTOCK EHR 20/2.5 S Set im Karton inkl. Rührquirl WG 140</p> <p>Technische Daten: 1300 Watt, 230 V, 2-Gang-Neendrehzahl 0-250/0-450 min. Max. Empf. Rührgutmenge 50 kg</p>			
		9100230		298,00

	Bezeichnung	Art.-Nr.		Preis
	<p> EIBENSTOCK EHR 23/2.4 S Set im Karton inkl. Rührquirl WG 160</p> <p>Technische Daten: 1800 Watt, 230 V, 2-Gang-Nenn Drehzahl 0-250/0-580 min. Max. Empf. Rührgutmenge 50 kg</p>	9100240		368,00
	<p> EIBENSTOCK Sanierungsfräse EPF 1503</p> <p>Mit Hartmetall-Frässtern für Arbeiten auf Mauerwerk, Putz abtragen, weichen Estrich egalisieren, Kleberreste und Altanstriche entfernen, Frästiefe über höhenverstellbare Absaughaube einstellbar von 0,5 bis 4 mm.</p> <p>Im Koffer inkl. Bürstenkranz und Drehkreuz, kpl. mit 16 Frässternen (abgewinkelt), Imbusschlüssel</p> <p>Technische Daten: 1500 Watt, 230 V, Nenn Drehzahl 4000 U/min. Fräskopf 140 mm</p>			
	<p>Standardausführung</p> <p>Drehkreuz kpl. mit 16 Frässternen (abgewinkelt)</p> <p>Drehkreuz kpl. mit 16 Frässternen (spitz)</p> <p>Bodenführungsgestell</p>	<p>9100360</p> <p>9100364</p> <p>9100366</p> <p>9100361</p>		<p>499,00</p> <p>129,00</p> <p>142,00</p> <p>265,00</p>

	Bezeichnung	Art.-Nr.		Preis
	<p data-bbox="443 248 496 300"></p> <p data-bbox="392 315 735 389">EIBENSTOCK Langhalsschleifer ELS 225</p> <p data-bbox="392 443 938 546">Zum Schleifen von: Wänden und Decken im Trockenbau bei Renovierungs- und Malerarbeiten, z.B. Tapetenreste, schleifen von Wärmedämmung</p> <p data-bbox="392 577 571 600">Technische Daten:</p> <p data-bbox="392 629 954 712">590 W, 230 V, Nenndrehzahl 1.050-1.600 U/min Scheibendurchmesser 225 mm, Werkzeugaufnahme M 14 (klett)</p> <p data-bbox="392 763 999 815">Im Karton inkl. Transporttasche, Verlängerung und Schleifpapier-Startset (1 x P80, P100, P120) und Bürstenkranz</p>	37404000		499,00



Bezeichnung

Art.-Nr.

Preis

Rotor und Stator

Stator TWISTER D6-3 - orange	wartungsfrei	00007899	43,00
Rotor D6-3		00237908	55,50
Rotor D6-3 - Zapfen		20113010	61,50
Stator Twister D5-2,5 - silber	wartungsfrei	00010904	44,80
Stator D5-2,5 - silber		00002071	44,00
Rotor D5-2,5 - Leichtlauf		00021399	57,50
Rotor D5-2,5 - Zapfen		00002070	68,50
Stator TWISTER D4-3 -1 grün	wartungsfrei	00010543	48,20
Stator D4-3 ½ Leistung - grün		20115310	45,40
Rotor D4-3 ½ Leistung		20114310	79,50
Rotor D4-3 ½ Leistung Zapfen		20114320	87,50
Stator TWISTER D8-1,5 - gelb	wartungsfrei	00010905	53,50
Stator D8-1,5 - gelb		20116400	55,50
Rotor D8-1,5		20114700	57,00
Rotor D8-1,5 - Zapfen		20114720	60,00



Spannschelle

255mm für D-Pumpen 270mm

20117000

67,00



Bezeichnung

Art.-Nr.

Preis

Schneckenmäntel und Förderschnecken

Förderschnecke - D6-3	orange, wartungsfrei	60113000	52,00
Schneckenmantel - D6-3	orange	620345	34,50
Schneckenmantel ½ L	grün, wartungsfrei	620372	39,00
Förderschnecke ½ L	grün	620373	65,00
Förderschnecke ½ L	grün, mit Zapfen	620374	70,00
Schneckenmantel - D5-2,5	gelb, wartungsfrei	620346	33,50
Förderschnecke D5-2,5	gelb	620347	40,50
Schneckenmantel D7-2,5	weiß, wartungsfrei	115555	35,00
Förderschnecke D7-2,5	weiß	113555	52,00
Schneckenmantel D6-3 EW	wartungsfrei	620382	35,00
Förderschnecke D6-3 EW		620383	44,00



Schneckenmäntel und Förderschnecken

Schneckenmantel D6 -Power, PM		206345	35,60
Förderschnecke D6 - Power, PM		443740	51,20
Schneckenmantel D6 -Twin, PM		406978	61,30
Schneckenmantel 2L6 gelb		211355	73,30
Förderschnecke 2L6		201111	109,00
Spannmantel 2L6		010433	177,00



Schneckenmantel D4, 1/1 Leistung. hart spannbar		13602006	54,10
Schneckenmantel D4, 1/1 Leistung. weich spannbar		13602005	54,10
Förderschnecke D4, 1/1 Leistung		13601004	50,00

	Bezeichnung	Art.-Nr.		Preis
	Schneckenmantel D4 ½ Leistung, hart, spannbar Schneckenmantel D4 ½ Leistung, weich, spannbar Förderschnecke D4 ½ Leistung	13602002.1 13602002 13601002		54,20 54,20 46,00
	Silikonspray Silikonspray	000834		8,90
	Verschleißteile Verputzmaschinen Mischwendel G4/5, geschmiedet Mischwendel G4, Dämmputze Mischwendel G4, Leichtputze	00089326 20103600 20103610		48,50 69,50 85,50
	Reinigerwelle G4, verzinkt	00091289		15,40

	Bezeichnung	Art.-Nr.		Preis
	Mischrohrreiniger, D- und R-Pumpen	20102320		32,50
	Mitnehmklau - mit Fangtrichter	00061858		40,50
	Zuganker M 16 x 370mm, 1 Satz = 2 Stk. Saugflansch D-Pumpe mit O-Ring, O-Ring 200mm Druckflansch D-Pumpe 1¼, kpl.	20118780 00089432 00047681		10,50 24,80 51,50
	Zellenrad G4	20101500		305,00

	Bezeichnung	Art.-Nr.		Preis
	<p>Lenkrollen</p> <p>Lenkrolle - 230mm - schwarze Abdeckung Doppelstop Lenkrolle - 230mm - schwarze Abdeckung</p>	<p>00001163 00001164</p>		<p>77,00 100,00</p>
	<p>Schutzgitter G4</p>	<p>00002113</p>		<p>96,50</p>
	<p>Magnetventil 1/2, 42V Typ 6213A</p>	<p>20152613</p>		<p>36,80</p>

	Bezeichnung	Art.-Nr.		Preis
	<p>Druckminderer</p>	20155200		118,00
	<p>Manometer</p> <p>Manometer 0-10 bar 1/4"</p> <p>Manometer 0-6 bar 1/4"</p>	20216000 20216010		5,20 5,20
	<p>Mischwelle S48</p> <p>Mischwelle S48 Standard</p> <p>Mischwelle S48 Dämmputz</p>	04803012 04803042		50,20 78,30
	<p>Reinigerwelle S48</p> <p>Reinigerwelle S48</p> <p>Mischreiniger S48</p>	04808012 04808011		29,20 28,50

	Bezeichnung	Art.-Nr.		Preis
	Mischwendel			
	Mischwendel Standard MSX	206615		73,00
	Mischwendel MP 25	211773		62,30
				
	Wasserdurchflussmesser 100-1000 l/h kpl.	20183000		87,50
	Kunststoffrohr 100-1000 l/h	20183100		36,00
	Wasserdurchflussmesser 150-1500 l/h kpl.	20185004		97,00
	Kunststoffrohr 150-1500 l/h	00075955		28,50
	Reduziernippel 1/2" - Kuststoff	20183310		13,50
	Durchflussmesser 1500 l/h	20183400		23,20
	O-Ring 28 x 3,5	20183200		0,70
	Reinigerwelle MSX			
	Reinigerwelle MSX	207754		47,80
	Mischreiniger MSX	211852		21,70

	Bezeichnung	Art.-Nr.		Preis
	Fließestrichzubehör			
	Nivelliertaster	20230100		685,00
	PFT Niveaulehre	20230000		13,10
	Satz Schwabbelstangen, Länge 0,75/1,42/2,40m	545388		222,00

	Bezeichnung	Art.-Nr.		Preis
	Rotomix D-Pumpen kpl. mit 35er Kupplung	20118000		314,00
	Rotomix R-Pumpen kpl. mit 35er Kupplung	20118050		320,00
	Rotoquirl II, kpl. (Kupplung Lw34)	20118400		830,00
	Mörteldruckmanometer 25mm LW 24	00102490		177,00
	Mörteldruckmanometer 35mm LW 34	00102228		206,00

	Bezeichnung	Art.-Nr.		Preis
	Luftkompressor Comp 160 230V	00235719		955,00
	Luftkompressor Comp 600 400 V Luftkompressor Comp 400 230 V	00206404 00233174		2.130,00 1.230,00
	Luftkompressor V-Meko,300l/min. 400V, mit Druckabschaltung Luftkompressor V-Meko,360l/min., 230V, mit Druckabschaltung	205767 205768		2209,00 2980,00

	Bezeichnung	Art.-Nr.		Preis
	Mörtel- Wasser- und Luftschläuche			
	5 m Mörteldruckschlauch 25 mm kpl. mit Kuppl. LW24	20210101		71,00
	10 m Mörteldruckschlauch 25 mm kpl. mit Kuppl. LW24	20210001		105,00
	15 m Mörteldruckschlauch 25 mm kpl. mit Kuppl. LW24	20210102		140,00
	20 m Mörteldruckschlauch 25 mm kpl. mit Kuppl. LW24	20210002		175,00
				
	5 m Mörtelschlauch, Rondo 25mm, hydr. Einbindung	00021103		75,00
	10 m Mörtelschlauch, Rondo 25mm, hydr. Einbindung	00021100		113,00
	15 m Mörtelschlauch, Rondo 25mm, hydr. Einbindung	00021101		160,00
	20 m Mörtelschlauch, Rondo 25mm, hydr. Einbindung	00021102		197,00
	10 m Mörtelschlauch, Rondo 35mm, hydr. Einbindung	00021104		195,00
	13,3m Mörtelschlauch, Rondo 35mm, hydr. Einbindung	00021119		220,00
20m Mörtelschlauch, Rondo 35mm, hydr. Einbindung	00021105		294,00	
				
	5 m Wasser-/Luftschlauch 1/2", kpl. mit Geka-Kuppl.	20211100		33,20
	10 m Wasser-/Luftschlauch 1/2", kpl. mit Geka-Kuppl.	20211000		54,00
	13,3m Wasser-/Luftschlauch 1/2", kpl. mit Geka-Kuppl.	20211200		55,00

	Bezeichnung	Art.-Nr.		Preis
	10m Mörtelschlauch, 35mm, kpl. mit Kuppl.	20210450		161,00
	13,3m Mörteldruckschlauch, 35mm, kpl. mit Kuppl.	20210400		199,00
	20m Mörteldruckschlauch, 35mm, kpl. mit Kuppl.	20210460		247,50
	10m Mörtelschlauch 50mm, kpl. mit Kuppl., 40 bar	501914		299,00
	20m Mörtelschlauch 50mm, kpl. mit Kuppl., 40 bar	501915		399,00
	20m Wasser-/Luftschlauch 1/2", kpl. mit Geka-Kupplung	20212010		90,00
	40m Wasser-/Luftschlauch 1/2", kpl. mit Geka-Kupplung	20212000		164,00
	20m Wasserschlauch 3/4", kpl. mit Kupplung	20212015		165,00
	40m Wasserschlauch 3/4", kpl. mit Kupplung	20212100		274,00

	Bezeichnung	Art.-Nr.		Preis
	Kupplungen, Schellen, Zubehör Kupplung MT 25 LW 24	20199000		27,00
	Kupplung VT 25 LW 24	20199100		17,00
	Kupplung MT 25 1" IG	20199200		21,60
	Kupplung VT 25 1" IG	20199300		8,90

	Bezeichnung	Art.-Nr.		Preis
	Kupplung MT 35 Tülle	211594		15,70
	Kupplung MT 35 1" IG	211598		16,40
	Kupplung VT 35 1" IG	207618		9,20
	Kupplung MT 50 Tülle	211595		21,40

	Bezeichnung	Art.-Nr.		Preis
	Kupplung MT 50 2" IG	211600		28,70
	Kupplung VT 50 2" IG	205273		14,20
	Schlauchtülle 40mm, 2"	205466		16,40
	Kupplung VT 35 Tülle	206606		8,90

	Bezeichnung	Art.-Nr.		Preis
	Kupplung MT 35 1 1/4"	20200790		20,20
	Kupplung VT 35 1 1/4"	20200795		13,10
	Kupplung MT 35 1 1/2"	211599		22,90
	Kupplung VT 35 1 1/2"	070316		13,70
	Kupplung VT 50 Tülle	206604		12,80
	Schnell-Kupplung 3/8" Tülle	20201400		2,50
	Schnell-Kupplung 1/2" Tülle	20201500		2,50
	Schnell-Kupplung 3/4" Tülle	20201600		2,70
	Schnell-Kupplung 1" - Tülle	20201610		3,00

	Bezeichnung	Art.-Nr.		Preis
	Schnell-Kupplung 3/8" IG	20201310		2,50
	Schnell-Kupplung 1/2" IG	20201300		2,60
	Schnell-Kupplung 3/4" IG	20201200		2,60
	Schnell-Kupplung 1" IG	20201100		2,60
	Schnell-Kupplung 3/8" AG	20201000		2,50
	Schnell-Kupplung 1/2" AG	20200900		2,50
	Schnell-Kupplung 3/4" AG	20200910		2,50
	Schnell-Kupplung 1" AG	20200800		2,60
	Schnell-Kupplung Blinddeckel	20201650		2,60
	Putzstück 25 Schnell-Kupplung 25	20199500		24,20
	Putzstück 35 Schnell-Kupplung 35	20200310		36,00
	Putzstück 50 Schnell-Kupplung 50	20200782		49,00

	Bezeichnung	Art.-Nr.		Preis
	Adapterkupplung VT35 VT25 LW24 Adapterkupplung MT35-VT50 Adapterkupplung MT50-VT35 Adapterkupplung VT50-VT35	20200330 20200791 20200792 207621		19,50 55,50 58,00 0,00
	Schlauchschelle NW 25mm Schlauchschelle NW 35mm Schlauchschelle NW 50mm	002337 002331 001046		3,40 4,50 5,00
	Schlauchklemme 3/8" 10-16 mm Schlauchklemme 1/2" 12-22 mm Schlauchklemme 3/4" 17-25 mm Schlauchklemme 1" 20-32 mm	20202610 20202600 20202500 20202400		0,80 0,80 0,80 1,10

	Bezeichnung	Art.-Nr.		Preis
	Juridklemme 1/2" 17-20 mm Juridklemme 3/4" 23-28 mm Juridklemme 1" 28-31 mm	20202700 20202800 20202900		0,50 1,00 1,30
	Dichtung 25M-Teil LW24 Dichtung 35M-Teil Dichtung 50M-Teil	20199600 20200712 20200713		0,90 1,70 1,70
	Dichtung Schnell-Kupplung	20201700		0,80
	Zylinderstift 6x30 Zylinderstift 6x40	20200600 20200610		0,60 0,60

	Bezeichnung	Art.-Nr.		Preis
	PFT Nockenhebel mit Sicherungsring	20200500		3,20
	PM Nockenhebel, gepreßt	211535		2,20
	Sicherungsring für Nockenhebel	001698		3,60
	Schwammgummiball 30 Schwammgummiball 50 Schwammgummiball 60	20210500 20210600 20210610		1,20 2,90 4,40

	Bezeichnung	Art.-Nr.		Preis
	Gurtschlauchhalter	000206		22,10
	Doppelhahn für Wasseranschluß	12090800		58,60
	Spritzdüse 1/2" mit Schnellkupplung Spritzdüse 3/4" mit Schnellkupplung	20215600 20215700		5,50 12,40
	Spritzgerät und Zubehör Feinputzgerät 25mm, LW24, Düse 14mm Feinputzgerät 25mm, 30° kurz Feinputzgerät 25mm, LW24, Düse 14mm, 30° lang Feinputzgerät 25mm, LW24, mit Kugelhahn	20190002 20190005 20190011 00001399		98,50 104,00 115,00 136,00

	Bezeichnung	Art.-Nr.		Preis
	Spritzgerät für Zier- u. Armierungsputze	20195900		240,00
	Zargomat- u. Kleberpistole mit 15m Kabel	20195000		252,00
	Zargomat- u. Kleberpistole mit 30m Kabel	20195001		276,00
	Kleberpistole mit Druckabschaltung	00010468		494,52
	Feinputzaufsatz für Kleberpistole	00019788		61,50
	Zierputzaufsatz für Kleberpistole	00019787		180,00
	Jetset pro	00420070		472,00

	Bezeichnung	Art.-Nr.		Preis
	Spritzgerät Oberputz im Koffer	00232106		494,00
	Spritzgerät Oberputz DN19 VA6 Ewo	00212374		274,00
	Spritzdüse VA4 (Ø38)	00008597		54,50
	Spritzdüse VA8 (Ø38)	00008595		54,50
	Spritzdüse VA10 (Ø38)	00008594		54,50
	Adapterkupplung DN19V-Teil I Geka	00222011		30,60
	Adapterkupplung DN25M-Teil 1 DN19 V-Teil	00200400		57,50
	Tüllenbürste zum Reinigen	00043986		9,00
	Schwammkugel für RONDO DN19	00200403		1,00
				
	Mai-Nirojet NW25 gerade	102652		119,00
	Mai Spritzjet mit Kugelhahn	150320		0,00
	Spritzdüse Mai ohne Bohrung	100315		9,40
	Spritzdüse Mai mit Bohrung 12mm	100314		5,50
Spritzdüse Mai mit Bohrung 14mm	100316		5,50	

	Bezeichnung	Art.-Nr.		Preis
	<p>Spritzset JETSET pro DN25 EWO</p> <p>Vielseitiges Spritzgerät. Lässt sich schnell und einfach vom Spritzgerät zur Klebepistole umbauen.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Armierungsmörtel -Klebemörtel -Verputzen 			
	JETSET pro DN25 EwoKomplett-Set	00418975		930,00
	JETSET pro DN25 Ewo	00263574		660,00
	Düse Spritzaufsatz für Klebstoff (Schlauch)	00416506		70,00
	Feinputzdüse S 12 VPE 10 Stück	00062382		3,20
	Feinputzdüse S14 VPE 10 Stück	00062383		3,20
	Stichling 4 mm	00073670		7,40
	Reibahle mit Werkzeughalter	00021219		10,20
	Verlängerung für Fernsteuerkabel - 25 m	20456931		97,00
	Tüllerbürste	00021218		1,40
	<p>Betonkontaktspritzgerät - PFT</p>	00056674		262,00
	<p>Spritzgerät 35mm</p> <p>Spritzgerät 35mm mit Kugelhahn</p> <p>Spritzkopf gerade</p> <p>Spritzkopf gekröpft</p>	<p>20196000</p> <p>00002252</p> <p>20190610</p> <p>20190600</p>		<p>131,00</p> <p>152,00</p> <p>28,80</p> <p>28,80</p>

	Bezeichnung	Art.-Nr.		Preis
	Feinputzdüse 8mm Feinputzdüse 10mm Feinputzdüse 12mm Feinputzdüse 14mm Feinputzdüse 16mm Feinputzdüse 18mm	20190701 20190700 20190800 20190900 20191000 20191100		2,80 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90
	Düse VA 4mm für Zierputzspritzgerät Düse VA 6mm für Zierputzspritzgerät Düse VA 8mm für Zierputzspritzgerät Düse VA 10mm für Zierputzspritzgerät Düse VA 12mm für Zierputzspritzgerät Zierputzdüse 10mm Kunststoff	00008593 00008592 00008591 00008590 00008589 20191300		62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 74,50
	Gewinderohr 1" x 200 Gewinderohr 1" x 100 Gewinderohr 1" x 600	20191900 20191902 20191910		11,80 9,40 23,40

	Bezeichnung	Art.-Nr.		Preis
	Luftdüsenrohr 130mm	20190100		2,30
	Kupplung MT25 1" IG aus Kunststoff	20199201		14,80
	Stichling 5,0mm Ø	20223100		6,50
	Stromkabel und Zubehör 25m Stromkabel 3x2,5 ² , Schukostecker u. Kuppl. 50m Stromkabel 3x2,5 ² , Schukostecker u. Kuppl. 25m Stromkabel 5x2,5 ² , 5x16A-Stecker u. Kuppl. 50m Stromkabel 5x2,5 ² , 5x16A-Stecker u. Kuppl. 25m Stromkabel 5x4 ² , 5x32A-Stecker u. Kuppl. 50m Stromkabel 5x4 ² , 5x32A-Stecker u. Kuppl.	20423400 20423410 20423360 20423350 20423920 20423900		91,50 121,70 112,00 198,00 159,00 300,00

	Bezeichnung	Art.-Nr.		Preis
	Schuko-Stecker 16A,schwarz	00022039		8,10
	Schuko-Kupplung 16A,schwarz	00022065		6,50
	CEE-Stecker 4x16A, 6h, rot	20427900		3,50
	CEE-Kupplung 4x16A,6h, rot	20429610		3,50
	CEE-Stecker 5x16A, 6h, rot	20427700		3,50
	CEE-Kupplung 5x16A,6h, rot	20429200		4,20
	CEE-Stecker 5x32A, 6h, rot	20427600		5,00
	CEE-Kupplung 5x32A,6h, rot	20429100		5,50
	Steckdosenverteiler im Gummigehäuse ohne FI, 5x32A	119728		230,00
	Steckdosenverteiler im Gummigehäuse mit FI, 5x32A	189756		439,00

	Bezeichnung	Art.-Nr.		Preis
	Adapterkabel 5x16A Stecker auf 5x32A Kupplung	4241440		45,00
	Mixo Adapter 5x32A - 5x16A	60703		69,00
	Adpaterkabel für Klebepistole	406000		39,50
				
	25m Fernsteuerkabel mit Ein-/Ausschalter	00001795		152,00
	50m Fernsteuerkabel mit Ein-/Ausschalter	00001794		210,00
	25m Fernsteuerkabel auf Kabeltrommel	20456915		190,00
	50m Fernsteuerkabel auf Kabeltrommel	20456916		252,00
	25m Fernsteuerkabel- Verlängerung	20456931		97,00
50m Fernsteuerkabel- Verlängerung	20456934		148,00	

	Bezeichnung	Art.-Nr.		Preis
	Zubehör Siloförderanlagen			
	Einblashaube E1 mit rundem Monofilter für G4	20600213		890,00
	Monofilter PFT 420mm	20604102		65,00
	Spannband 420mm für Monofiltersack	00008520		4,60
Filterstütze für PFT Monofilter	20601214		31,80	
	Einblashaube G5 mit rundem Monofilter	00044334		955,00
	Filterfeder	20604600		25,40
	Spannband für Filtersack innen	20604500		6,00
	Filterschlauch 50cm mit Haken	20604300		13,60
		Füllstandsmelder PFT 42V Typ SG 12 Kunststoff	00099340	

	Bezeichnung	Art.-Nr.		Preis
	25m Steuerkabel kpl. mit Stecker u. Kupplung 50m Steuerkabel kpl. mit Stecker u. Kupplung	20423800 20423700		74,50 116,00
	Außenrüttler 400V / 50PFT	00128606		322,00
	10m Gummiförderschlauch 42mm kpl. mit Kupplung 20m Gummiförderschlauch 42mm kpl. mit Kupplung	40801401 40801402		169,00 300,00
	Saugkupplung für 42er Gummiförderschlauch Saugkupplung für 45er PVC-Schlauch Saugkupplung 38er PVC-Schlauch Dichtung für Saugkupplung	40801403 20655300 004045 20658200		12,00 12,40 10,50 1,10

	Bezeichnung	Art.-Nr.		Preis
	Kupplungsschlüssel Storz B-C	20658500		4,30
	Serflexschelle 40-60mm Serflexschelle 60-80mm	20659000 20659200		1,40 1,40

ALTRAD plettac assco GmbH ist der einzige deutsche Komplettanbieter, der **Fassaden-, Modul- und Fahrgerüstsysteme** in zwei marktgängigen Systemmaßen aus eigener Produktion anbietet.

- » Komfortable und sichere Rahmengerüste
plettac SL 70/100 und **assco quadro 70/100**
- » Modulgerüste zum flexiblen Einsatz als Raum- oder Sondergerüst
plettac contur und **assco futuro**
- » Alu-Fahrgerüste aus zwei kompletten Sortimenten bieten größte Anwendungsvielfalt
plettac Sicherheitsfahrgerüst und **assco rapido**
- » Bühnensysteme, hoch belastbar und außerordentlich flexibel
Bühnensystem show star
- » Tribünen, mit Sitzen, Aufgängen und für alle Einsätze geeignet
Tribünensystem
- » Wetterschutz temporär und dennoch wetterfest
plettac Moduldach
- » Katastrophenschutzsysteme, wie Einsatzgerüstsystem, Hochwasserlaufsteg und Hochwasserschutzwand
plettac EGS, plettac aqua stage, plettac aqua defence, Logistik und Zubehör
- » **Systemfreies Zubehör** für den Gerüstbau

LOGISCH · EINFACH · BESSER



Notizen

Notizen

Allgemeine Verkaufs- und Lieferungsbedingungen

gültig ab 01.04.2006

1. Allgemeines

Für alle unsere Lieferungen und Leistungen gelten die nachstehenden Bedingungen, soweit nicht im Einzelfall entgegenstehende schriftliche Vereinbarungen getroffen werden. Alle mündlichen, telegrafischen und telefonischen Abmachungen bedürfen, um bindend zu sein, der schriftlichen Bestätigung. Allgemeine Geschäftsbedingungen unserer Kunden sind ungültig, wenn sie von unseren Verkaufsbedingungen abweichen, auch wenn sie von uns nicht ausdrücklich zurückgewiesen worden sind. Auch bei Änderungen einzelner Bestimmungen bleiben die übrigen Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen verbindlich. Durch die Unwirksamkeit oder Nichtigkeit einzelner Bestimmungen wird die Wirksamkeit der Allgemeinen Geschäftsbedingungen im Übrigen nicht berührt. Offensichtliche Irrtümer, Schreib- und Rechenfehler sind für uns nicht verbindlich. Preisänderungen, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten.

2. Angebot und Vertragsschluss:

Unsere Angebote sind stets freibleibend. Der Besteller ist drei Wochen an seinen Auftrag gebunden. Bei Ware, die nicht vorrätig ist, sind wir berechtigt, innerhalb von drei Wochen nach Auftragserteilung die Annahme abzulehnen. Erfolgt die Lieferung später als zwei Monate nach Vertragsabschluss, sind wir berechtigt, den vereinbarten Preis zu erhöhen, sofern zwischen Vertragsabschluss und Lieferung die geltenden Preise unserer Lieferanten oder sonstige auf unserer Ware liegenden Kosten (einschließlich öffentlicher Lasten) steigen. Die Preiserhöhung wird wirksam, sobald wir sie dem Besteller schriftlich mitgeteilt haben.

Die zu unserem Angebot gehörenden Unterlagen und Angaben sowie sonstige Verkaufsunterlagen sind, soweit sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind, nur als annähernd maßgebend zu bewerten. Das gleiche gilt für Angaben der Herstellerwerke. Modelle und Zeichnungen verbleiben in unserem Eigentum. Zur Instandsetzung eingesandte Maschinen oder Maschinenteile, sowie beigelegte Anlagenteile sind frachtfrei an unsere Werkstatt anzuliefern.

3. Auftragsbestätigung

Aufträge, Abreden, Beschaffenheitsangaben- und garantien u.ä. bedürfen zur Rechtsgültigkeit der schriftlichen Bestätigung, deren Inhalt für das Vertragsverhältnis maßgebend ist. Telefonische und mündliche Vereinbarungen, sowie Absprachen mit Reisenden und Monteuren erlangen erst dann Rechtsgültigkeit, wenn sie schriftlich bestätigt worden sind. Eine Beschaffenheitsgarantie wird von uns nur im Ausnahmefall übernommen und muss ausdrücklich als solche bezeichnet sein. Bestellungen werden mit Zugang unserer Auftragsbestätigung oder durch unsere Lieferung verbindlich. Beanstandungen von Bestätigungen sind unverzüglich spätestens innerhalb einer Woche, schriftlich geltend zu machen.

4. Preise

Die Preise verstehen sich netto zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer und, sofern nicht anders vereinbart, stets ab unserem Lager, ausschließlich Verpackung. Katalogpreise vorbehaltlich Preisänderungen.

5. Lieferung

Wir versenden vorbehaltlich anderweitiger Vereinbarungen ab unserem Lager oder ab Produktionsstätte auf Gefahr des Empfängers. Angaben über Lieferzeiten sind grundsätzlich freibleibend. Nicht angenommene Ware lagert auf Rechnung und Gefahr des Kunden. Wird der Versand oder die Zustellung der Waren auf Wunsch des Kunden verzögert, so geht die Gefahr bereits vor dem Tage der Versandbereitschaft für die Dauer der Verzögerung auf den Kunden über. Wir wählen eine sachgemäße Verpackungsart, haften aber nicht für Transportbeschädigungen; eine Transportversicherung wird nur auf besonderen Wunsch auf Kosten des Empfängers/Kunden abgeschlossen. Die Wahl des Transportweges und der Transportmittel bleibt uns ausdrücklich vorbehalten. Eine Lieferung frei oder unfrei an eine Baustelle, ein Lager oder einen anderen vom Kunde benannten Ort, beinhaltet die Anlieferung ohne Abladen unter der Voraussetzung einer mit schwerem Lastzug befahrbaren öffentlichen Straße. Verlässt das Lieferfahrzeug auf Anweisung des Kunden die öffentliche Straße, so haftet dieser für auftretende Schäden. Insoweit eigenes oder fremdes Personal bei der Entladung behilflich ist, geschieht dies grundsätzlich auf Risiko des Kunden. Das Abladen hat unverzüglich und sachgemäß durch den Kunden erfolgen.

Die Gefahr des zufälligen Untergangs, Verschlechterung und Abhandenkommens geht spätestens mit Anlieferung auf der vom Kunden bezeichneten Anlieferungsstelle über, sofern die Ware innerhalb üblicher Geschäftszeiten (Mo.-Fr. 6 Uhr bis 18 Uhr) angeliefert wird und dem Kunden der voraussichtliche Liefertermin zuvor angezeigt wurde. Der Kunde hat dafür Sorge zu tragen, dass bei Anlieferung der Ware diese durch den Kunden in Empfang genommen werden kann. Transportschäden und Fehlmengen müssen sofort bei Eintreffen der Sendung durch bahnmattliche Tabstendenaufnahme oder gleichartige Beweismittel festgestellt und auf den Begleitpapieren (Frachtbrief, Lieferchein u.ä.) bescheinigt werden.

6. Mängelrügen und Mängelhaftung

Der Kunde ist verpflichtet, uns alle Mängel, Fehlmengen oder Falschliefungen innerhalb von 5 Werktagen nach Lieferung, in jedem Fall aber vor Verarbeitung oder Einbau, schriftlich anzuzeigen. Weitergehende Obliegenheiten des Käufers gemäß §377 HGB bleiben unberührt.

7. Gewährleistung

Die Gewährleistung der gelieferten Ware richtet sich grundsätzlich nach den Bestimmungen des jeweiligen Herstellers. Gewährleistungsanträge werden von uns beim Hersteller nur dann gestellt, wenn seine vertraglichen Verpflichtungen, insbesondere auch die der Zahlung erfüllt sind. Ausgeschlossen von der Ersatzlieferung sind Schäden die aus folgenden Gründen entstanden sind:

Ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Montage bzw. Inbetriebnahme durch den Kunden oder Dritte, natürliche Abnutzung, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung, ungeeignete Betriebsweise, mangelhafte Bauausführung. Ebenfalls ausgeschlossen von der Ersatzlieferung sind mangelhafte Bedienung, Schmierung oder Einbringung von Fremdkörpern in Maschinen.

Zur Vornahme aller nach unserem billigen Ermessen notwendig erscheinenden Nachbesserungen und Ersatzlieferungen hat uns der Kunde nach Verständigung die erforderliche Zeit und Gelegenheit einzuräumen, andernfalls sind wir von der Mängelhaftung befreit. Der Ersatzgegenstand und die Nachbesserung unterliegen der Gewährleistung bis zum Ablauf der Gewährleistungsfrist für den ursprünglich gelieferten Gegenstand.

8. Recht des Kunden auf Rücktritt

Im Falle eines Leistungsverzuges ist der Kunde erst nach Einräumung und Ablauf einer angemessenen Nachfrist unter ausdrücklicher Ankündigung der Annahmeverweigerung berechtigt, vom Kauf zurückzutreten.

Ferner ist der Kunde zum Rücktritt berechtigt, wenn wir eine uns eingeräumte angemessene Nachfrist für die Nachbesserung oder Ersatzlieferung bezüglich eines von uns zu vertretenden Mangels im Sinne dieser Verkaufs- und Zahlungsbedingungen schuldhaft fruchtlos verstreichen lassen. Das Rücktrittsrecht des Kunden besteht auch dann, wenn die Nachbesserung oder Ersatzlieferung durch uns objektiv bzw. subjektiv unmöglich ist.

9. Rücksendung

Von uns gelieferte Ware wird nur in einwandfreiem Zustand nach unserer schriftlichen Zustimmung bei frachtfreier Rücksendung zurückgenommen. Der Wert zurückgenommener Ware wird abzüglich angemessener Rücknahmekosten in Höhe von mind. 20% gutgeschrieben, wobei als Mindestbetrag Euro 30,00 einbehalten werden. Eine Rücknahme von Sonderanfertigungen oder von Ware, die auf Wunsch des Kunden besonders beschafft wurde, ist ausgeschlossen.

10. Zahlungsbedingungen

Falls nichts anderes vereinbart ist, hat die Zahlung des Kunden ohne jeden Abzug unverzüglich nach Rechnungserhalt zu erfolgen; bei Lieferung auf Zeit wird das Zahlungsziel nach dem Datum der Lieferung berechnet. Der Kaufpreis wird ohne Mahnung sofort fällig, wenn der Kunde dessen

Zahlung endgültig verweigert. Die Verzugszinsen betragen 5% über dem jeweiligen Basiszinssatz gegenüber einem Verbraucher, bzw. 8% über dem jeweiligen Basiszinssatz gegenüber einem Unternehmer. Die Geltendmachung weiteren Schadens behalten wir uns ausdrücklich vor. Unsere Forderungen werden unabhängig von der Laufzeit vereinnahmter Wechsel u.ä. sofort fällig, sofern die Zahlungsbedingungen nicht eingehalten oder uns Umstände bekannt werden, die nach unserer unter pflichtgemäßer kaufmännischer Ermessensausübung getroffenen Entscheidung geeignet sind, die Kreditwürdigkeit unserer Kunden zu mindern. In diesen Fällen behalten wir uns weiterhin vor, unbeschadet weitergehender gesetzlicher Rechte, noch ausstehende Lieferungen nur gegen Vorauszahlung auszuführen oder besondere Sicherheiten zu fordern. Unter den o.g. Voraussetzungen können wir auch Vorauszahlungen/Preissicherungszahlungen des Kunden, die er für bestimmte Objekte geleistet hat, gegen offene Forderungen aufrechnen.

Wenn infolge von von Umständen, an denen wir keine Schuld tragen, fertige Maschinen nicht abgeliefert, montiert oder in Betrieb gesetzt werden können, so müssen die Zahlungen doch geleistet werden, wie wenn die Lieferung, Montage oder Inbetriebsetzung zur vorgesehenen Zeit erfolgt wäre. Rechnungen für für Ersatzteile, Reparaturen und Montage sind nach Zustellung netto bzw. zu bezahlen oder werden per Postnachnahme erhoben.

Scheck- u. Wechselhergänger gelten erst nach Einlösung als Zahlung. Forderungsabtretungen erst nach Zahlung. Die Forderungen und ihre Fälligkeit bleiben bis dahin unberührt. Die Wechselentgegennahme bedarf immer einer vorhergehenden schriftlichen Vereinbarung mit uns. Bei Hereinnahme von Wechseln werden die bankmäßigen Diskont- u. Einziehungsspesen berechnet. Sie sind sofort in bar zu zahlen.

Eine Zahlungsverweigerung oder -zurückbehalt ist ausgeschlossen, wenn der Käufer den Mangel oder sonstigen Beanstandungsgrund kannte. Dies gilt auch, falls er ihm infolge grober Fahrlässigkeit unbekannt geblieben ist, es sei denn, dass wir den Mangel oder sonstigen Beanstandungsgrund arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Sache übernommen haben. Eine Aufrechnung ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenforderungen zulässig. Ein Zurückbehaltungsrecht aus früheren oder anderen Geschäften der laufenden Geschäftsverbindung kann nicht geltend gemacht werden. Im Übrigen darf die Zahlung wegen Mängeln und sonstigen Beanstandungen nur in einem angemessenen Umfang zurückbehalten werden.

11. Eigentumsvorbehalt

Unsere Lieferungen erfolgen ausschließlich unter der Bedingung des Eigentumsvorbehalts. Das Eigentum an der gelieferten Ware geht erst dann auf den Kunden über, wenn er seine gesamten Verbindlichkeiten uns gegenüber erfüllt hat. Bei Geschäften gegen laufende Rechnung gilt das vorbehaltene Eigentum auch als Sicherung für unsere Saldoforderung. Die Bearbeitung, Verarbeitung, Montage oder sonstiger Verwertung von uns gelieferter, noch in unserem Eigentum stehender Ware gilt als in unserem Auftrag erfolgt. Wird die von uns gelieferte Ware mit anderen Gegenständen vermischt oder verbunden, so tritt uns der Kunde mit Wirksamwerden dieser Verkaufs- und Zahlungsbedingungen seine Eigentums- bzw. Miteigentumsrechte an dem vermischten Bestand oder dem neuen Gegenstand ab und verwahrt diesen mit kaufmännischer Sorgfalt unentgeltlich für uns. Der Kunde darf die gelieferte Ware nur im gewöhnlichen Geschäftsverkehr veräußern und mit seinen Abnehmern kein Abtretungsverbot vereinbaren. Er ist ferner verpflichtet, seinen Abnehmern unseren Eigentumsvorbehalt aufzuerlegen. Bei Einräumung unserer Rechte, insbesondere Pfändungen u.ä., muss uns der Kunde offenbaren bzw. unverzüglich schriftlich anzeigen.

Der Kunde tritt uns sämtliche Ansprüche mit allen Nebenrechten und Sicherheiten, die ihm aus künftigen Veräußerungen von uns gelieferter Ware gegen seine Abnehmer entstehen, bis zur völligen Tilgung aller unserer Forderungen ab, und zwar in Höhe des Rechnungsbetrages der von uns gelieferten und vom Kunden veräußerten Ware zuzüglich 20%. In gleicher Weise abgetreten werden sämtliche Forderungen des Kunden, die ihm aus Dienst- oder Werksleistungen im Zusammenhang mit der Verarbeitung bzw. dem Einbau der ihm gelieferten Ware entstehen, sowie Forderungen, die dem Kunden durch die Verbindung der gelieferten Ware mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen. Übersteigt der Wert der überlassenen Abtretungen und Sicherungen unsere Forderungen insgesamt um mehr als 20%, so verpflichten wir uns, auf Verlangen des Kunden insoweit nach unserer Wahl entsprechende Sicherheiten freizugeben.

Auf unser Verlangen hin ist der Kunde verpflichtet, die Abtretung seinem Abnehmer bekannt zu geben und uns die zur Geltendmachung unserer Rechte gegen den Abnehmer erforderlichen Auskünfte, insbesondere die Namen und Anschriften von Schuldnern und Baustellen, zu erteilen. Auch sind wir berechtigt, den Abnehmer unseres Kunden von der Abtretung zu benachrichtigen. Der Kunde ist ermächtigt, die abgetretene Forderung für uns einzuziehen, jedoch nur solange er seine Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber vertragsgemäß erfüllt. Die Ermächtigung des Kunden zum Einzug der Forderung kann durch uns widerrufen werden. Als Veräußerung im Sinne dieser Verkaufs- und Zahlungsbedingungen gelten auch Verarbeitung, Montage, Einbau in ein Grundstück oder sonstige Verwertung. Bei Zahlungsverzug oder wesentlicher Verschlechterung der Vermögenslage des Kunden behalten wir uns die Rücknahme und Abholung der in unserem Eigentum stehenden Ware vor. Die Abholung der Vorbehaltsware durch uns gilt als Erklärung unseres Rücktritts vom Vertrag bezüglich der abgeholten Ware. Der Kunde räumt uns das Recht zum Betreten seines Geländes zur Kennzeichnung oder Wegnahme der gelieferten Ware ein. Die Kosten für die Rücknahme trägt der Kunde.

12. Haftung aus Delikt

Schadensersatzansprüche aus Delikt sind ausgeschlossen. Es sei denn der Schaden wurde vorsätzlich oder durch grobe Fahrlässigkeit verursacht. Dies gilt auch bei Handlungen unserer Verrichtungs- u. Erfüllungsgehilfen.

13. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort und Gerichtsstand für Lieferung, Reparatur, Zahlung und allen anderen beiderseitigen Verpflichtungen ist unser Firmensitz. Dies gilt auch für Wechsel- und Scheckklagen. Wir sind jedoch auch berechtigt, am Sitz unseres Kunden zu klagen. Es gilt deutsches Recht, und zwar auch dann, wenn der Rechtsstreit im Ausland geführt wird.

14. Einzelbestimmungen und Sondervereinbarungen

Übertragungen von Rechten und Pflichten des Bestellers aus dem mit uns geschlossenen Vertrag bedürfen zu ihrer Wirksamkeit unserer schriftlichen Zustimmung. Sollte eine Bestimmung nicht sein oder werden, so bleibt die Gültigkeit der anderen Bestimmungen hiervon unberührt.

15. Hinweis nach § 26 Bundesdatenschutzgesetz

Daten werden gespeichert.

WERNER RAGG

Nikolaus-Otto-Str. 4
70771 Leinfelden-Echterdingen

Tel. 0711 792078-0

Fax 0711 792078-40

Email mail@werner-ragg.de

Gewerbegebiet 6
88213 Ravensburg

Tel. 0751 94949

Fax 0751 94717

Email ravensburg@werner-ragg.de

www.werner-ragg.de

